


Ristisyöttöpöydät TW (2B)

* malli CH828T= normaalmalli

* malli CH520RT=kääntöalustalla (90°)

* asteikkojako 0,25 mm



| malli | mitat mm | | | | | | pöydän sikeet mm | T-ura mm | kork. mm | paino kg | nimikekoodi |
|---------|----------|-----|-----|-----|-----|-----|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | A | B | C | D | E | F | | | | | |
| CH520RT | 130 | 507 | 235 | 290 | 208 | 192 | 123x245 | 14 | 185 | 37 | 6.052.003 |
| CH828T | 210 | 730 | 280 | 360 | 245 | 231 | 160x360 | 16 | 167 | 79 | 6.052.004 |



EPPLERISTISYÖTTÖPÖYDÄT

| | E 120x400 | E 180x500 | E 180x700 | E 210 x 730 |
|--------------|------------|-----------|------------|-------------|
| Pituus | 506mm | 748mm | 945mm | 1065mm |
| Korkeus | 140mm | 148mm | 169mm | 200mm |
| Leveys | 400mm | 483mm | 483mm | 555mm |
| T-uta | T-10 | T-12 | T-12 | T-14 |
| Pöytä | 120x400mm | 180x500mm | 180x700mm | 210x730mm |
| Kantokyky | 70kg | 120kg | 120kg | 150kg |
| Liike sivu x | 220mm | 287mm | 480mm | 480mm |
| Liike pit. y | 165mm | 167mm | 170mm | 210mm |
| Paino | 25kg | 45kg | 52kg | 73kg |
| Nimikekoodi | 6.052.0031 | 6.052.002 | 6.052.0021 | 6.052.0022 |

Ristisyöttöpöytä Elephant**(2B)**

- malli: EMDT-512CS
- pöydän koko: 140,0 x 310,0 mm
- jalusta: 215,0 x 239,0 (ovaali)
- kiinnityspultin urat: 16,0 mm
- korkeus: 120,0 mm
- pöydän liikkeet:
- * pituusliike: 204,0 mm
- * poikittaisliike: 130,0 mm
- paino: 19,5 kg

**Ristisyöttöpöytä KOY (2B)**

- malli: CH828 = normaalimalli
- malli: CH520RT = kääntöalustalla (90°)
- asteikkojako: 0,25 mm

| NIMI KEKOODI | MALLI | MITAT MM | | | | | | PÖYDÄN LIIKKEET MM | T-URA MM | KORKEUS MM | PAINO KG |
|--------------|--------|----------|-------|-------|-------|-------|---|-----------------------|-------------|---------------|-------------|
| | | A | B | C | D | E | F | | | | |
| 6.052.003 | | 130,0 | 507,0 | 235,0 | 290,0 | 208,0 | | 123,0 x 245,0 | 14,0 | 185,0 | 37,0 |
| 6.052.004 | CH828T | 210,0 | 730,0 | 280,0 | 360,0 | 245,0 | | 160,0 x 360,0 | 16,0 | 167,0 | 79,0 |

Kallistuva pyöröpöytä Vertex**(2B)**

| NIMI KEKOODI | MALLI | T-URA MM | MITAT MM | | | PAINO KG |
|--------------|--------|-------------|----------|-------|-------|----------|
| | | | A | B | H | |
| 6.051.001 | VP-180 | 10,0 | 180,0 | 130,0 | 91,0 | 7,5 |
| 6.051.002 | VP-250 | 12,0 | 250,0 | 178,0 | 133,0 | 22,5 |
| 6.051.003 | VP-380 | 16,0 | 380,0 | 260,0 | 185,0 | 69,0 |
| 6.051.004 | VP-600 | 16,0 | 600,0 | 300,0 | 205,0 | 100,0 |

**Kallistuva pyöröpöytä Vertex****(2B)**

- malli: VU
- kallistus: 0 - 90°
- pöydän asteikko: 360°

| NIMI KEKOODI | MALLI | MITAT MM | | | | | | | | KARTIO MK | PAINO KG |
|--------------|--------|----------|------|-------|-------|-------|-------|-------|---|--------------|-------------|
| | | A | B | C | D | E | F | G | | | |
| 6.051.005 | VU-100 | 228,0 | 68,0 | 117,0 | 202,0 | 80,0 | 177,0 | 100,0 | 2 | 12,0 | |
| 6.051.006 | VU-150 | 266,0 | 75,0 | 140,0 | 246,0 | 90,0 | 216,0 | 150,0 | 2 | 18,0 | |
| 6.051.007 | VU-200 | 322,0 | 85,0 | 165,0 | 294,0 | 100,0 | 276,0 | 200,0 | 3 | 36,0 | |

**Kallistuva pyöröpöytä Vertex****(2B)**

- malli: VU
- kallistus: 0 - 90°
- pöydän asteikko: 360°

| NIMI KEKOODI | MALLI | MITAT MM | | | | KARTIO MK |
|--------------|--------|----------|-------|-------|-------|-----------|
| | | A | B | C | D | |
| 6.051.008 | VU-300 | 300,0 | 185,0 | 370,0 | 208,0 | 5 |



Pyöröpöytä Vertex (2B)

- pysty- ja vaakamalli

- jakosuhte: 1:90

- asteikko pöydän ulkokehällä:

360°

| NIMIKEKOODI | MALLI | MITAT MM | | | | | | KAR- MK | PAINO KG |
|-------------|-------|----------|-------|-------|------|-------|---|------------|-------------|
| | | A1 | D | H | H1 | A | B | | |
| 6.051.016 | HV-4 | 70,0 | 110,0 | 80,0 | 85,0 | 115,0 | | 2 | 7,5 |
| 6.051.014 | HV-6 | 78,0 | 150,0 | 80,0 | | 160,0 | | 2 | 13,0 |
| 6.051.015 | HV-8 | 100,0 | 200,0 | 105,0 | | 220,0 | | 3 | 26,0 |
| 6.051.010 | HV-10 | 110,0 | 250,0 | 115,0 | | 280,0 | | 3 | 37,0 |
| 6.051.011 | HV-12 | 130,0 | 300,0 | 135,0 | | 330,0 | | 4 | 70,0 |
| 6.051.012 | HV-14 | 130,0 | 350,0 | 140,0 | | 380,0 | | 4 | 93,0 |
| 6.051.013 | HV-16 | 150,0 | 406,0 | 155,0 | | 430,0 | | 4 | 122,0 |

**Pikajakolaite Vertex****(2B)**

- pysty- ja vaakamalli

- vakiovarustus:

* jakolaite

* 3-leukaistukka

CS-6:

- istukka Ø 167,0 mm

* reikä: Ø 44,0 mm

- leuat:

* ulko: Ø 10 - 156 mm

* sisä: Ø 4 - 42 mm

- tasolaippa:

* ulko: Ø 203,0 mm

* sisä: Ø 50,0 mm

CS-8:

- istukka Ø 210,0 mm

* reikä: Ø 63,0 mm

- leuat:

* ulko: Ø 10 - 180 mm

* sisä: Ø 4 - 62 mm

- tasolaippa:

* ulko: Ø 254,0 mm

* sisä: Ø 58,0 mm



| NIMIKE- | MALLI | MITAT MM | | | | | | | | | | | | | PAINO KG | |
|-----------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|------|------|-------|-------|------|-------------|------|
| | | A | B | C | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | | k |
| 6.008.013 | CS-6 | 250,0 | 235,0 | 221,0 | 220,0 | 150,0 | 184,0 | 82,0 | 112,0 | 66,0 | 16,0 | 130,0 | 186,0 | 80,0 | 18,0 | 50,0 |
| 6.008.014 | CS-8 | 310,0 | 285,0 | 243,0 | 225,0 | 160,0 | 201,0 | 82,0 | 125,0 | 75,0 | 16,0 | 155,0 | 232,0 | 90,0 | 18,0 | 79,0 |

Jakopöytä Vertex

| NIMIKEKOODI | MALLI | MITAT MM | | | | | PAINO KG |
|-------------|-------|----------|-------|-------|------|-------|-------------|
| | | A | B | C | D | E | |
| 6.008.015 | VSI-5 | 202,0 | 161,0 | 161,0 | 87,0 | 142,0 | 14,0 |

**Työkaluteline Vertex****(2B)**

- soveltuu BT/Din-työkaluille

- pituus: 595,0 mm

| NIMIKEKOODI | MALLI |
|-------------|-------|
| 6.001.007 | VTTR- |
| 6.001.008 | VTTR- |



Jakolaitte Vertex (2B)

- karapää aseteltavissa 10°
- 90°
- mallit: BS-0 ja BS-1; suora jako

- * jaot: 2 - 3 - 4 - 6 - 8 - 12 - 24
- * helposti jaot: 2 - 50
- * jaot välillä: 52 - 380
- malli BS-2; kaikki jaot sekä nousut välillä 2 - 380

| NIMIKEKOODI | ISTUKAN Ø |
|-------------|-----------|
| 6.008.010 | BS-0 |
| 6.008.011 | BS-1 |
| 6.008.012 | BS-2 |

**Yleisrajoitin Vertex (2B)**

- malli: VWS-125
- 16,0 mm
- T-uralle
- nimikekoodi: 6.075.001

**Vastakarjet Vertex (2B)**

- jakolaitteille ja pyöröpöy-

| NIMIKEKOODI | MALLI | SÄÄTÖ MM | | SOPII JAKOLAITTEILLE | PAINO KG |
|-------------|-------|----------|-------|-------------------------------|----------|
| | | YLIN | ALIN | JA PYÖRÖPÖYDILLE | |
| 6.068.001 | TS-1 | 110,0 | 75,0 | HV-4, HV-6, BS-O, VU-100, VU- | 3,9 |
| 6.068.002 | TS-2 | 145,0 | 115,0 | HV-8, CS-6, BS-1, VU-200 | 12,0 |
| 6.068.003 | TS-3 | 200,0 | 130,0 | HV-10, HV-12, CS-8 | 13,5 |
| 6.068.004 | TS-4 | 260,0 | 190,0 | HV-14, HV-16 | 20,0 |

**Jakolevysarja Vertex (2B)**

- jakolaitteille ja pyöröpöydille

| NIMIKEKOODI | MALLI | SOPII JAKOLAITTEILLE JA PYÖRÖPÖY- | JAKOLEVY/REIKIEN LKM |
|-------------|-------|-----------------------------------|---|
| 6.008.001 | DP-1 | HV-4, HV-6, VU-100 | malli: A; 15-16-17-18-19-20 malli: B; 21-23-27-29-31-33 malli: C; 37-39-41-43-47-49 |
| 6.008.002 | DP-2 | HV-8, VU-200 | malli: A; 26-30-34-38-41-44-47-51- |
| 6.008.003 | DP-3 | HV-10, HV-12, HV-14, HV-16 | malli: A; 28-32-37-39-43-46-49-53- |
| 6.008.004 | DP-4 | CS-6, CS-8 | malli: B; 61-67-71-77-81-87-91-97 |
| 6.008.005 | DP-5 | VU-300 | malli: B; 63-69-73-79-83-89-93-99 |

**Kiinnitysliippa kolmileukaistukoille Vertex (2B)**

| NIMIKEKOODI | MALLI | MITAT MM | | | SOPII PYÖRÖPÖYDILLE |
|-------------|-------|----------|-------|------|---------------------|
| | | D | d | H | |
| 6.008.006 | FLT-0 | 138,0 | 100,0 | 20,0 | HV-6, HV-8 |
| 6.008.007 | FLT-1 | 170,0 | 130,0 | 21,0 | HV-8, HV-10 |
| 6.008.008 | FLT-2 | 195,0 | 155,0 | 24,0 | HV-10, HV-12, HV-14 |
| 6.008.009 | FLT-3 | 210,0 | 160,0 | 24,0 | HV-12, HV-14, HV-16 |

