

Nimikeryhmät: 1.Porat, jyrsimet, kalvimet, upotti, Tulostusjärjestys: Koodi

25.1.2018

| Koodi | Nimike | Myyntihinta | Provisio % |
|-----------|---------------------------------|-------------|------------|
| 1.001.001 | Asennuspora Schwandt 12,0/600mm | 22,60 | 2 |
| 1.001.002 | Asennuspora Schwandt 14,0/600mm | 27,17 | 2 |
| 1.001.003 | Asennuspora Schwandt 16,0/600mm | 32,17 | 2 |
| 1.001.004 | Asennuspora Schwandt 18,0/600mm | 37,60 | 2 |
| 1.001.005 | Asennuspora Schwandt 20,0/600mm | 46,51 | 2 |
| 1.005.001 | Jyrsin YG E2570 1,0mm | 15,33 | 3 |
| 1.005.002 | Jyrsin YG E2570 1,5mm | 11,20 | 3 |
| 1.005.003 | Jyrsin YG E2570 2,0mm | 12,72 | 3 |
| 1.005.004 | Jyrsin YG E2570 2,5mm | 9,78 | 3 |
| 1.005.005 | Jyrsin YG E2570 3,0mm | 9,78 | 3 |
| 1.005.006 | Jyrsin YG E2570 3,5mm | 9,78 | 3 |
| 1.005.007 | Jyrsin YG E2570 4,0mm | 9,78 | 3 |
| 1.005.008 | Jyrsin YG E2570 4,5mm | 9,78 | 3 |
| 1.005.009 | Jyrsin YG E2570 5,0mm | 9,78 | 3 |
| 1.005.010 | Jyrsin YG E2570 5,5mm | 12,72 | 3 |
| 1.005.011 | Jyrsin YG E2570 6,0mm | 12,72 | 3 |
| 1.005.012 | Jyrsin YG E2570 6,5mm | 18,15 | 3 |
| 1.005.013 | Jyrsin YG E2570 7,0mm | 18,15 | 3 |
| 1.005.014 | Jyrsin YG E2570 7,5mm | 18,15 | 3 |
| 1.005.015 | Jyrsin YG E2570 8,0mm | 18,15 | 3 |
| 1.005.016 | Jyrsin YG E2570 8,5mm | 18,15 | 3 |
| 1.005.017 | Jyrsin YG E2570 9,0mm | 18,15 | 3 |
| 1.005.018 | Jyrsin YG E2570 9,5mm | 18,15 | 3 |
| 1.005.019 | Jyrsin YG E2570 10,0mm | 18,15 | 3 |
| 1.005.020 | Jyrsin YG E2570 11,0mm | 24,34 | 3 |
| 1.005.021 | Jyrsin YG E2570 12,0mm | 24,34 | 3 |
| 1.005.022 | Jyrsin YG E2570 13,0mm | 26,63 | 3 |
| 1.005.023 | Jyrsin YG E2570 14,0mm | 26,63 | 3 |
| 1.005.024 | Jyrsin YG E2570 15,0mm | 25,33 | 3 |
| 1.005.025 | Jyrsin YG E2570 16,0mm | 32,39 | 3 |
| 1.005.026 | Jyrsin YG E2570 17,0mm | 31,95 | 3 |
| 1.005.027 | Jyrsin YG E2570 18,0mm | 40,11 | 3 |
| 1.005.028 | Jyrsin YG E2570 19,0mm | 45,64 | 3 |
| 1.005.029 | Jyrsin YG E2570 20,0mm | 48,03 | 3 |
| 1.005.030 | Jyrsin YG E2570 22,0mm | 53,58 | 3 |
| 1.005.031 | Jyrsin YG E2570 24,0mm | 59,23 | 3 |
| 1.005.032 | Jyrsin YG E2570 25,0mm | 59,23 | 3 |
| 1.005.033 | Jyrsin YG E2570 26,0mm | 78,79 | 3 |
| 1.005.034 | Jyrsin YG E2570 28,0mm | 92,92 | 3 |
| 1.005.035 | Jyrsin YG E2570 30,0mm | 99,44 | 3 |
| 1.005.038 | Jyrsin YG E2570 32,0mm | 111,94 | 3 |
| 1.005.039 | Jyrsin YG E2570 36,0mm | 146,71 | 3 |
| 1.005.040 | Jyrsin YG E2570 38,0mm | 218,55 | 3 |
| 1.005.041 | Jyrsin YG E2570 40,0mm | 221,81 | 3 |
| 1.005.045 | Jyrsin YG E2571 3,0mm | 14,46 | 3 |
| 1.005.046 | Jyrsin YG E2571 4,0mm | 14,46 | 3 |
| 1.005.047 | Jyrsin YG E2571 5,0mm | 14,46 | 3 |
| 1.005.048 | Jyrsin YG E2571 6,0mm | 14,46 | 3 |
| 1.005.049 | Jyrsin YG E2571 7,0mm | 20,98 | 3 |
| 1.005.050 | Jyrsin YG E2571 8,0mm | 20,98 | 3 |

Nimikeryhmät: 1.Porat, jyrsimet, kalvimet, upotti, Tulostusjärjestys: Koodi

25.1.2018

| Koodi | Nimike | Myyntihinta | Provisio % |
|-----------|---|-------------|------------|
| 1.005.051 | Jyrsin YG E2571 10,0mm | 20,98 | 3 |
| 1.005.052 | Jyrsin YG E2571 12,0mm | 26,08 | 3 |
| 1.005.053 | Jyrsin YG E2571 14,0mm | 30,54 | 3 |
| 1.005.054 | Jyrsin YG E2571 16,0mm | 36,30 | 3 |
| 1.005.055 | Jyrsin YG E2571 18,0mm | 45,43 | 3 |
| 1.005.056 | Jyrsin YG E2571 20,0mm | 51,63 | 3 |
| 1.005.057 | Jyrsin YG E2571 22,0mm | 68,47 | 3 |
| 1.005.058 | Jyrsin YG E2571 25,0mm | 83,68 | 3 |
| 1.005.059 | Jyrsin YG E2573 1,0mm | 13,04 | 3 |
| 1.005.060 | Jyrsin YG E2573 1,5mm | 13,04 | 3 |
| 1.005.061 | Jyrsin YG E2573 2,0mm | 15,87 | 3 |
| 1.005.062 | Jyrsin YG E2573 2,5mm | 15,87 | 3 |
| 1.005.063 | Jyrsin YG E2573 3,0mm | 15,87 | 3 |
| 1.005.064 | Jyrsin YG E2573 3,5mm | 15,87 | 3 |
| 1.005.065 | Jyrsin YG E2573 4,0mm | 15,87 | 3 |
| 1.005.066 | Jyrsin YG E2573 4,5mm | 15,87 | 3 |
| 1.005.067 | Jyrsin YG E2573 5,0mm | 15,87 | 3 |
| 1.005.068 | Jyrsin YG E2573 5,5mm | 15,87 | 3 |
| 1.005.069 | Jyrsin YG E2573 6,0mm | 15,87 | 3 |
| 1.005.070 | Jyrsin YG E2573 6,5mm | 15,87 | 3 |
| 1.005.071 | Jyrsin YG E2573 7,0mm | 21,30 | 3 |
| 1.005.073 | Jyrsin YG E2573 8,0mm | 21,30 | 3 |
| 1.005.074 | Jyrsin YG E2573 8,5mm | 21,30 | 3 |
| 1.005.075 | Jyrsin YG E2573 9,0mm | 21,30 | 3 |
| 1.005.076 | Jyrsin YG E2573 9,5mm | 21,30 | 3 |
| 1.005.077 | Jyrsin YG E2573 10,0mm | 21,30 | 3 |
| 1.005.079 | Jyrsin YG E2573 12,0mm | 28,37 | 3 |
| 1.005.080 | Jyrsin YG E2573 13,0mm 3-leikk Ei saa enää YG:itä kts. 1.005.127 | 31,19 | 3 |
| 1.005.081 | Jyrsin YG E2573 14,0mm | 31,19 | 3 |
| 1.005.082 | Jyrsin YG E2573 15,0mm | 36,41 | 3 |
| 1.005.083 | Jyrsin YG E2573 16,0mm | 38,25 | 3 |
| 1.005.084 | Jyrsin YG E2573 17,0mm | 38,25 | 3 |
| 1.005.085 | Jyrsin YG E2573 18,0mm | 47,38 | 3 |
| 1.005.087 | Jyrsin YG E2573 20,0mm | 56,41 | 3 |
| 1.005.088 | Jyrsin YG E2573 22,0mm | 56,41 | 3 |
| 1.005.089 | Jyrsin YG E2573 24,0mm | 69,55 | 3 |
| 1.005.090 | Jyrsin YG E2573 25,0mm | 90,42 | 3 |
| 1.005.091 | Jyrsin YG E2573 26,0mm | 132,80 | 3 |
| 1.005.092 | Jyrsin YG E2573 28,0mm | 132,80 | 3 |
| 1.005.093 | Jyrsin YG E2573 30,0mm | 152,58 | 3 |
| 1.005.094 | Jyrsin YG E2573 32,0mm | 172,36 | 3 |
| 1.005.095 | Jyrsin YG E2573 40,0mm | 228,43 | 3 |
| 1.005.096 | Jyrsin YG E2516 2,0mm | 20,98 | 3 |
| 1.005.097 | Jyrsin YG E2516 3,0mm | 20,98 | 3 |
| 1.005.098 | Jyrsin YG E2516 4,0mm | 20,98 | 3 |
| 1.005.099 | Jyrsin YG E2516 5,0mm | 20,98 | 3 |
| 1.005.100 | Jyrsin YG E2516 6,0mm | 22,60 | 3 |
| 1.005.102 | Jyrsin YG E2516 8,0mm | 27,07 | 3 |
| 1.005.103 | Jyrsin YG E2516 9,0mm | 27,07 | 3 |

Nimikeryhmät: 1.Porat, jyrsimet, kalvimet, upotti, Tulostusjärjestys: Koodi

25.1.2018

| Koodi | Nimike | Myyntihinta | Provisio % |
|-----------|------------------------------|-------------|------------|
| 1.005.104 | Jyrsin YG E2516 10,0mm | 28,37 | 3 |
| 1.005.105 | Jyrsin YG E2516 12,0mm | 35,86 | 3 |
| 1.005.106 | Jyrsin YG E2516 14,0mm | 48,90 | 3 |
| 1.005.107 | Jyrsin YG E2516 16,0mm | 54,55 | 3 |
| 1.005.108 | Jyrsin YG E2516 18,0mm | 54,55 | 3 |
| 1.005.109 | Jyrsin YG E2516 20,0mm | 64,12 | 3 |
| 1.005.110 | Jyrsin YG E2516 22,0mm | 69,01 | 3 |
| 1.005.111 | Jyrsin YG E2516 25,0mm | 99,44 | 3 |
| 1.005.112 | Jyrsin YG E2516 30,0mm | 186,49 | 3 |
| 1.005.113 | Jyrsin YG E2516 32,0mm | 186,49 | 3 |
| 1.005.114 | Jyrsin YG E2516 36,0mm | 210,83 | 3 |
| 1.005.115 | Jyrsin YG E2516 40,0mm | 292,34 | 3 |
| 1.005.116 | Jyrsin YG E2595 2,0mm | 15,98 | 3 |
| 1.005.117 | Jyrsin YG E2595 3,0mm | 15,98 | 3 |
| 1.005.118 | Jyrsin YG E2595 4,0mm | 15,98 | 3 |
| 1.005.119 | Jyrsin YG E2595 5,0mm | 15,98 | 3 |
| 1.005.120 | Jyrsin YG E2595 6,0mm | 23,81 | 3 |
| 1.005.121 | Jyrsin YG E2595 7,0mm | 23,81 | 3 |
| 1.005.122 | Jyrsin E2595 DIN 844 N 8,0mm | 25,88 | 3 |
| 1.005.123 | Jyrsin YG E2595 9,0mm | 25,88 | 3 |
| 1.005.124 | Jyrsin YG E2595 10,0mm | 25,88 | 3 |
| 1.005.125 | Jyrsin YG E2595 11,0mm | 30,11 | 3 |
| 1.005.126 | Jyrsin YG E2595 12,0mm | 30,11 | 3 |
| 1.005.127 | Jyrsin YG E2595 13,0mm | 33,25 | 3 |
| 1.005.128 | Jyrsin YG E2595 14,0mm | 33,25 | 3 |
| 1.005.129 | Jyrsin YG E2595 15,0mm | 38,58 | 3 |
| 1.005.130 | Jyrsin YG E2595 16,0mm | 40,43 | 3 |
| 1.005.131 | Jyrsin YG E2595 17,0mm | 50,21 | 3 |
| 1.005.132 | Jyrsin YG E2595 18,0mm | 50,21 | 3 |
| 1.005.133 | Jyrsin YG E2595 19,0mm | 50,21 | 3 |
| 1.005.134 | Jyrsin YG E2595 20,0mm | 50,21 | 3 |
| 1.005.135 | Jyrsin YG E2595 22,0mm | 66,73 | 3 |
| 1.005.164 | Jyrsin YG E2596 24,0mm | 82,59 | 3 |
| 1.005.165 | Jyrsin YG E2596 25,0mm | 96,07 | 3 |
| 1.005.166 | Jyrsin YG E2596 28,0mm | 151,17 | 3 |
| 1.005.167 | Jyrsin YG E2596 30,0mm | 162,47 | 3 |
| 1.005.168 | Jyrsin YG E2596 32,0mm | 162,47 | 3 |
| 1.005.169 | Jyrsin YG E2596 36,0mm | 183,66 | 3 |
| 1.005.170 | Jyrsin YG E2596 38,0mm | 213,00 | 3 |
| 1.005.171 | Jyrsin YG E2596 40,0mm | 213,00 | 3 |
| 1.005.172 | Jyrsin YG E2532 7,0mm | 16,30 | 3 |
| 1.005.174 | Jyrsin YG E2532 9,0mm | 16,85 | 3 |
| 1.005.176 | Jyrsin YG E2532 11,0mm | 22,07 | 3 |
| 1.005.178 | Jyrsin YG E2532 13,0mm | 24,24 | 3 |
| 1.005.180 | Jyrsin YG E2532 15,0mm | 29,24 | 3 |
| 1.005.182 | Jyrsin YG E2532 18,0mm | 38,47 | 3 |
| 1.005.187 | Jyrsin YG E2532 26,0mm | 85,85 | 3 |
| 1.005.188 | Jyrsin YG E2532 30,0mm | 113,02 | 3 |
| 1.005.189 | Jyrsin YG E2751 6,0mm | 34,24 | 3 |
| 1.005.190 | Jyrsin YG E2751 7,0mm | 35,32 | 3 |

Nimikeryhmät: 1.Porat, jyrsimet, kalvimet, upotti, Tulostusjärjestys: Koodi

25.1.2018

| Koodi | Nimike | Myyntihinta | Provisio % |
|------------|--|-------------|------------|
| 1.005.191 | Jyrsin YG E2751 8,0mm | 35,32 | 3 |
| 1.005.192 | Jyrsin YG E2751 9,0mm | 35,32 | 3 |
| 1.005.193 | Jyrsin YG E2751 10,0mm | 36,41 | 3 |
| 1.005.194 | Jyrsin YG E2751 11,0mm | 36,41 | 3 |
| 1.005.195 | Jyrsin YG E2751 12,0mm | 39,67 | 3 |
| 1.005.196 | Jyrsin YG E2751 13,0mm | 39,67 | 3 |
| 1.005.197 | Jyrsin YG E2751 14,0mm | 39,67 | 3 |
| 1.005.198 | Jyrsin YG E2751 15,0mm | 44,45 | 3 |
| 1.005.199 | Jyrsin YG E2751 16,0mm | 44,45 | 3 |
| 1.005.200 | Jyrsin YG E2751 17,0mm | 60,75 | 3 |
| 1.005.201 | Jyrsin YG E2751 18,0mm | 60,75 | 3 |
| 1.005.202 | Jyrsin YG E2751 19,0mm | 64,01 | 3 |
| 1.005.203 | Jyrsin YG E2751 20,0mm | 64,01 | 3 |
| 1.005.204 | Jyrsin YG E2751 22,0mm | 67,93 | 3 |
| 1.005.205 | Jyrsin YG E2751 25,0mm | 82,05 | 3 |
| 1.005.206 | Jyrsin YG E2751 28,0mm | 104,88 | 3 |
| 1.005.207 | Jyrsin YG E2751 30,0mm | 121,72 | 3 |
| 1.005.208 | Jyrsin YG E2751 32,0mm | 132,58 | 3 |
| 1.005.209 | Jyrsin YG E2751 35,0mm | 192,35 | 3 |
| 1.005.210 | Jyrsin YG E2751 36,0mm | 192,35 | 3 |
| 1.005.211 | Jyrsin YG E2751/ Izar 4640 (155mm) rouhinta 40,0mm z6 77672 | 272,00 | 3 |
| 1.005.2112 | Jysin Izar 4692 pitkä (217mm) rouhinta/Viimeistely tappi 40mm 79087 | 399,00 | 3 |
| 1.005.212 | Jyrsin YG E2752 6,0mm kts.1.005.238 | 48,58 | 3 |
| 1.005.213 | Jyrsin YG E2752 7,0mm kts. 1.005.239 | 52,71 | 3 |
| 1.005.214 | Jyrsin YG E2752 8,0mm kts.1.005.240 | 52,71 | 3 |
| 1.005.215 | Jyrsin YG E2752 9,0mm | 52,71 | 3 |
| 1.005.216 | Jyrsin YG E2752 10,0mm kts. 1.005.241 | 52,71 | 3 |
| 1.005.217 | Jyrsin YG E2752 11,0mm | 52,71 | 3 |
| 1.005.218 | Jyrsin YG E2752 12,0mm kts. 1.005.242 | 56,62 | 3 |
| 1.005.219 | Jyrsin YG E2752 14,0mm kts. 1.005.243 | 84,98 | 3 |
| 1.005.220 | Jyrsin YG E2752 16,0mm kts. 1.005.244 | 89,01 | 3 |
| 1.005.221 | Jyrsin YG E2752 18,0mm kts. 1.005.245 | 89,01 | 3 |
| 1.005.222 | Jyrsin YG E2752 rouhinta pitkä malli 20,0mm | 93,36 | 3 |
| 1.005.234 | Jyrsin YG E2533 18,0mm | 60,86 | 3 |
| 1.005.235 | Jyrsin YG E2533 20,0mm | 73,90 | 3 |
| 1.005.236 | Jyrsin YG E2533 22,0mm | 84,77 | 3 |
| 1.005.237 | Jyrsin YG E2494 25,0mm | 122,80 | 3 |
| 1.005.317 | Jyrsin YG E2762 22,0mm | 118,46 | 3 |
| 1.005.318 | Jyrsin YG E2762 25,0mm | 130,41 | 3 |
| 1.005.319 | Jyrsin YG E2762 28,0mm | 171,71 | 3 |
| 1.005.320 | Jyrsin YG E2762 30,0mm | 199,96 | 3 |
| 1.005.321 | Jyrsin YG E2762 32,0mm | 211,92 | 3 |
| 1.005.322 | Jyrsin YG E2762 35,0mm | 257,56 | 3 |
| 1.005.323 | Jyrsin YG E2762 36,0mm | 257,56 | 3 |
| 1.005.324 | Jyrsin YG E2762 38,0mm | 283,64 | 3 |
| 1.005.325 | Jyrsin YG E2762 40,0mm | 305,38 | 3 |
| 1.006.001 | Konekalvain MK3 KOY, kiinnitys MK3 varrella ja työstöpää MK 3:lle | 94,55 | 3 |

Nimikeryhmät: 1.Porat, jyrsimet, kalvimet, upotti, Tulostusjärjestys: Koodi

25.1.2018

| Koodi | Nimike | Myyntihinta | Provisio % |
|-----------|---|-------------|------------|
| 1.006.002 | Käsikalvain KOY, kiinnitys Ø lieriövarrella tai MK4 ja työstöpää MK 4:lle | 140,19 | 3 |
| 1.006.003 | Käsikalvain KOY, kiinnitys Ø Lv. työstöpää Mk 5:lle | 228,22 | 3 |
| 1.006.004 | Kalvaimen varsi MK-varrella MK 3/13 mm | 85,53 | 2 |
| 1.006.005 | Kalvaimen varsi MK-varrella MK 3/16 mm | 92,05 | 2 |
| 1.006.006 | Kalvaimen varsi MK-varrella MK 3/19 mm | 96,59 | 2 |
| 1.006.007 | Kalvaimen varsi MK-varrella MK 3/22 mm | 105,63 | 2 |
| 1.006.008 | Kalvaimen varsi MK-varrella MK 3/27 mm | 108,14 | 2 |
| 1.006.009 | Kalvaimen varsi MK-varrella MK 4/19 mm | 110,85 | 2 |
| 1.006.010 | Kalvaimen varsi MK-varrella MK 4/22 mm | 113,02 | 2 |
| 1.006.011 | Kalvaimen varsi MK-varrella MK 4/27 mm | 139,10 | 2 |
| 1.006.012 | Kalvaimen varsi MK-varrella MK 4/32 mm | 158,67 | 2 |
| 1.006.013 | Kalvaimen varsi MK-varrella MK 4/40 mm | 201,05 | 2 |
| 1.006.014 | Kalvaimen varsi MK-varrella MK 5/16 mm | 163,01 | 2 |
| 1.006.015 | Kalvaimen varsi MK-varrella MK 5/22 mm | 174,97 | 2 |
| 1.006.016 | Kalvaimen varsi MK-varrella MK 5/27 mm | 180,40 | 2 |
| 1.006.017 | Kalvaimen varsi MK-varrella MK 5/32 mm | 227,13 | 2 |
| 1.006.018 | Kalvaimen varsi MK-varrella MK 5/40 mm | 249,95 | 2 |
| 1.006.019 | Kalvaimen varsi MK-varrella MK 5/50 mm | 311,90 | 2 |
| 1.006.020 | Käsikalvain säädettävä CH 6,50-7,00mm | 38,69 | 2 |
| 1.006.021 | Käsikalvain säädettävä CH 6,75 - 7,25mm | 38,69 | 2 |
| 1.006.022 | Käsikalvain säädettävä CH 7,00 - 7,75mm | 38,69 | 2 |
| 1.006.023 | Käsikalvain säädettävä CH 7,75 - 8,50mm | 38,69 | 2 |
| 1.006.024 | Käsikalvain säädettävä CH 8,50 - 9,25mm | 38,69 | 2 |
| 1.006.025 | Käsikalvain säädettävä CH 9,25 - 10,00mm | 46,19 | 2 |
| 1.006.026 | Käsikalvain säädettävä CH 10,00 - 10,75mm | 46,19 | 2 |
| 1.006.027 | Käsikalvain säädettävä CH 10,75 - 11,75mm | 46,19 | 2 |
| 1.006.028 | Käsikalvain säädettävä CH 11,75 - 12,75mm | 46,19 | 2 |
| 1.006.029 | Käsikalvain säädettävä CH 12,75 - 13,75mm | 46,19 | 2 |
| 1.006.030 | Käsikalvain säädettävä CH 13,75 - 15,25mm | 51,51 | 2 |
| 1.006.031 | Käsikalvain säädettävä CH 15,25 - 17,00mm | 51,51 | 2 |
| 1.006.032 | Käsikalvain säädettävä CH 17,00 - 19,00mm | 51,51 | 2 |
| 1.006.033 | Käsikalvain säädettävä CH 19,00 - 21,00mm | 51,51 | 2 |
| 1.006.034 | Käsikalvain säädettävä CH 21,00 - 23,00mm | 51,51 | 2 |
| 1.006.035 | Käsikalvain säädettävä CH 23,00 - 26,00mm | 58,68 | 2 |
| 1.006.036 | Käsikalvain säädettävä CH 26,00 - 29,50mm | 69,55 | 2 |
| 1.006.037 | Käsikalvain säädettävä CH 29,50 - 33,50mm | 86,94 | 2 |
| 1.006.038 | Käsikalvain säädettävä CH 33,50 - 38,00mm | 114,11 | 2 |
| 1.006.039 | Käsikalvain säädettävä CH 38,00 - 44,00mm | 192,35 | 2 |
| 1.006.040 | Käsikalvain säädettävä CH 44,00 - 54,00mm | 249,95 | 2 |
| 1.006.041 | Käsikalvain säädettävä CH 54,00 - 64,00mm | 423,83 | 2 |
| 1.006.042 | Käsikalvain säädettävä KOY 60,00 - 70,00mm | 483,60 | 2 |
| 1.006.043 | Käsikalvain säädettävä CH 46,00 - 56,00mm | 257,56 | 2 |
| 1.006.044 | Käsikalvain säädettävä CH 38,00 - 46,00mm | 220,61 | 2 |
| 1.006.045 | Kartiokalvain DIN 9 1:50 4,0mm | 32,17 | 2 |
| 1.006.046 | Kartiokalvain DIN 9 1:50 5,0mm | 32,50 | 2 |
| 1.006.047 | Kartiokalvain DIN 9 1:50 6,0mm | 39,78 | 2 |
| 1.006.048 | Kartiokalvain DIN 9 1:50 8,0mm | 59,77 | 2 |
| 1.006.049 | Kartiokalvain DIN 9 1:50 10,0mm | 78,79 | 2 |
| 1.006.050 | Kartiokalvain DIN 9 1:50 12,0mm | 97,05 | 2 |

Nimikeryhmät: 1.Porat, jyrsimet, kalvimet, upotti, Tulostusjärjestys: Koodi

25.1.2018

| Koodi | Nimike | Myyntihinta | Provisio % |
|-----------|--|-------------|------------|
| 1.006.051 | Kartiokalvain DIN 9 1:50 16,0mm | 132,91 | 2 |
| 1.006.052 | Kartiokalvain DIN 9 1:50 20,0mm | 169,53 | 2 |
| 1.006.053 | Konekalvain Lv. DIN 212D 4,0 mm | 18,47 | 2 |
| 1.006.054 | Konekalvain Lv. DIN 212D 4,5 mm | 21,95 | 2 |
| 1.006.055 | Konekalvain Lv. DIN 212D 5,0 mm | 23,69 | 2 |
| 1.006.056 | Konekalvain Lv. DIN 212D 5,5 mm | 25,65 | 2 |
| 1.006.057 | Konekalvain Lv. DIN 212D 6,0 mm | 23,37 | 2 |
| 1.006.058 | Konekalvain Lv. DIN 212D 6,5 mm | 26,30 | 2 |
| 1.006.059 | Konekalvain Lv. DIN 212D 7,0 mm | 24,02 | 2 |
| 1.006.060 | Konekalvain Lv. DIN 212D 8,0 mm | 24,67 | 2 |
| 1.006.061 | Konekalvain Lv. DIN 212D 9,0 mm | 28,59 | 2 |
| 1.006.062 | Konekalvain Lv. DIN 212D 10,0 mm | 29,56 | 2 |
| 1.006.063 | Konekalvain Lv. DIN 212D 11,0 mm | 32,60 | 2 |
| 1.006.064 | Konekalvain Lv. DIN 212D 12,0 mm | 32,60 | 2 |
| 1.006.065 | Konekalvain Lv. DIN 212D 13,0 mm | 38,91 | 2 |
| 1.006.066 | Konekalvain Lv. DIN 212D 14,0 mm | 41,30 | 2 |
| 1.006.067 | Konekalvain Lv. DIN 212D 15,0 mm | 44,56 | 2 |
| 1.006.068 | Konekalvain Kv. DIN 208B 6,0 mm | 28,04 | 2 |
| 1.006.069 | Konekalvain Kv. DIN 208B 10,0 mm | 30,11 | 2 |
| 1.006.070 | Konekalvain Kv. DIN 208B 11,0 mm | 30,65 | 2 |
| 1.006.071 | Konekalvain Kv. DIN 208B 12,0 mm | 31,85 | 2 |
| 1.006.072 | Konekalvain Kv. DIN 208B 13,0 mm | 35,11 | 2 |
| 1.006.073 | Konekalvain Kv. DIN 208B 14,0 mm | 35,11 | 2 |
| 1.006.074 | Konekalvain Kv. DIN 208B 15,0 mm | 35,11 | 2 |
| 1.006.075 | Konekalvain Kv. DIN 208B 16,0 mm | 40,43 | 2 |
| 1.006.076 | Konekalvain Kv. DIN 208B 17,0 mm | 45,76 | 2 |
| 1.006.077 | Konekalvain Kv. DIN 208B 18,0 mm | 45,76 | 2 |
| 1.006.078 | Konekalvain Kv. DIN 208B 19,0 mm | 50,10 | 2 |
| 1.006.079 | Konekalvain Kv. DIN 208B 20,0 mm | 74,99 | 2 |
| 1.006.080 | Konekalvain Kv. DIN 208B 21,0 mm | 74,99 | 2 |
| 1.006.081 | Konekalvain Kv. DIN 208B 22,0 mm | 74,99 | 2 |
| 1.006.082 | Konekalvain Kv. DIN 208B 23,0 mm | 74,99 | 2 |
| 1.006.083 | Konekalvain Kv. DIN 208B 24,0 mm | 74,99 | 2 |
| 1.006.084 | Konekalvain Kv. DIN 208B 25,0 mm | 74,99 | 2 |
| 1.006.085 | Konekalvain Kv. DIN 208B 26,0 mm | 82,05 | 2 |
| 1.006.086 | Konekalvain Kv. DIN 208B 27,0 mm | 85,32 | 2 |
| 1.006.087 | Konekalvain Kv. DIN 208B 28,0 mm | 89,11 | 2 |
| 1.006.088 | Konekalvain Kv. DIN 208B 29,0 mm | 104,88 | 2 |
| 1.006.089 | Konekalvain Kv. DIN 208B 30,0 mm | 108,68 | 2 |
| 1.006.090 | Konekalvain Kv. DIN 208B 32,0 mm | 146,71 | 2 |
| 1.006.091 | Konekalvain Kv. DIN 208B 34,0 mm | 152,15 | 2 |
| 1.006.092 | Konekalvain Kv. DIN 208B 35,0 mm | 156,49 | 2 |
| 1.006.093 | Konekalvain Kv. DIN 208B 36,0 mm | 170,62 | 2 |
| 1.006.094 | Konekalvain Kv. DIN 208B 38,0 mm | 178,23 | 2 |
| 1.006.095 | Konekalvain Kv. DIN 208B 40,0 mm | 186,92 | 2 |
| 1.006.096 | Irtovartinen konekalvain Din 219 B 32 mm | 83,68 | 2 |
| 1.006.097 | Irtovartinen konekalvain Din 219 B 34 mm | 92,37 | 2 |
| 1.006.098 | Irtovartinen konekalvain Din 219 B 35 mm | 105,41 | 2 |
| 1.006.099 | Irtovartinen konekalvain Din 219 B 36 mm | 114,66 | 2 |
| 1.006.100 | Irtovartinen konekalvain Din 219 B 38 mm | 125,52 | 2 |

Nimikeryhmät: 1.Porat, jyrsimet, kalvimet, upotti, Tulostusjärjestys: Koodi

25.1.2018

| Koodi | Nimike | Myyntihinta | Provisio % |
|-----------|---|-------------|------------|
| 1.006.101 | Irtovartinen konekalvain Din 219 B 40 mm | 146,71 | 2 |
| 1.006.102 | Irtovartinen konekalvain Din 219 B 42 mm | 184,23 | 2 |
| 1.006.103 | Irtovartinen konekalvain Din 219 B 45 mm | 198,88 | 2 |
| 1.006.104 | Irtovartinen konekalvain Din 219 B 47 mm | 201,05 | 2 |
| 1.006.105 | Irtovartinen konekalvain Din 219 B 48 mm | 206,48 | 2 |
| 1.006.106 | Irtovartinen konekalvain Din 219 B 50 mm | 240,12 | 2 |
| 1.006.107 | Irtovartinen konekalvain Din 219 B 52 mm | 249,95 | 2 |
| 1.006.108 | Irtovartinen konekalvain Din 219 B 55 mm | 255,39 | 2 |
| 1.006.109 | Irtovartinen konekalvain Din 219 B 58 mm | 617,69 | 2 |
| 1.006.110 | Irtovartinen konekalvain Din 219 B 60 mm | 290,16 | 2 |
| 1.006.111 | Irtovartinen konekalvain Din 219 B 62 mm | 321,68 | 2 |
| 1.006.112 | Irtovartinen konekalvain Din 219 B 65 mm | 327,11 | 2 |
| 1.006.113 | Irtovartinen konekalvain Din 219 B 70 mm | 403,18 | 2 |
| 1.006.114 | Irtovartinen konekalvain Din 219 B 72 mm | 494,47 | 2 |
| 1.006.115 | Irtovartinen konekalvain Din 219 B 75 mm | 694,47 | 2 |
| 1.006.116 | Irtovartinen konekalvain Din 219 B 80 mm | 527,07 | 2 |
| 1.006.117 | Irtovartinen konekalvain Din 219 B 85 mm | 594,45 | 2 |
| 1.006.118 | Irtovartinen konekalvain Din 219 B 90 mm | 1 134,57 | 2 |
| 1.006.119 | Irtovartinen konekalvain Din 219 B 95 mm | 1 206,29 | 2 |
| 1.006.120 | Irtovartinen konekalvain Din 219 B 100 mm | 1 483,41 | 2 |
| 1.006.121 | Käsikalvain Lv. DIN 206B 2,0 mm | 18,81 | 2 |
| 1.006.122 | Käsikalvain Lv. DIN 206B 2,5 mm | 20,65 | 2 |
| 1.006.123 | Käsikalvain Lv. DIN 206B 3,0 mm | 18,81 | 2 |
| 1.006.124 | Käsikalvain Lv. DIN 206B 3,5 mm | 20,65 | 2 |
| 1.006.125 | Käsikalvain Lv. DIN 206B 4,0 mm | 18,81 | 2 |
| 1.006.126 | Käsikalvain Lv. DIN 206B 4,5 mm | 20,65 | 2 |
| 1.006.127 | Käsikalvain Lv. DIN 206B 5,0 mm | 18,81 | 2 |
| 1.006.128 | Käsikalvain Lv. DIN 206B 5,5 mm | 20,65 | 2 |
| 1.006.129 | Käsikalvain Lv. DIN 206B 6,0 mm | 18,81 | 2 |
| 1.006.130 | Käsikalvain Lv. DIN 206B 6,5 mm | 20,65 | 2 |
| 1.006.131 | Käsikalvain Lv. DIN 206B 7,0 mm | 22,77 | 2 |
| 1.006.132 | Käsikalvain Lv. DIN 206B 8,0 mm | 19,68 | 2 |
| 1.006.133 | Käsikalvain Lv. DIN 206B 9,0 mm | 24,46 | 2 |
| 1.006.134 | Käsikalvain Lv. DIN 206B 9,5 mm | 21,30 | 2 |
| 1.006.135 | Käsikalvain Lv. DIN 206B 11,0 mm | 27,39 | 2 |
| 1.006.136 | Käsikalvain Lv. DIN 206B 12,0 mm | 24,34 | 2 |
| 1.006.137 | Käsikalvain Lv. DIN 206B 13,0 mm | 27,82 | 2 |
| 1.006.138 | Käsikalvain Lv. DIN 206B 14,0 mm | 29,34 | 2 |
| 1.006.139 | Käsikalvain Lv. DIN 206B 15,0 mm | 34,56 | 2 |
| 1.006.140 | Käsikalvain Lv. DIN 206B 16,0 mm | 46,30 | 2 |
| 1.006.141 | Käsikalvain Lv. DIN 206B 17,0 mm | 48,47 | 2 |
| 1.006.142 | Käsikalvain Lv. DIN 206B 18,0 mm | 49,23 | 2 |
| 1.006.143 | Käsikalvain Lv. DIN 206B 19,0 mm | 55,76 | 2 |
| 1.006.144 | Käsikalvain Lv. DIN 206B 20,0 mm | 57,16 | 2 |
| 1.006.145 | Käsikalvain Lv. DIN 206B 21,0 mm | 71,19 | 2 |
| 1.006.146 | Käsikalvain Lv. DIN 206B 22,0 mm | 78,79 | 2 |
| 1.006.147 | Käsikalvain Lv. DIN 206B 23,0 mm | 82,81 | 2 |
| 1.006.148 | Käsikalvain Lv. DIN 206B 24,0 mm | 82,81 | 2 |
| 1.006.149 | Käsikalvain Lv. DIN 206B 25,0 mm | 91,29 | 2 |
| 1.006.150 | Käsikalvain Lv. DIN 206B 26,0 mm | 94,01 | 2 |

Nimikeryhmät: 1.Porat, jyrsimet, kalvimet, upotti, Tulostusjärjestys: Koodi

25.1.2018

| Koodi | Nimike | Myyntihinta | Provisio % |
|-----------|--|-------------|------------|
| 1.006.151 | Käsikalvain Lv. DIN 206B 27,0 mm | 106,50 | 2 |
| 1.006.152 | Käsikalvain Lv. DIN 206B 28,0 mm | 110,85 | 2 |
| 1.006.153 | Käsikalvain Lv. DIN 206B 29,0 mm | 113,24 | 2 |
| 1.006.154 | Käsikalvain Lv. DIN 206B 30,0 mm | 115,53 | 2 |
| 1.006.155 | Käsikalvain Lv. DIN 206B 32,0 mm | 129,54 | 2 |
| 1.006.156 | Käsikalvain Lv. DIN 206B 34,0 mm | 141,17 | 2 |
| 1.006.157 | Käsikalvain Lv. DIN 206B 35,0 mm | 161,93 | 2 |
| 1.006.158 | Käsikalvain Lv. DIN 206B 36,0 mm | 177,36 | 2 |
| 1.006.159 | Käsikalvain Lv. DIN 206B 38,0 mm | 191,49 | 2 |
| 1.006.160 | Käsikalvain Lv. DIN 206B 40,0 mm | 192,47 | 2 |
| 1.006.161 | Käsikalvain Lv. DIN 206B 10,0 mm | 27,39 | 2 |
| 1.006.162 | Käsikalvain säädettävä CH 56,00 - 66,00mm | 437,96 | 2 |
| 1.006.163 | Kiila kalvainten varsille 13mm | 1,30 | 3 |
| 1.006.164 | Kiila kalvainten varsille 16mm | 1,30 | 3 |
| 1.006.165 | Kiila kalvainten varsille 19mm | 1,30 | 3 |
| 1.006.166 | Kiila kalvainten varsille 22mm | 1,30 | 3 |
| 1.006.167 | Kiila kalvainten varsille 27mm | 1,42 | 3 |
| 1.006.168 | Kiila kalvainten varsille 32mm | 1,96 | 3 |
| 1.006.169 | Kiila kalvainten varsille 40mm | 3,26 | 3 |
| 1.006.170 | Kiila kalvainten varsille 50mm | 3,26 | 3 |
| 1.006.171 | Mutteri kalvainten varsille 13mm | 6,42 | 3 |
| 1.006.172 | Mutteri kalvainten varsille 16mm | 7,72 | 3 |
| 1.006.173 | Mutteri kalvainten varsille 19mm | 9,03 | 3 |
| 1.006.174 | Mutteri kalvainten varsille 22mm | 12,82 | 3 |
| 1.006.175 | Mutteri kalvainten varsille 27mm | 18,15 | 3 |
| 1.006.176 | Mutteri kalvainten varsille 32mm | 20,76 | 3 |
| 1.006.177 | Mutteri kalvainten varsille 40mm | 22,82 | 3 |
| 1.006.178 | Mutteri kalvainten varsille 50mm | 43,69 | 3 |
| 1.006.179 | Vetorengas kalvainten varsille 13mm | 19,56 | 3 |
| 1.006.180 | Vetorengas kalvainten varsille 16mm | 22,07 | 3 |
| 1.006.181 | Vetorengas kalvainten varsille 19mm | 24,13 | 3 |
| 1.006.182 | Vetorengas kalvainten varsille 22mm | 30,65 | 3 |
| 1.006.183 | Vetorengas kalvainten varsille 27mm | 37,72 | 3 |
| 1.006.184 | Vetorengas kalvainten varsille 32mm | 43,69 | 3 |
| 1.006.185 | Vetorengas kalvainten varsille 40mm | 71,19 | 3 |
| 1.006.186 | Vetorengas kalvainten varsille 50mm | 98,36 | 3 |
| 1.007.001 | Kamipora HSS 5-13 x 100mm | 33,04 | 3 |
| 1.007.002 | Karmipora 5-14 x 100mm | 33,04 | 3 |
| 1.007.003 | Karmipora 5-15 x 100mm | 33,04 | 3 |
| 1.007.020 | Saranapora 35 mm (oli 1.040.001) | 14,89 | 1 |
| 1.008.001 | Keskiöpora Din 333R 2,0mm | 3,91 | 1 |
| 1.008.002 | Keskiöpora Din 333R 2,5mm | 4,56 | 1 |
| 1.008.003 | Keskiöpora Din 333R 3,15mm | 5,87 | 1 |
| 1.008.004 | Keskiöpora Din 333R 4,0mm | 9,29 | 1 |
| 1.008.005 | Keskiöpora Pitkä Din 333A 3,15 x 8 x 120mm | 14,89 | 1 |
| 1.008.006 | Keskiöpora Pitkä Din 333A 4,0 x 10 x 120mm | 19,46 | 1 |
| 1.008.007 | Keskiöpora Din 333A 1,0mm | 3,48 | 1 |
| 1.008.008 | Keskiöpora Din 333A 1,6mm | 3,59 | 1 |
| 1.008.009 | Keskiöpora Din 333A 2,0mm | 3,91 | 1 |
| 1.008.010 | Keskiöpora Din 333A 2,5mm | 4,56 | 1 |

Nimikeryhmät: 1.Porat, jyrsimet, kalvimet, upotti, Tulostusjärjestys: Koodi

25.1.2018

| Koodi | Nimike | Myyntihinta | Provisio % |
|-----------|--|-------------|------------|
| 1.008.011 | Keskiöpora Din 333A 3,15mm | 7,94 | 1 |
| 1.008.012 | Keskiöpora Din 333A 4,0mm | 12,40 | 1 |
| 1.008.013 | Keskiöpora Din 333A 5,0mm | 13,59 | 1 |
| 1.008.014 | Keskiöpora Din 333A 6,3mm | 20,43 | 1 |
| 1.008.015 | Keskiöpora Din 333A 8,0mm | 45,50 | 1 |
| 1.008.016 | Keskiöpora Din 333A 10,0mm | 63,03 | 1 |
| 1.009.001 | Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 0.5 no1 | 129,00 | 1 |
| 1.009.002 | Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 0.5 no2 | 129,00 | 3 |
| 1.009.003 | Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 0.5 no3 | 129,00 | 3 |
| 1.009.004 | Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 0.5 no4 | 129,00 | 3 |
| 1.009.005 | Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 0.5 no5 | 129,00 | 3 |
| 1.009.006 | Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 0.5 no6 | 129,00 | 3 |
| 1.009.007 | Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 0.5 no7 | 129,00 | 3 |
| 1.009.008 | Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 0.5 no8 | 129,00 | 3 |
| 1.009.009 | Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 0.7 no.1 | 126,30 | 3 |
| 1.009.010 | Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 0.7 no.2 | 126,30 | 3 |
| 1.009.011 | Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 0.7 no.3 | 126,30 | 3 |
| 1.009.012 | Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 0.7 no.4 | 126,30 | 3 |
| 1.009.013 | Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 0.7 no.5 | 126,30 | 3 |
| 1.009.014 | Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 0.7 no.6 | 126,30 | 3 |
| 1.009.015 | Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 0.7 no.7 | 126,30 | 3 |
| 1.009.016 | Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 0.7 no.8 | 126,30 | 3 |
| 1.009.017 | Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 0.75 no.1 | 99,00 | 3 |
| 1.009.018 | Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 0.75 no.2 | 99,00 | 3 |
| 1.009.019 | Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 0.75 no.3 | 99,00 | 3 |
| 1.009.020 | Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 0.75 no.4 | 99,00 | 3 |
| 1.009.021 | Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 0.75 no.5 | 99,00 | 3 |
| 1.009.022 | Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 0.75 no.6 | 99,00 | 3 |
| 1.009.023 | Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 0.75 no.7 | 99,00 | 3 |
| 1.009.024 | Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 0.75 no.8 | 99,00 | 3 |
| 1.009.025 | Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 1 no.1 | 99,00 | 3 |
| 1.009.026 | Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 1 no.2 | 99,00 | 3 |
| 1.009.027 | Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 1 no.3 | 99,00 | 3 |
| 1.009.028 | Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 1 no.4 | 99,00 | 3 |
| 1.009.029 | Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 1 no.5 | 99,00 | 3 |
| 1.009.030 | Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 1 no.6 | 99,00 | 3 |
| 1.009.031 | Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 1 no.7 | 99,00 | 3 |
| 1.009.032 | Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 1 no.8 | 99,00 | 3 |
| 1.009.033 | Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 1.25 no.1 | 129,00 | 3 |
| 1.009.034 | Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 1.25 no.2 | 129,00 | 3 |
| 1.009.035 | Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 1.25 no.3 | 129,00 | 3 |
| 1.009.036 | Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 1.25 no.4 | 129,00 | 3 |
| 1.009.037 | Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 1.25 no.5 | 129,00 | 3 |
| 1.009.038 | Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 1.25 no.6 | 129,00 | 3 |
| 1.009.039 | Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 1.25 no.7 | 129,00 | 3 |
| 1.009.040 | Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 1.25 no.8 | 129,00 | 3 |
| 1.009.041 | Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 1.5 no.1 | 119,00 | 3 |
| 1.009.042 | Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 1.5 no.2 | 119,00 | 3 |
| 1.009.043 | Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 1.5 no.3 | 119,00 | 3 |
| 1.009.044 | Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 1.5 no.4 | 119,00 | 3 |

Nimikeryhmät: 1.Porat, jyrsimet, kalvimet, upotti, Tulostusjärjestys: Koodi

25.1.2018

| Koodi | Nimike | Myyntihinta | Provisio % |
|-----------|--|-------------|------------|
| 1.009.045 | Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 1.5 no.6 | 119,00 | 3 |
| 1.009.046 | Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 1.5 no.7 | 119,00 | 3 |
| 1.009.047 | Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 1.5 no.8 | 119,00 | 3 |
| 1.009.048 | Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 1.75 no.1 | 139,00 | 3 |
| 1.009.049 | Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 1.75 no.2 | 139,00 | 3 |
| 1.009.050 | Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 1.75 no.3 | 139,00 | 3 |
| 1.009.051 | Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 1.75 no.4 | 139,00 | 3 |
| 1.009.052 | Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 1.75 no.5 | 139,00 | 3 |
| 1.009.053 | Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 1.75 no.6 | 139,00 | 3 |
| 1.009.054 | Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 1.75 no.7 | 139,00 | 3 |
| 1.009.055 | Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 1.75 no.8 | 139,00 | 3 |
| 1.009.056 | Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 2 no.1 | 129,00 | 3 |
| 1.009.057 | Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 2 no.2 | 129,00 | 3 |
| 1.009.058 | Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 2 no.3 | 129,00 | 3 |
| 1.009.059 | Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 2 no.4 | 129,00 | 3 |
| 1.009.060 | Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 2 no.5 | 129,00 | 3 |
| 1.009.061 | Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 2 no.6 | 129,00 | 3 |
| 1.009.062 | Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 2 no.7 | 129,00 | 3 |
| 1.009.063 | Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 2 no.8 | 129,00 | 3 |
| 1.009.064 | Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 2.25 no.1 | 129,00 | 3 |
| 1.009.065 | Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 2.25 no.2 | 129,00 | 3 |
| 1.009.066 | Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 2.25 no.3 | 129,00 | 3 |
| 1.009.067 | Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 2.25 no.4 | 129,00 | 3 |
| 1.009.068 | Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 2.25 no.5 | 129,00 | 3 |
| 1.009.069 | Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 2.25 no.6 | 129,00 | 3 |
| 1.009.070 | Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 2.25 no.7 | 129,00 | 3 |
| 1.009.071 | Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 2.25 no.8 | 129,00 | 3 |
| 1.009.072 | Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 2.5 no.1 | 129,00 | 3 |
| 1.009.073 | Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 2.5 no.2 | 129,00 | 3 |
| 1.009.074 | Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 2.5 no.3 | 129,00 | 3 |
| 1.009.075 | Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 2.5 no.4 | 129,00 | 3 |
| 1.009.076 | Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 2.5 no.5 | 129,00 | 3 |
| 1.009.077 | Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 2.5 no.6 | 129,00 | 3 |
| 1.009.078 | Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 2.5 no.7 | 129,00 | 3 |
| 1.009.079 | Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 2.5 no.8 | 129,00 | 3 |
| 1.009.080 | Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 2.75 no.1 | 139,00 | 3 |
| 1.009.081 | Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 2.75 no.2 | 139,00 | 3 |
| 1.009.082 | Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 2.75 no.3 | 139,00 | 3 |
| 1.009.083 | Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 2.75 no.4 | 139,00 | 3 |
| 1.009.084 | Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 2.75 no.5 | 139,00 | 3 |
| 1.009.085 | Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 2.75 no.6 | 139,00 | 3 |
| 1.009.086 | Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 2.75 no.7 | 139,00 | 3 |
| 1.009.087 | Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 2.75 no.8 | 139,00 | 3 |
| 1.009.088 | Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 3 no.1 | 149,00 | 3 |
| 1.009.089 | Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 3 no.2 | 149,00 | 3 |
| 1.009.090 | Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 3 no.3 | 149,00 | 3 |
| 1.009.091 | Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 3 no.4 | 149,00 | 3 |
| 1.009.092 | Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 3 no.5 | 149,00 | 3 |
| 1.009.093 | Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 3 no.6 | 149,00 | 3 |
| 1.009.094 | Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 3 no.7 | 149,00 | 3 |

Nimikeryhmät: 1.Porat, jyrsimet, kalvimet, upotti, Tulostusjärjestys: Koodi

25.1.2018

| Koodi | Nimike | Myyntihinta | Provisio % |
|-----------|--|-------------|------------|
| 1.009.095 | Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 3 no.8 | 149,00 | 3 |
| 1.009.096 | Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 3,25 no.1 | 129,00 | 3 |
| 1.009.097 | Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 3,25 no.2 | 129,00 | 3 |
| 1.009.098 | Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 3,25 no.3 | 129,00 | 3 |
| 1.009.099 | Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 3,25 no.4 | 129,00 | 3 |
| 1.009.100 | Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 3,25 no.5 | 129,00 | 3 |
| 1.009.101 | Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 3,25 no.6 | 129,00 | 3 |
| 1.009.102 | Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 3,25 no.7 | 129,00 | 3 |
| 1.009.103 | Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 3,25 no.8 | 129,00 | 3 |
| 1.009.104 | Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 3.5 no.1 | 171,94 | 3 |
| 1.009.105 | Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 3.5 no.2 | 171,94 | 3 |
| 1.009.106 | Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 3.5 no.3 | 171,94 | 3 |
| 1.009.107 | Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 3.5 no.4 | 171,94 | 3 |
| 1.009.108 | Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 3.5 no.5 | 171,94 | 3 |
| 1.009.109 | Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 3.5 no.6 | 171,94 | 3 |
| 1.009.110 | Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 3.5 no.7 | 171,94 | 3 |
| 1.009.111 | Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 3.5 no.8 | 171,94 | 3 |
| 1.009.112 | Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 3,75 no.1 | 193,89 | 3 |
| 1.009.113 | Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 3,75 no.2 | 193,89 | 3 |
| 1.009.114 | Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 3,75 no.3 | 193,89 | 3 |
| 1.009.115 | Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 3,75 no.4 | 193,89 | 3 |
| 1.009.116 | Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 3,75 no.5 | 193,89 | 3 |
| 1.009.117 | Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 3,75 no.6 | 193,89 | 3 |
| 1.009.118 | Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 3,75 no.7 | 193,89 | 3 |
| 1.009.119 | Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 3,75 no.8 | 193,89 | 3 |
| 1.009.120 | Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 4 no.1 | 199,00 | 3 |
| 1.009.121 | Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 4 no.2 | 199,00 | 3 |
| 1.009.122 | Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 4 no.3 | 199,00 | 3 |
| 1.009.123 | Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 4 no.4 | 199,00 | 3 |
| 1.009.124 | Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 4 no.5 | 199,00 | 3 |
| 1.009.125 | Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 4 no.6 | 199,00 | 3 |
| 1.009.126 | Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 4 no.7 | 199,00 | 3 |
| 1.009.127 | Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 4 no.8 | 199,00 | 3 |
| 1.009.128 | Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 4.5 no.1 | 214,54 | 3 |
| 1.009.129 | Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 4.5 no.2 | 214,54 | 3 |
| 1.009.130 | Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 4.5 no.3 | 214,54 | 3 |
| 1.009.131 | Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 4.5 no.4 | 214,54 | 3 |
| 1.009.132 | Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 4.5 no.5 | 214,54 | 3 |
| 1.009.133 | Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 4.5 no.6 | 214,54 | 3 |
| 1.009.134 | Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 4.5 no.7 | 214,54 | 3 |
| 1.009.135 | Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 4.5 no.8 | 214,54 | 3 |
| 1.009.136 | Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 5 no.1 | 281,93 | 3 |
| 1.009.137 | Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 5 no.2 | 281,93 | 3 |
| 1.009.138 | Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 5 no.3 | 281,93 | 3 |
| 1.009.139 | Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 5 no.4 | 281,93 | 3 |
| 1.009.140 | Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 5 no.5 | 281,93 | 3 |
| 1.009.141 | Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 5 no.6 | 281,93 | 3 |
| 1.009.142 | Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 5 no.7 | 281,93 | 3 |
| 1.009.143 | Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 5 no.8 | 281,93 | 3 |
| 1.009.144 | Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 5,5 no.1 | 298,23 | 3 |

Nimikeryhmät: 1.Porat, jyrsimet, kalvimet, upotti, Tulostusjärjestys: Koodi

25.1.2018

| Koodi | Nimike | Myyntihinta | Provisio % |
|-----------|--|-------------|------------|
| 1.009.145 | Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 5,5 no.2 | 298,23 | 3 |
| 1.009.146 | Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 5,5 no.3 | 298,23 | 3 |
| 1.009.147 | Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 5,5 no.4 | 298,23 | 3 |
| 1.009.148 | Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 5,5 no.5 | 298,23 | 3 |
| 1.009.149 | Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 5,5 no.6 | 298,23 | 3 |
| 1.009.150 | Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 5,5 no.7 | 298,23 | 3 |
| 1.009.151 | Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 5,5 no.8 | 298,23 | 3 |
| 1.009.152 | Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 6 no.1 | 249,96 | 3 |
| 1.009.153 | Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 6 no.2 | 249,96 | 3 |
| 1.009.154 | Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 6 no.3 | 249,96 | 3 |
| 1.009.155 | Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 6 no.4 | 249,96 | 3 |
| 1.009.156 | Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 6 no.5 | 249,96 | 3 |
| 1.009.157 | Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 6 no.7 | 249,96 | 3 |
| 1.009.158 | Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 6 no.8 | 249,96 | 3 |
| 1.009.159 | Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 7 no.1 | 288,87 | 3 |
| 1.009.160 | Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 7 no.2 | 288,87 | 3 |
| 1.009.161 | Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 7 no.3 | 288,87 | 3 |
| 1.009.162 | Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 7 no.4 | 288,87 | 3 |
| 1.009.163 | Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 7 no.5 | 288,87 | 3 |
| 1.009.164 | Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 7 no.6 | 288,87 | 3 |
| 1.009.165 | Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 7 no.7 | 288,87 | 3 |
| 1.009.166 | Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 7 no.8 | 288,87 | 3 |
| 1.009.168 | Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 8 no.1 | 359,00 | 3 |
| 1.009.169 | Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 8 no.2 | 359,00 | 3 |
| 1.009.170 | Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 8 no.3 | 359,00 | 3 |
| 1.009.171 | Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 8 no.4 | 359,00 | 3 |
| 1.009.172 | Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 8 no.5 | 359,00 | 3 |
| 1.009.173 | Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 8 no.6 | 359,00 | 3 |
| 1.009.174 | Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 8 no.7 | 359,00 | 3 |
| 1.009.175 | Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 8 no.8 | 359,00 | 3 |
| 1.009.176 | Kiekkoyrsin Ristihampainen kk DIN 885 A 63*4 | 51,63 | 2 |
| 1.009.177 | Kiekkoyrsin Ristihampainen kk DIN 885 A 63*5 | 51,63 | 2 |
| 1.009.178 | Kiekkoyrsin Ristihampainen kk DIN 885 A 63*6 | 55,42 | 2 |
| 1.009.179 | Kiekkoyrsin Ristihampainen kk DIN 885 A 63*8 | 59,77 | 2 |
| 1.009.180 | Kiekkoyrsin Ristihampainen kk DIN 885 A 63*10 | 61,94 | 2 |
| 1.009.181 | Kiekkoyrsin Ristihampainen kk DIN 885 A 63*12 | 64,12 | 2 |
| 1.009.183 | Kiekkoyrsin Ristihampainen kk DIN 885 A 80*5 | 69,55 | 2 |
| 1.009.184 | Kiekkoyrsin Ristihampainen kk DIN 885 A 80*6 | 69,55 | 2 |
| 1.009.185 | Kiekkoyrsin Ristihampainen kk DIN 885 A 80*8 | 73,90 | 2 |
| 1.009.186 | Kiekkoyrsin Ristihampainen kk DIN 885 A 80*10 | 78,25 | 2 |
| 1.009.187 | Kiekkoyrsin Ristihampainen kk DIN 885 A 80*12 | 82,59 | 2 |
| 1.009.188 | Kiekkoyrsin Ristihampainen kk DIN 885 A 80*14 | 86,40 | 2 |
| 1.009.189 | Kiekkoyrsin Ristihampainen kk DIN 885 A 100*6 | 96,72 | 2 |
| 1.009.190 | Kiekkoyrsin Ristihampainen kk Din 885 A 100*8 | 98,36 | 2 |
| 1.009.191 | Kiekkoyrsin Ristihampainen kk DIN 885 A 100*10 | 100,53 | 2 |
| 1.009.192 | Kiekkoyrsin Ristihampainen kk DIN 885 A 100*12 | 105,41 | 2 |
| 1.009.193 | Kiekkoyrsin Ristihampainen kk DIN 885 A 100*14 | 144,10 | 2 |
| 1.009.194 | Kiekkoyrsin Ristihampainen kk DIN 885 A 100*16 | 151,71 | 2 |
| 1.009.195 | Kiekkoyrsin Ristihampainen kk DIN 885 A 100*18 | 159,65 | 2 |
| 1.009.196 | Kiekkoyrsin Ristihampainen kk DIN 885 A 100*20 | 159,65 | 2 |

Nimikeryhmät: 1.Porat, jyrsimet, kalvimet, upotti, Tulostusjärjestys: Koodi

25.1.2018

| Koodi | Nimike | Myyntihinta | Provisio % |
|-----------|---|-------------|------------|
| 1.009.197 | Kiekkoyrsin Ristihampainen kk DIN 885 A 125*6 | 159,65 | 2 |
| 1.009.198 | Kiekkoyrsin Ristihampainen kk DIN 885 A 125*8 | 159,65 | 2 |
| 1.009.199 | Kiekkoyrsin kovapalahampainen kk DIN 885 A 125*10 | 159,65 | 2 |
| 1.009.200 | Kiekkoyrsin Ristihampainen kk DIN 885 A 125*12 | 159,65 | 2 |
| 1.009.201 | Kiekkoyrsin Ristihampainen kk DIN 885 A 125*16 | 165,19 | 2 |
| 1.009.202 | Kiekkoyrsin Ristihampainen kk DIN 885 A 160*8 | 213,00 | 2 |
| 1.009.203 | Kiekkoyrsin Ristihampainen kk DIN 885 A 160*10 | 217,35 | 2 |
| 1.009.204 | Kiekkoyrsin Ristihampainen kk DIN 885 A 160*12 | 223,87 | 2 |
| 1.009.205 | Kiekkoyrsin Ristihampainen kk DIN 885 A 160*16 | 241,26 | 2 |
| 1.009.206 | Kiekkoyrsin Ristihampainen kk DIN 885 A 200*8 | 315,16 | 2 |
| 1.009.207 | Kiekkoyrsin Ristihampainen kk DIN 885 A 200*10 | 320,59 | 2 |
| 1.009.208 | Kiekkoyrsin Ristihampainen kk DIN 885 A 200*12 | 328,20 | 2 |
| 1.009.209 | Kiekkoyrsin Ristihampainen kk DIN 885 A 200*16 | 343,41 | 2 |
| 1.009.210 | Kiekkoyrsin Ristihampainen kk DIN 885 A 200*20 | 358,63 | 2 |
| 1.009.211 | Kiekkoyrsin Ristihampainen kk DIN 885 A 200*25 | 391,23 | 2 |
| 1.009.212 | Hammaspyöräkiekkoyrsimet kk Mod 1.5 no.5 | 119,00 | 3 |
| 1.009.213 | Hammaspyöräkiekkoyrsimet kk Mod 6 no.6 | 249,96 | 3 |
| 1.009.214 | Vierintäjyrsin hammaspyörille kk Mod 1 | 329,29 | 3 |
| 1.009.215 | Vierintäjyrsin hammaspyörille kk Mod 1.5 | 293,42 | 3 |
| 1.009.216 | Vierintäjyrsin hammaspyörille kk Mod 2 | 304,29 | 3 |
| 1.009.217 | Vierintäjyrsin hammaspyörille kk Mod 2.25 | 315,16 | 3 |
| 1.009.218 | Vierintäjyrsin hammaspyörille kk Mod 2.5 | 315,16 | 3 |
| 1.009.219 | Vierintäjyrsin hammaspyörille kk Mod 2.75 | 327,11 | 3 |
| 1.009.220 | Vierintäjyrsin hammaspyörille kk Mod 3 | 336,89 | 3 |
| 1.009.221 | Vierintäjyrsin hammaspyörille kk Mod 3.25 | 343,41 | 3 |
| 1.009.222 | Vierintäjyrsin hammaspyörille kk Mod 3.5 | 343,41 | 3 |
| 1.009.223 | Vierintäjyrsin hammaspyörille kk Mod 3.75 | 371,67 | 3 |
| 1.009.224 | Vierintäjyrsin hammaspyörille kk Mod 4 | 371,67 | 3 |
| 1.009.225 | Vierintäjyrsin hammaspyörille kk Mod 5 | 410,79 | 3 |
| 1.009.226 | Vierintäjyrsin hammaspyörille kk Mod 6 | 541,20 | 3 |
| 1.009.227 | Vierintäjyrsin hammaspyörille kk Mod 7 | 635,75 | 3 |
| 1.009.228 | Vierintäjyrsin hammaspyörille kk Mod 8 | 755,29 | 3 |
| 1.010.001 | Poranterä Lv. Kovametallileikkuin K10 3 mm | 9,03 | 1 |
| 1.010.002 | Poranterä Lv. Kovametallileikkuin K10 3,3 mm | 9,03 | 1 |
| 1.010.003 | Poranterä Lv. Kovametallileikkuin K10 3,5 mm | 9,03 | 1 |
| 1.010.004 | Poranterä Lv. Kovametallileikkuin K10 4 mm | 9,03 | 1 |
| 1.010.005 | Poranterä Lv. Kovametallileikkuin K10 4,2 mm | 9,56 | 1 |
| 1.010.006 | Poranterä Lv. Kovametallileikkuin K10 4,5 mm | 10,16 | 1 |
| 1.010.007 | Poranterä Lv. Kovametallileikkuin K10 5 mm | 10,16 | 1 |
| 1.010.008 | Poranterä Lv. Kovametallileikkuin K10 5,5 mm | 10,76 | 1 |
| 1.010.009 | Poranterä Lv. Kovametallileikkuin K10 6 mm | 10,76 | 1 |
| 1.010.010 | Carbide Tipped Straight Shank Twist Drill, carbide grade K10 6,5 mm | 11,42 | 1 |
| 1.010.011 | Poranterä Lv. Kovametallileikkuin K10 6,8 mm | 11,85 | 1 |
| 1.010.012 | Poranterä Lv. Kovametallileikkuin K10 7 mm | 11,85 | 1 |
| 1.010.013 | Poranterä Lv. Kovametallileikkuin K10 7,5 mm | 12,82 | 1 |
| 1.010.014 | Poranterä Lv. Kovametallileikkuin K10 8 mm | 13,04 | 1 |
| 1.010.015 | Poranterä Lv. Kovametallileikkuin K10 8,5 mm | 13,69 | 1 |
| 1.010.016 | Poranterä Lv. Kovametallileikkuin K10 9 mm | 14,35 | 1 |
| 1.010.017 | Poranterä Lv. Kovametallileikkuin K10 9,5 mm | 15,00 | 1 |

Nimikeryhmät: 1.Porat, jyrsimet, kalvimet, upotti, Tulostusjärjestys: Koodi

25.1.2018

| Koodi | Nimike | Myyntihinta | Provisio % |
|-----------|---|-------------|------------|
| 1.010.018 | Poranterä Lv. Kovametallileikkuin K10 10 mm | 16,08 | 1 |
| 1.010.019 | Poranterä Lv. Kovametallileikkuin K10 11 mm | 16,52 | 1 |
| 1.010.020 | Poranterä Lv. Kovametallileikkuin K10 12 mm | 20,33 | 1 |
| 1.010.021 | Poranterä Lv. Kovametallileikkuin K10 13 mm | 24,13 | 1 |
| 1.010.022 | Kierukkapora pitkä kv. Din 341N 197/116 10mm | 32,17 | 1 |
| 1.010.023 | Kierukkapora pitkä kv. Din 341N 197/116 10,5mm | 32,17 | 1 |
| 1.010.024 | Kierukkapora pitkä kv. Din 341N 206/125 11mm | 36,30 | 1 |
| 1.010.025 | Kierukkapora pitkä kv. Din 341N 206/125 11,5mm | 36,30 | 1 |
| 1.010.026 | Kierukkapora pitkä kv. Din 341N 215/134 12mm | 38,15 | 1 |
| 1.010.027 | Kierukkapora pitkä kv. Din 341N 215/134 12,5mm | 38,15 | 1 |
| 1.010.028 | Kierukkapora pitkä kv. Din 341N 215/134 13mm | 41,30 | 1 |
| 1.010.029 | Kierukkapora pitkä kv. Din 341N 223/142 13,5mm | 41,30 | 1 |
| 1.010.030 | Kierukkapora pitkä kv. Din 341N 223/142 14mm | 44,24 | 1 |
| 1.010.031 | Kierukkapora pitkä kv. Din 341N 245/147 14,5mm | 55,42 | 1 |
| 1.010.032 | Kierukkapora pitkä kv. Din 341N 245/147 15mm | 55,42 | 1 |
| 1.010.033 | Kierukkapora pitkä kv. Din 341N 251/153 15,5mm | 67,38 | 1 |
| 1.010.034 | Kierukkapora pitkä kv. Din 341N 251/153 16mm | 73,46 | 1 |
| 1.010.035 | Kierukkapora pitkä kv. Din 341N 257/159 16,5mm | 74,88 | 1 |
| 1.010.036 | Kierukkapora pitkä kv. Din 341N 257/159 17mm | 74,88 | 1 |
| 1.010.037 | Kierukkapora pitkä kv. Din 341N 263/165 17,5mm | 74,88 | 1 |
| 1.010.038 | Kierukkapora pitkä kv. Din 341N 263/165 18mm | 76,07 | 1 |
| 1.010.039 | Kierukkapora pitkä kv. Din 341N 269/171 18,5mm | 78,25 | 1 |
| 1.010.040 | Kierukkapora pitkä kv. Din 341N 269/171 19mm | 78,25 | 1 |
| 1.010.041 | Kierukkapora pitkä kv. Din 341N 275/177 19,5mm | 89,11 | 1 |
| 1.010.042 | Kierukkapora pitkä kv. Din 341N 275/177 20mm | 89,11 | 1 |
| 1.010.043 | Kierukkapora pitkä kv. Din 341N 282/184 20,5mm | 91,29 | 1 |
| 1.010.044 | Kierukkapora pitkä kv. Din 341N 282/184 21mm | 94,55 | 1 |
| 1.010.045 | Kierukkapora pitkä kv. Din 341N 289/191 21,5mm | 103,79 | 1 |
| 1.010.046 | Kierukkapora pitkä kv. Din 341N 289/191 22mm | 103,79 | 1 |
| 1.010.047 | Kierukkapora pitkä kv. Din 341N 296/198 22,5mm | 111,94 | 1 |
| 1.010.048 | Kierukkapora pitkä kv. Din 341N 296/198 23mm | 111,94 | 1 |
| 1.010.049 | Kierukkapora pitkä kv. Din 341N 319/198 23,5mm | 131,50 | 1 |
| 1.010.050 | Kierukkapora pitkä kv. Din 341N 327/206 24mm | 131,50 | 1 |
| 1.010.051 | Kierukkapora pitkä kv. Din 341N 327/206 24,5mm | 142,36 | 1 |
| 1.010.052 | Kierukkapora pitkä kv. Din 341N 327/206 25mm | 142,36 | 1 |
| 1.010.053 | Kierukkapora pitkä kv. Din 341N 335/214 26mm | 154,32 | 1 |
| 1.010.054 | Kierukkapora pitkä kv. Din 341N 343/222 27mm | 160,84 | 1 |
| 1.010.055 | Kierukkapora pitkä kv. Din 341N 343/222 28mm | 163,01 | 1 |
| 1.010.056 | Kierukkapora pitkä kv. Din 341N 351/230 29mm | 178,23 | 1 |
| 1.010.057 | Kierukkapora pitkä kv. Din 341N 351/230 30 mm | 180,40 | 1 |
| 1.010.058 | Kierukkapora erityispitkä kv. Din 1870N 285/185 10mm | 41,63 | 1 |
| 1.010.059 | Kierukkapora erityispitkä kv. Din 1870N 300/195 11mm | 47,71 | 1 |
| 1.010.060 | Kierukkapora erityispitkä kv. Din 1870N 310/205 12mm | 52,50 | 1 |
| 1.010.061 | Kierukkapora erityispitkä kv. Din 1870N 310/205 13mm | 54,34 | 1 |
| 1.010.062 | Kierukkapora erityispitkä kv. Din 1870N 325/220 14mm | 55,97 | 1 |
| 1.010.063 | Kierukkapora erityispitkä kv. Din 1870N 340/220 15mm | 73,90 | 1 |

Nimikeryhmät: 1.Porat, jyrsimet, kalvimet, upotti, Tulostusjärjestys: Koodi

25.1.2018

| Koodi | Nimike | Myyntihinta | Provisio % |
|-----------|---|-------------|------------|
| 1.010.064 | Kierukkapora erityispitkä kv. Din 1870N 355/230 16mm | 78,79 | 1 |
| 1.010.065 | Kierukkapora erityispitkä kv. Din 1870N 355/230 17mm | 80,97 | 1 |
| 1.010.066 | Kierukkapora erityispitkä kv. Din 1870N 370/245 18mm | 85,85 | 1 |
| 1.010.067 | Kierukkapora erityispitkä kv. Din 1870N 370/245 19mm | 90,20 | 1 |
| 1.010.068 | Kierukkapora erityispitkä kv. Din 1870N 385/260 20mm | 107,59 | 1 |
| 1.010.069 | Kierukkapora erityispitkä kv. Din 1870N 385/260 21mm | 141,28 | 1 |
| 1.010.070 | Kierukkapora erityispitkä kv. Din 1870N 405/270 22mm | 157,58 | 1 |
| 1.010.071 | Kierukkapora erityispitkä kv. Din 1870N 405/270 23mm | 166,27 | 1 |
| 1.010.072 | Kierukkapora erityispitkä kv. Din 1870N 440/290 24mm | 179,31 | 1 |
| 1.010.073 | Kierukkapora erityispitkä kv. Din 1870N 440/290 25mm | 185,83 | 1 |
| 1.010.074 | Kierukkapora erityispitkä kv. Din 1870N 440/290 26mm | 190,18 | 1 |
| 1.010.075 | Kierukkapora erityispitkä kv. Din 1870N 460/305 27mm | 234,74 | 1 |
| 1.010.076 | Kierukkapora erityispitkä kv. Din 1870N 460/305 28mm | 243,43 | 1 |
| 1.010.077 | Kierukkapora erityispitkä kv. Din 1870N 460/305 29mm | 255,39 | 1 |
| 1.010.078 | Kierukkapora erityispitkä kv. Din 1870N 460/305 30mm | 259,73 | 1 |
| 1.010.079 | Kierukkapora erityispitkä kv. Din 1870N 480/320 31mm | 271,69 | 1 |
| 1.010.080 | Kierukkapora erityispitkä kv. Din 1870N 505/320 32mm | 310,81 | 1 |
| 1.010.081 | Kierukkapora erityispitkä kv. Din 1870N 505/320 33mm | 316,24 | 1 |
| 1.010.082 | Kierukkapora erityispitkä kv. Din 1870N 530/340 34mm | 346,67 | 1 |
| 1.010.083 | Kierukkapora erityispitkä kv. Din 1870N 530/340 35mm | 346,67 | 1 |
| 1.010.084 | Kierukkapora erityispitkä kv. Din 1870N 530/340 36mm | 365,15 | 1 |
| 1.010.085 | Kierukkapora erityispitkä kv. Din 1870N 530/340 37mm | 381,45 | 1 |
| 1.010.086 | Kierukkapora erityispitkä kv. Din 1870N 555/360 38mm | 404,27 | 1 |
| 1.010.087 | Kierukkapora erityispitkä kv. Din 1870N 555/360 39mm | 422,75 | 1 |
| 1.010.088 | Kierukkapora erityispitkä kv. Din 1870N 555/360 40mm | 427,09 | 1 |
| 1.010.089 | Kierukkapora erityispitkä kv. Din 1870N 585/385 45mm | 564,02 | 1 |
| 1.010.090 | Kierukkapora erityispitkä kv. Din 1870N 605/405 50mm | 737,90 | 1 |
| 1.010.091 | Poranterä Lv. HSS VASEN 1,0mm | 2,66 | 1 |
| 1.010.092 | Poranterä Lv. HSS VASEN 1,5mm | 2,39 | 1 |
| 1.010.093 | Poranterä Lv. HSS VASEN 2,0mm | 2,39 | 1 |
| 1.010.094 | Poranterä Lv. HSS VASEN 2,5mm | 2,50 | 1 |
| 1.010.095 | Poranterä Lv. HSS VASEN 3,0mm | 2,61 | 1 |
| 1.010.096 | Poranterä Lv. HSS VASEN 3,3mm | 2,72 | 1 |
| 1.010.097 | Poranterä Lv. HSS VASEN 3,5mm | 2,72 | 1 |

Nimikeryhmät: 1.Porat, jyrsimet, kalvimet, upotti, Tulostusjärjestys: Koodi

25.1.2018

| Koodi | Nimike | Myyntihinta | Provisio % |
|-----------|--|-------------|------------|
| 1.010.098 | Poranterä Lv. HSS VASEN 4,0mm | 4,25 | 1 |
| 1.010.099 | Poranterä Lv. HSS VASEN 4,2mm | 4,30 | 1 |
| 1.010.100 | Poranterä Lv. HSS VASEN 4,5mm | 4,30 | 1 |
| 1.010.101 | Poranterä Lv. HSS VASEN 5,0mm | 4,40 | 1 |
| 1.010.102 | Poranterä Lv. HSS VASEN 5,5mm | 4,78 | 1 |
| 1.010.103 | Poranterä Lv. HSS VASEN 6,0mm | 5,27 | 1 |
| 1.010.104 | Poranterä Lv. HSS VASEN 6,5mm | 7,01 | 1 |
| 1.010.105 | Poranterä Lv. HSS VASEN 6,8mm | 7,77 | 1 |
| 1.010.106 | Poranterä Lv. HSS VASEN 7,0mm | 7,77 | 1 |
| 1.010.107 | Poranterä Lv. HSS VASEN 7,5mm | 8,91 | 1 |
| 1.010.108 | Poranterä Lv. HSS VASEN 8,0mm | 14,80 | 1 |
| 1.010.109 | Poranterä Lv. HSS VASEN 8,5mm | 15,00 | 1 |
| 1.010.110 | Poranterä Lv. HSS VASEN 9,0mm | 15,25 | 1 |
| 1.010.111 | Poranterä Lv. HSS VASEN 9,5mm | 15,50 | 1 |
| 1.010.112 | Poranterä Lv. HSS VASEN 10,0mm | 17,07 | 1 |
| 1.010.113 | Poranterä Lv. HSS VASEN 10,2mm | 20,00 | 1 |
| 1.010.114 | Poranterä Lv. HSS VASEN 13,0mm | 22,00 | |
| 1.010.115 | Lv.kierukkapora ohen. varsi Ø13mm terä Ø13,5mm | 10,22 | 1 |
| 1.010.116 | Lv.kierukkapora ohen.varsi Ø13mm terä Ø14,0mm | 10,87 | 1 |
| 1.010.117 | Lv.kierukkapora ohen.varsi Ø13mm terä Ø14,5mm | 11,63 | 1 |
| 1.010.118 | Lv.kierukkapora ohen.varsi Ø13mm terä Ø15,0mm | 12,29 | 1 |
| 1.010.119 | Lv.kierukkapora ohen.varsi Ø13mm terä Ø15,5mm | 13,81 | 1 |
| 1.010.120 | Lv.kierukkapora ohen.varsi Ø13mm terä Ø16,0mm | 14,46 | 1 |
| 1.010.121 | Lv.kierukkapora ohen.varsi Ø13mm terä Ø16,5mm | 15,43 | 1 |
| 1.010.122 | Lv.kierukkapora ohen.varsi Ø13mm terä Ø17,0mm | 16,20 | 1 |
| 1.010.123 | Lv.kierukkapora ohen.varsi Ø13mm terä Ø17,5mm | 18,37 | 1 |
| 1.010.124 | Lv.kierukkapora ohen.varsi Ø13mm terä Ø18,0mm | 19,68 | 1 |
| 1.010.125 | Lv.kierukkapora ohen.varsi Ø13mm terä Ø18,5mm | 20,87 | 1 |
| 1.010.126 | Lv.kierukkapora ohen.varsi Ø13mm terä Ø19,0mm | 21,95 | 1 |
| 1.010.127 | Lv.kierukkapora ohen.varsi Ø13mm terä Ø19,5mm | 23,69 | 1 |
| 1.010.128 | Lv.kierukkapora ohen.varsi Ø13mm terä Ø20,0mm | 25,76 | 1 |
| 1.010.129 | Lv.kierukkapora ohen.varsi Ø13mm terä Ø21,0mm | 29,78 | 1 |
| 1.010.130 | Lv.kierukkapora ohen.varsi Ø13mm terä Ø22,0mm | 42,50 | 1 |
| 1.010.131 | Lv.kierukkapora ohen.varsi Ø13mm terä Ø23,0mm | 46,95 | 1 |
| 1.010.132 | Lv.kierukkapora ohen.varsi Ø13mm terä Ø24,0mm | 51,08 | 1 |
| 1.010.133 | Lv.kierukkapora ohen.varsi Ø13mm terä Ø25,0mm | 53,25 | 1 |
| 1.010.134 | Lv.kierukkapora ohen.varsi Ø10mm terä Ø10,5mm | 5,38 | 1 |
| 1.010.135 | Lv.kierukkapora ohen.varsi Ø10mm terä Ø11,0mm | 7,88 | 1 |
| 1.010.136 | Lv.kierukkapora ohen.varsi Ø10mm terä Ø11,5mm | 7,88 | 1 |
| 1.010.137 | Lv.kierukkapora ohen.varsi Ø10mm terä Ø 12,0mm | 8,59 | 1 |
| 1.010.138 | Lv.kierukkapora ohen.varsi Ø10mm terä Ø12,5mm | 9,08 | 1 |
| 1.010.139 | Lv.kierukkapora ohen.varsi Ø10mm terä Ø13,0mm | 9,73 | 1 |
| 1.010.140 | Lv.kierukkapora ohen.varsi Ø10mm terä Ø13,5mm | 10,22 | 1 |
| 1.010.141 | Lv.kierukkapora ohen.varsi Ø10mm terä Ø14,0mm | 10,87 | 1 |
| 1.010.142 | Lv.kierukkapora ohen.varsi Ø10mm terä Ø14,5mm | 11,63 | 1 |
| 1.010.143 | Lv.kierukkapora ohen.varsi Ø10mm terä Ø15,0mm | 12,29 | 1 |
| 1.010.144 | Lv.kierukkapora ohen.varsi Ø10mm terä Ø15,5mm | 13,81 | 1 |
| 1.010.145 | Lv.kierukkapora ohen.varsi Ø10mm terä Ø16,0mm | 14,46 | 1 |
| 1.010.146 | Pora Kv. HSS Co Din 345 6,0mm | 28,69 | 1 |
| 1.010.147 | Pora Kv. HSS Co Din 345 7,0mm | 28,69 | 1 |

Nimikeryhmät: 1.Porat, jyrsimet, kalvimet, upotti, Tulostusjärjestys: Koodi

25.1.2018

| Koodi | Nimike | Myyntihinta | Provisio % |
|------------|--|-------------|------------|
| 1.010.148 | Pora Kv. HSS Co Din 345 8,0mm | 28,69 | 1 |
| 1.010.149 | Pora Kv. HSS Co Din 345 9,0mm | 28,69 | 1 |
| 1.010.150 | Pora Kv. HSS Co Din 345 10,0mm | 28,69 | 1 |
| 1.010.151 | Pora Kv. HSS Co Din 345 11,0mm | 31,19 | 1 |
| 1.010.152 | Pora Kv. HSS Co Din 345 12,0mm | 31,30 | 1 |
| 1.010.153 | Pora Kv. HSS Co Din 345 13,0mm | 39,12 | 1 |
| 1.010.154 | Pora Kv. HSS Co Din 345 14,0mm | 46,73 | 1 |
| 1.010.1542 | Kierukkapora Kv Din 345-N HSS Co 14,5mm | 129,00 | 1 |
| 1.010.155 | Pora Kv. HSS Co Din 345 15,0mm | 55,42 | 1 |
| 1.010.156 | Pora Kv. HSS Co Din 345 16,0mm | 57,06 | 1 |
| 1.010.157 | Pora Kv. HSS Co Din 345 17,0mm | 58,15 | 1 |
| 1.010.1572 | Pora Kv. HSS Co Din 345 17,5mm | 146,00 | 1 |
| 1.010.158 | Pora Kv. HSS Co Din 345 18,0mm | 60,32 | 1 |
| 1.010.159 | Pora Kv. HSS Co Din 345 19,0mm | 69,01 | 1 |
| 1.010.160 | Pora Kv. HSS Co Din 345 20,0mm | 75,53 | 1 |
| 1.010.161 | Pora Kv. HSS Co Din 345 21,0mm | 89,66 | 1 |
| 1.010.162 | Pora Kv. HSS Co Din 345 22,0mm | 101,07 | 1 |
| 1.010.163 | Pora Kv. HSS Co Din 345 23,0mm | 117,37 | 1 |
| 1.010.164 | Pora Kv. HSS Co Din 345 24,0mm | 126,06 | 1 |
| 1.010.165 | Pora Kv. HSS Co Din 345 25,0mm | 129,32 | 1 |
| 1.010.166 | Pora Kv. HSS Co Din 345 26,0mm | 139,10 | 1 |
| 1.010.167 | Pora Kv. HSS Co Din 345 27,0mm | 143,45 | 1 |
| 1.010.168 | Pora Kv. HSS Co Din 345 28,0mm | 152,15 | 1 |
| 1.010.169 | Pora Kv. HSS Co Din 345 29,0mm | 165,19 | 1 |
| 1.010.170 | Pora Kv. HSS Co Din 345 30,0mm | 174,97 | 1 |
| 1.010.171 | Kierukkapora Kv. kovametallileikk. K10 Ø10,0mm | 42,60 | 1 |
| 1.010.172 | Kierukkapora Kv. kovametallileikk. K10 Ø11,0mm | 44,99 | 1 |
| 1.010.173 | Kierukkapora Kv. kovametallileikk. K10 Ø12,0mm | 49,12 | 1 |
| 1.010.174 | Kierukkapora Kv. kovametallileikk. K10 Ø13,0mm | 50,32 | 1 |
| 1.010.175 | Kierukkapora Kv. kovametallileikk. K10 Ø14,0mm | 53,15 | 1 |
| 1.010.176 | Kierukkapora Kv. kovametallileikk. K10 Ø15,0mm | 55,42 | 1 |
| 1.010.177 | Kierukkapora Kv. kovametallileikk. K10 Ø16,0mm | 57,60 | 1 |
| 1.010.178 | Kierukkapora Kv. kovametallileikk. K10 Ø17,0mm | 65,21 | 1 |
| 1.010.179 | Kierukkapora Kv. kovametallileikk. K10 Ø18,0mm | 65,21 | 1 |
| 1.010.180 | Kierukkapora Kv. kovametallileikk. K10 Ø19,0mm | 65,21 | 1 |
| 1.010.181 | Kierukkapora Kv. kovametallileikk. K10 Ø20,0mm | 66,29 | 1 |
| 1.010.182 | Kierukkapora Kv. kovametallileikk. K10 Ø21,0mm | 71,73 | 1 |
| 1.010.183 | Kierukkapora Kv. kovametallileikk. K10 Ø22,0mm | 74,45 | 1 |
| 1.010.184 | Kierukkapora Kv. kovametallileikk. K10 Ø23,0mm | 82,59 | 1 |
| 1.010.185 | Kierukkapora Kv. kovametallileikk. K10 Ø24,0mm | 86,40 | 1 |
| 1.010.186 | Kierukkapora Kv. kovametallileikk. K10 Ø25,0mm | 91,29 | 1 |
| 1.010.187 | Kierukkapora Kv. kovametallileikk. K10 Ø26,0mm | 98,89 | 1 |
| 1.010.188 | Kierukkapora Kv. kovametallileikk. K10 Ø27,0mm | 98,89 | 1 |
| 1.010.189 | Kierukkapora Kv. kovametallileikk. K10 Ø28,0mm | 103,24 | 1 |
| 1.010.190 | Kierukkapora Kv. kovametallileikk. K10 Ø29,0mm | 114,11 | 1 |
| 1.010.191 | Kierukkapora Kv. kovametallileikk. K10 Ø30,0mm | 114,11 | 1 |
| 1.010.194 | Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 6,0mm | 9,62 | 1 |
| 1.010.195 | Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 6,5mm | 9,62 | 1 |
| 1.010.196 | Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 6,8mm | 9,62 | 1 |
| 1.010.197 | Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 7,0mm | 11,85 | 1 |

Nimikeryhmät: 1.Porat, jyrsimet, kalvimet, upotti, Tulostusjärjestys: Koodi

25.1.2018

| Koodi | Nimike | Myyntihinta | Provisio % |
|-----------|---|-------------|------------|
| 1.010.198 | Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 7,5mm | 11,85 | 1 |
| 1.010.199 | Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 8,0mm | 11,85 | 1 |
| 1.010.200 | Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 8,5mm | 11,85 | 1 |
| 1.010.201 | Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 8,8mm | 11,85 | 1 |
| 1.010.202 | Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 9,0mm | 11,85 | 1 |
| 1.010.203 | Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 9,5mm | 11,85 | 1 |
| 1.010.204 | Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 9,8mm | 11,85 | 1 |
| 1.010.205 | Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 10,0mm | 11,85 | 1 |
| 1.010.206 | Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 10,2mm | 14,56 | 1 |
| 1.010.207 | Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 10,5mm | 14,56 | 1 |
| 1.010.208 | Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 10,75mm | 14,56 | 1 |
| 1.010.209 | Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 11,0mm | 14,56 | 1 |
| 1.010.210 | Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 11,25mm | 14,56 | 1 |
| 1.010.211 | Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 11,5mm | 14,56 | 1 |
| 1.010.212 | Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 11,75mm | 14,56 | 1 |
| 1.010.213 | Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 12,0mm | 14,56 | 1 |
| 1.010.214 | Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 12,25mm | 14,56 | 1 |
| 1.010.215 | Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 12,5mm | 14,56 | 1 |
| 1.010.216 | Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 12,75mm | 15,76 | 1 |
| 1.010.217 | Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 13,0mm | 13,04 | 1 |
| 1.010.218 | Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 13,25mm | 15,76 | 1 |
| 1.010.219 | Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 13,5mm | 13,81 | 1 |
| 1.010.220 | Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 13,75mm | 18,09 | 1 |
| 1.010.221 | Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 14,0mm | 13,81 | 1 |
| 1.010.222 | Kierukkapora Kv Din 346-N HSS 14 ,0mm / MK 2 | 19,49 | 1 |
| 1.010.223 | Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 14,25mm SAH 541425 | 20,92 | 1 |
| 1.010.224 | Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 14,5mm | 16,61 | 1 |
| 1.010.225 | Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 14,75mm | 22,07 | 1 |
| 1.010.226 | Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 15,0mm | 16,61 | 1 |
| 1.010.227 | Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 15,25mm | 22,07 | 1 |
| 1.010.228 | Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 15,5mm | 16,61 | 1 |
| 1.010.229 | Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 15,75mm | 24,13 | 1 |
| 1.010.230 | Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 16,0mm | 17,08 | 1 |
| 1.010.231 | Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 16,25mm | 24,13 | 1 |
| 1.010.232 | Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 16,5mm | 17,08 | 1 |
| 1.010.233 | Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 16,75mm | 25,60 | 1 |
| 1.010.234 | Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 17,0mm | 17,08 | 1 |
| 1.010.235 | Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 17,25mm | 25,60 | 1 |
| 1.010.236 | Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 17,5mm | 17,08 | 1 |
| 1.010.237 | Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 17,75mm | 27,07 | 1 |
| 1.010.238 | Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 18,0mm | 18,09 | 1 |
| 1.010.239 | Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 18,25mm | 27,07 | 1 |
| 1.010.240 | Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 18,5mm | 19,83 | 1 |
| 1.010.241 | Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 18,75mm | 27,07 | 1 |
| 1.010.242 | Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 19,0mm | 19,83 | 1 |
| 1.010.243 | Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 19,25mm | 29,89 | 1 |
| 1.010.244 | Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 19,5mm | 19,83 | 1 |
| 1.010.245 | Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 19,75mm | 29,89 | 1 |
| 1.010.246 | Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 20,0mm | 21,32 | 1 |

Nimikeryhmät: 1.Porat, jyrsimet, kalvimet, upotti, Tulostusjärjestys: Koodi

25.1.2018

| Koodi | Nimike | Myyntihinta | Provisio % |
|-----------|---|-------------|------------|
| 1.010.247 | Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 20,25mm | 29,89 | 1 |
| 1.010.248 | Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 20,5mm | 29,20 | 1 |
| 1.010.249 | Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 20,75mm | 34,02 | 1 |
| 1.010.250 | Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 21,0mm | 29,22 | 1 |
| 1.010.251 | Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 21,25mm | 34,02 | 1 |
| 1.010.252 | Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 21,5mm | 29,34 | 1 |
| 1.010.253 | Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 21,75mm | 36,19 | 1 |
| 1.010.254 | Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 22,0mm | 29,22 | 1 |
| 1.010.255 | Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 22,25mm | 36,19 | 1 |
| 1.010.256 | Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 22,5mm | 29,68 | 1 |
| 1.010.257 | Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 22,75mm | 40,16 | 1 |
| 1.010.258 | Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 23,0mm | 29,96 | 1 |
| 1.010.259 | Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 23,25mm | 43,37 | 1 |
| 1.010.260 | Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 23,5mm | 29,24 | 1 |
| 1.010.261 | Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 23,75mm | 43,96 | 1 |
| 1.010.262 | Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 24,0mm | 30,98 | 1 |
| 1.010.263 | Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 24,25mm | 46,90 | 1 |
| 1.010.264 | Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 24,5mm | 32,17 | 1 |
| 1.010.265 | Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 24,75mm | 47,93 | 1 |
| 1.010.266 | Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 25,0mm | 39,24 | 1 |
| 1.010.267 | Kierukkapora Kv Din 346-N HSS 25,25mm | 51,46 | 1 |
| 1.010.268 | Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 25,5mm | 39,90 | 1 |
| 1.010.269 | Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 25,75mm | 54,02 | 1 |
| 1.010.270 | Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 26,0mm | 39,90 | 1 |
| 1.010.271 | Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 26,25mm | 54,02 | 1 |
| 1.010.272 | Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 26,5mm | 39,90 | 1 |
| 1.010.273 | Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 26,75mm | 54,02 | 1 |
| 1.010.274 | Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 27,0mm | 43,25 | 1 |
| 1.010.275 | Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 27,25mm | 57,60 | 1 |
| 1.010.276 | Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 27,5mm | 45,00 | 1 |
| 1.010.277 | Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 27,75mm | 59,23 | 1 |
| 1.010.278 | Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 28,0mm | 45,00 | 1 |
| 1.010.279 | Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 28,25mm | 60,86 | 1 |
| 1.010.280 | Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 28,5mm | 45,00 | 1 |
| 1.010.281 | Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 28,75mm | 63,58 | 1 |
| 1.010.282 | Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 29,0mm | 45,00 | 1 |
| 1.010.283 | Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 29,25mm | 64,12 | 1 |
| 1.010.284 | Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 29,5mm | 45,64 | 1 |
| 1.010.285 | Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 29,75mm SAH 542975 | 47,71 | 1 |
| 1.010.286 | Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 30,0mm | 52,90 | 1 |
| 1.010.287 | Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 30,5mm | 53,03 | 1 |
| 1.010.288 | Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 31,0mm | 55,42 | 1 |
| 1.010.289 | Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 31,5mm | 59,23 | 1 |
| 1.010.290 | Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 32,0mm | 62,49 | 1 |
| 1.010.291 | Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 32,5mm | 59,51 | 1 |
| 1.010.292 | Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 33,0mm | 77,16 | 1 |
| 1.010.293 | Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 33,5mm | 73,36 | 1 |
| 1.010.294 | Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 34,0mm | 75,53 | 1 |
| 1.010.295 | Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 34,5mm | 82,05 | 1 |

Nimikeryhmät: 1.Porat, jyrsimet, kalvimet, upotti, Tulostusjärjestys: Koodi

25.1.2018

| Koodi | Nimike | Myyntihinta | Provisio % |
|-----------|--------------------------------------|-------------|------------|
| 1.010.296 | Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 35,0mm | 85,08 | 1 |
| 1.010.297 | Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 35,5mm | 85,85 | 1 |
| 1.010.298 | Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 36,0mm | 85,85 | 1 |
| 1.010.299 | Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 36,5mm | 89,66 | 1 |
| 1.010.300 | Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 37,0mm | 89,66 | 1 |
| 1.010.301 | Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 37,5mm | 95,10 | 1 |
| 1.010.302 | Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 38,0mm | 95,10 | 1 |
| 1.010.303 | Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 38,5mm | 107,59 | 1 |
| 1.010.304 | Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 39,0mm | 100,53 | 1 |
| 1.010.305 | Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 39,5mm | 118,46 | 1 |
| 1.010.306 | Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 40,0mm | 117,37 | 1 |
| 1.010.307 | Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 40,5mm | 127,15 | 1 |
| 1.010.308 | Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 41,0mm | 127,15 | 1 |
| 1.010.309 | Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 41,5mm | 141,28 | 1 |
| 1.010.310 | Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 42,0mm | 141,28 | 1 |
| 1.010.311 | Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 42,5mm | 146,71 | 1 |
| 1.010.312 | Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 43,0mm | 146,71 | 1 |
| 1.010.313 | Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 43,5mm | 154,32 | 1 |
| 1.010.314 | Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 44,0mm | 154,32 | 1 |
| 1.010.315 | Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 44,5mm | 161,93 | 1 |
| 1.010.316 | Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 45,0mm | 161,93 | 1 |
| 1.010.317 | Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 45,5mm | 161,93 | 1 |
| 1.010.318 | Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 46,0mm | 161,93 | 1 |
| 1.010.319 | Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 46,5mm | 167,36 | 1 |
| 1.010.320 | Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 47,0mm | 167,36 | 1 |
| 1.010.321 | Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 47,5mm | 182,57 | 1 |
| 1.010.322 | Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 48,0mm | 182,57 | 1 |
| 1.010.323 | Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 48,5mm | 196,70 | 1 |
| 1.010.324 | Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 49,0mm | 196,70 | 1 |
| 1.010.325 | Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 49,5mm | 201,05 | 1 |
| 1.010.326 | Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 50,0mm | 231,05 | 1 |
| 1.010.327 | Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 50,5mm | 228,22 | 1 |
| 1.010.328 | Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 51,0mm | 248,87 | 1 |
| 1.010.329 | Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 51,5mm | 271,69 | 1 |
| 1.010.330 | Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 52,0mm | 271,69 | 1 |
| 1.010.331 | Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 53,0mm | 277,12 | 1 |
| 1.010.332 | Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 54,0mm | 277,12 | 1 |
| 1.010.333 | Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 55,0mm | 304,29 | 1 |
| 1.010.334 | Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 56,0mm | 304,29 | 1 |
| 1.010.335 | Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 57,0mm | 324,94 | 1 |
| 1.010.336 | Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 58,0mm | 334,72 | 1 |
| 1.010.337 | Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 59,0mm | 334,72 | 1 |
| 1.010.338 | Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 60,0mm | 340,15 | 1 |
| 1.010.339 | Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 61,0mm | 362,97 | 1 |
| 1.010.340 | Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 61,5mm | 372,22 | 1 |
| 1.010.341 | Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 62,0mm | 374,93 | 1 |
| 1.010.342 | Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 63,0mm | 403,18 | 1 |
| 1.010.343 | Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 64,0mm | 411,88 | 1 |
| 1.010.344 | Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 65,0mm | 414,05 | 1 |
| 1.010.345 | Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 66,0mm | 427,09 | 1 |

Nimikeryhmät: 1.Porat, jyrsimet, kalvimet, upotti, Tulostusjärjestys: Koodi

25.1.2018

| Koodi | Nimike | Myyntihinta | Provisio % |
|-----------|--|-------------|------------|
| 1.010.346 | Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 67,0mm | 430,35 | 1 |
| 1.010.347 | Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 68,0mm | 500,99 | 1 |
| 1.010.348 | Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 69,0mm | 511,86 | 1 |
| 1.010.349 | Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 70,0mm | 527,07 | 1 |
| 1.010.350 | Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 71,0mm | 586,85 | 1 |
| 1.010.351 | Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 72,0mm | 624,88 | 1 |
| 1.010.352 | Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 73,0mm | 652,05 | 1 |
| 1.010.353 | Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 74,0mm | 673,79 | 1 |
| 1.010.354 | Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 75,0mm | 684,65 | 1 |
| 1.010.355 | Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 76,0mm | 912,87 | 1 |
| 1.010.356 | Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 77,0mm | 983,51 | 1 |
| 1.010.357 | Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 78,0mm | 1 016,11 | 1 |
| 1.010.358 | Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 79,0mm | 1 037,85 | 1 |
| 1.010.359 | Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 80,0mm | 1 119,35 | 1 |
| 1.010.360 | Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 82,0mm | 1 141,09 | 1 |
| 1.010.361 | Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 85,0mm | 1 255,20 | 1 |
| 1.010.362 | Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 90,0mm | 1 439,94 | 1 |
| 1.010.363 | Kierukkapora Lv erityispitkä Din 1869-N HSS sarja1 2,0mm | 6,79 | 1 |
| 1.010.364 | Kierukkapora Lv erityispitkä Din 1869-N HSS sarja1 2,5mm | 6,79 | 1 |
| 1.010.365 | Kierukkapora Lv erityispitkä Din 1869-N HSS sarja1 3,0mm | 6,79 | 1 |
| 1.010.366 | Kierukkapora Lv erityispitkä Din 1869-N HSS sarja1 3,5mm | 8,91 | 1 |
| 1.010.367 | Kierukkapora Lv erityispitkä Din 1869-N HSS sarja1 4,0mm | 8,91 | 1 |
| 1.010.368 | Kierukkapora Lv erityispitkä Din 1869-N HSS sarja1 4,5mm | 10,48 | 1 |
| 1.010.369 | Kierukkapora Lv erityispitkä Din 1869-N HSS sarja1 5,0mm | 10,48 | 1 |
| 1.010.370 | Kierukkapora Lv erityispitkä Din 1869-N HSS sarja1 5,5mm | 16,20 | 1 |
| 1.010.371 | Kierukkapora Lv erityispitkä Din 1869-N HSS sarja1 6,0mm | 16,20 | 1 |
| 1.010.372 | Kierukkapora Lv erityispitkä Din 1869-N HSS sarja1 6,5mm | 21,85 | 1 |
| 1.010.373 | Kierukkapora Lv erityispitkä Din 1869-N HSS sarja1 7,0mm | 21,85 | 1 |
| 1.010.374 | Kierukkapora Lv erityispitkä Din 1869-N HSS sarja1 7,5mm | 25,54 | 1 |
| 1.010.375 | Kierukkapora Lv erityispitkä Din 1869-N HSS sarja1 8,0mm | 25,54 | 1 |
| 1.010.376 | Kierukkapora Lv erityispitkä Din 1869-N HSS sarja1 8,5mm | 26,85 | 1 |
| 1.010.377 | Kierukkapora Lv erityispitkä Din 1869-N HSS sarja1 9,0mm | 26,85 | 1 |
| 1.010.378 | Kierukkapora Lv erityispitkä Din 1869-N HSS sarja1 10,0mm | 31,41 | 1 |
| 1.010.409 | Kierukkapora Lv erityispitkä Din 1869-N HSS sarja2 2,0mm | 7,72 | 1 |
| 1.010.410 | Kierukkapora Lv erityispitkä Din 1869-N HSS sarja2 2,5mm | 7,72 | 1 |
| 1.010.411 | Kierukkapora Lv erityispitkä Din 1869-N HSS sarja2 3,0mm | 7,72 | 1 |
| 1.010.412 | Kierukkapora Lv erityispitkä Din 1869-N HSS sarja2 3,3mm | 9,24 | 1 |

Nimikeryhmät: 1.Porat, jyrsimet, kalvimet, upotti, Tulostusjärjestys: Koodi

25.1.2018

| Koodi | Nimike | Myyntihinta | Provisio % |
|-----------|--|-------------|------------|
| 1.010.413 | Kierukkapora Lv erityispitkä Din 1869-N HSS sarja2 3,5mm | 9,24 | 1 |
| 1.010.414 | Kierukkapora Lv erityispitkä Din 1869-N HSS sarja2 4,0mm | 10,16 | 1 |
| 1.010.415 | Kierukkapora Lv erityispitkä Din 1869-N HSS sarja2 4,2mm | 11,08 | 1 |
| 1.010.416 | Kierukkapora Lv erityispitkä Din 1869-N HSS sarja2 4,5mm | 11,08 | 1 |
| 1.010.417 | Kierukkapora Lv erityispitkä Din 1869-N HSS sarja2 5,0mm | 11,85 | 1 |
| 1.010.418 | Kierukkapora Lv erityispitkä Din 1869-N HSS sarja2 5,5mm | 16,52 | 1 |
| 1.010.419 | Kierukkapora Lv erityispitkä Din 1869-N HSS sarja2 6,0mm | 18,81 | 1 |
| 1.010.420 | Kierukkapora Lv erityispitkä Din 1869-N HSS sarja2 6,5mm | 23,91 | 1 |
| 1.010.421 | Kierukkapora Lv erityispitkä Din 1869-N HSS sarja2 6,8mm | 24,78 | 1 |
| 1.010.422 | Kierukkapora Lv erityispitkä Din 1869-N HSS sarja2 7,0mm | 24,78 | 1 |
| 1.010.423 | Kierukkapora Lv erityispitkä Din 1869-N HSS sarja2 7,5mm | 28,47 | 1 |
| 1.010.424 | Kierukkapora Lv erityispitkä Din 1869-N HSS sarja2 8,0mm | 29,24 | 1 |
| 1.010.425 | Kierukkapora Lv erityispitkä Din 1869-N HSS sarja2 8,5mm | 29,99 | 1 |
| 1.010.426 | Kierukkapora Lv erityispitkä Din 1869-N HSS sarja2 9,0mm | 30,33 | 1 |
| 1.010.427 | Kierukkapora Lv erityispitkä Din 1869-N HSS sarja2 9,5mm | 31,41 | 1 |
| 1.010.428 | Kierukkapora Lv erityispitkä Din 1869-N HSS sarja2 10,0mm | 35,76 | 1 |
| 1.010.429 | Kierukkapora Lv erityispitkä Din 1869-N HSS sarja2 10,2mm | 51,95 | 1 |
| 1.010.430 | Kierukkapora Lv erityispitkä Din 1869-N HSS sarja2 10,5mm | 51,95 | 1 |
| 1.010.431 | Kierukkapora Lv erityispitkä Din 1869-N HSS sarja2 11,0mm | 63,36 | 1 |
| 1.010.432 | Kierukkapora Lv erityispitkä Din 1869-N HSS sarja2 11,5mm | 72,81 | 1 |
| 1.010.433 | Kierukkapora Lv erityispitkä Din 1869-N HSS sarja2 12,0mm | 83,68 | 1 |
| 1.010.434 | Kierukkapora Lv erityispitkä Din 1869-N HSS sarja2 12,5mm | 90,75 | 1 |
| 1.010.435 | Kierukkapora Lv erityispitkä Din 1869-N HSS sarja2 13,0mm | 94,01 | 1 |
| 1.010.436 | Kierukkapora Lv erityispitkä Din 1869-N HSS sarja3 4,0mm | 13,15 | 1 |
| 1.010.437 | Kierukkapora Lv erityispitkä Din 1869-N HSS sarja3 4,5mm | 13,48 | 1 |
| 1.010.438 | Kierukkapora Lv erityispitkä Din 1869-N HSS sarja3 5,0mm | 17,72 | 1 |
| 1.010.439 | Kierukkapora Lv erityispitkä Din 1869-N HSS sarja3 5,5mm | 20,43 | 1 |
| 1.010.440 | Kierukkapora Lv erityispitkä Din 1869-N HSS sarja3 6,0mm | 25,00 | 1 |
| 1.010.441 | Kierukkapora Lv erityispitkä Din 1869-N HSS sarja3 6,8mm | 36,41 | 1 |
| 1.010.442 | Kierukkapora Lv erityispitkä Din 1869-N HSS sarja3 7,0mm | 36,41 | 1 |
| 1.010.443 | Kierukkapora Lv erityispitkä Din 1869-N HSS sarja3 7,5mm | 37,17 | 1 |

Nimikeryhmät: 1.Porat, jyrsimet, kalvimet, upotti, Tulostusjärjestys: Koodi

25.1.2018

| Koodi | Nimike | Myyntihinta | Provisio % |
|-----------|---|-------------|------------|
| 1.010.444 | Kierukkapora Lv erityispitkä Din 1869-N HSS sarja3 8,0mm | 41,73 | 1 |
| 1.010.445 | Kierukkapora Lv erityispitkä Din 1869-N HSS sarja3 8,5mm | 42,28 | 1 |
| 1.010.446 | Kierukkapora Lv erityispitkä Din 1869-N HSS sarja3 9,0mm | 43,15 | 1 |
| 1.010.447 | Kierukkapora Lv erityispitkä Din 1869-N HSS sarja3 9,5mm | 45,97 | 1 |
| 1.010.448 | Kierukkapora Lv erityispitkä Din 1869-N HSS sarja3 10,0mm | 48,25 | 1 |
| 1.010.449 | Kierukkapora Lv erityispitkä Din 1869-N HSS sarja3 10,5mm | 48,25 | 1 |
| 1.010.451 | Kierukkapora Lv. pitkä Din 340-N HSS 2,0mm | 2,23 | 1 |
| 1.010.456 | Kierukkapora Lv. pitkä Din 340-N HSS 2,5mm | 2,50 | 1 |
| 1.010.458 | Kierukkapora Lv. pitkä Din 340-N HSS 2,7mm | 2,50 | 1 |
| 1.010.461 | Kierukkapora Lv. pitkä Din 340-N HSS 3,0mm | 2,50 | 1 |
| 1.010.464 | Kierukkapora Lv. pitkä Din 340-N HSS 3,3mm | 3,37 | 1 |
| 1.010.466 | Kierukkapora Lv. pitkä Din 340-N HSS 3,5mm | 3,37 | 1 |
| 1.010.471 | Kierukkapora Lv. pitkä Din 340-N HSS 4,0mm | 3,48 | 1 |
| 1.010.473 | Kierukkapora Lv. pitkä Din 340-N HSS 4,2mm | 3,48 | 1 |
| 1.010.476 | Kierukkapora Lv. pitkä Din 340-N HSS 4,5mm | 3,48 | 1 |
| 1.010.481 | Kierukkapora Lv. pitkä Din 340-N HSS 5,0mm | 3,69 | 1 |
| 1.010.486 | Kierukkapora Lv. pitkä Din 340-N HSS 5,5mm | 4,78 | 1 |
| 1.010.487 | Kierukkapora Lv. pitkä Din 340-N HSS 5,6mm | 5,00 | 1 |
| 1.010.488 | Kierukkapora Lv. pitkä Din 340-N HSS 5,7mm | 5,00 | 1 |
| 1.010.491 | Kierukkapora Lv. pitkä Din 340-N HSS 6,0mm | 5,00 | 1 |
| 1.010.492 | Kierukkapora Lv. pitkä Din 340-N HSS 6,5mm | 5,43 | 1 |
| 1.010.493 | Kierukkapora Lv. pitkä Din 340-N HSS 6,8mm | 6,52 | 1 |
| 1.010.494 | Kierukkapora Lv. pitkä Din 340-N HSS 7,0mm | 6,52 | 1 |
| 1.010.495 | Kierukkapora Lv. pitkä Din 340-N HSS 7,5mm | 6,52 | 1 |
| 1.010.496 | Kierukkapora Lv. pitkä Din 340-N HSS 8,0mm | 8,16 | 1 |
| 1.010.497 | Kierukkapora Lv. pitkä Din 340-N HSS 8,5mm | 8,16 | 1 |
| 1.010.498 | Kierukkapora Lv. pitkä Din 340-N HSS 9,0mm | 9,13 | 1 |
| 1.010.499 | Kierukkapora Lv. pitkä Din 340-N HSS 9,5mm | 9,68 | 1 |
| 1.010.500 | Kierukkapora Lv. pitkä Din 340-N HSS 10,0mm | 10,76 | 1 |
| 1.010.501 | Kierukkapora Lv. pitkä Din 340-N HSS 10,2mm | 12,94 | 1 |
| 1.010.502 | Kierukkapora Lv. pitkä Din 340-N HSS 10,5mm | 12,94 | 1 |
| 1.010.503 | Kierukkapora Lv. pitkä Din 340-N HSS 11,0mm | 13,91 | 1 |
| 1.010.504 | Kierukkapora Lv. pitkä Din 340-N HSS 11,5mm | 14,78 | 1 |
| 1.010.505 | Kierukkapora Lv. pitkä Din 340-N HSS 12,0mm | 16,20 | 1 |
| 1.010.506 | Kierukkapora Lv. pitkä Din 340-N HSS 12,5mm | 18,04 | 1 |
| 1.010.507 | Kierukkapora Lv. pitkä Din 340-N HSS 13,0mm | 19,56 | 1 |
| 1.010.508 | Kierukkapora Lv. pitkä Din 340-N HSS 13,5mm | 21,30 | 1 |
| 1.010.509 | Kierukkapora Lv. pitkä Din 340-N HSS 14,0mm | 23,04 | 1 |
| 1.010.510 | Kierukkapora Lv. pitkä Din 340-N HSS 14,5mm | 25,86 | 1 |
| 1.010.511 | Kierukkapora Lv. pitkä Din 340-N HSS 15,0mm | 26,30 | 1 |
| 1.010.513 | Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS Co 1,0mm | 1,30 | 1 |
| 1.010.514 | Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS Co 1,1mm | 1,96 | 1 |
| 1.010.515 | Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS Co 1,2mm | 1,96 | 1 |
| 1.010.516 | Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS Co 1,3mm | 1,96 | 1 |
| 1.010.517 | Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS Co 1,4mm | 1,96 | 1 |
| 1.010.518 | Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS Co 1,5mm | 1,96 | 1 |

Nimikeryhmät: 1.Porat, jyrsimet, kalvimet, upotti, Tulostusjärjestys: Koodi

25.1.2018

| Koodi | Nimike | Myyntihinta | Provisio % |
|-----------|---|-------------|------------|
| 1.010.519 | Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS Co 1,6mm | 1,96 | 1 |
| 1.010.520 | Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS Co 1,7mm | 1,96 | 1 |
| 1.010.521 | Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS Co 1,8mm | 1,96 | 1 |
| 1.010.522 | Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS Co 1,9mm | 1,96 | 1 |
| 1.010.523 | Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS Co 2,0mm | 1,96 | 1 |
| 1.010.524 | Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS Co 2,1mm | 1,96 | 1 |
| 1.010.525 | Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS Co 2,2mm | 2,49 | 1 |
| 1.010.526 | Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS Co 2,3mm | 2,49 | 1 |
| 1.010.527 | Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS Co 2,4mm | 2,49 | 1 |
| 1.010.528 | Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS Co 2,5mm | 2,49 | 1 |
| 1.010.529 | Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS Co 2,6mm | 2,49 | 1 |
| 1.010.530 | Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS Co 2,7mm | 2,49 | 1 |
| 1.010.531 | Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS Co 2,8mm | 2,49 | 1 |
| 1.010.532 | Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS Co 2,9mm | 2,49 | 1 |
| 1.010.533 | Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS Co 3,0mm | 2,49 | 1 |
| 1.010.534 | Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS Co 3,1mm | 2,49 | 1 |
| 1.010.535 | Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS Co 3,2mm | 2,49 | 1 |
| 1.010.536 | Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS Co 3,3mm SAH 47033 | 2,95 | 1 |
| 1.010.537 | Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS Co 3,4mm | 2,95 | 1 |
| 1.010.538 | Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS Co 3,5mm | 2,95 | 1 |
| 1.010.539 | Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS Co 3,6mm | 2,95 | 1 |
| 1.010.540 | Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS Co 3,7mm | 2,95 | 1 |
| 1.010.541 | Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS Co 3,8mm | 2,95 | 1 |
| 1.010.542 | Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS Co 3,9mm | 2,95 | 1 |
| 1.010.543 | Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS Co 4,0mm SAH 47040 | 3,61 | 1 |
| 1.010.544 | Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS Co 4,1mm | 3,61 | 1 |
| 1.010.545 | Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS Co 4,2mm | 3,61 | 1 |
| 1.010.546 | Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS Co 4,3mm | 3,61 | 1 |
| 1.010.547 | Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS Co 4,4mm | 3,61 | 1 |
| 1.010.548 | Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS Co 4,5mm | 3,61 | 1 |
| 1.010.549 | Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS Co 4,6mm | 3,61 | 1 |
| 1.010.550 | Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS Co 4,7mm | 3,61 | 1 |
| 1.010.551 | Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS Co 4,8mm | 3,61 | 1 |
| 1.010.552 | Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS Co 4,9mm | 3,61 | 1 |
| 1.010.553 | Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS Co 5,0mm | 4,20 | 1 |
| 1.010.554 | Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS Co 5,1mm | 4,20 | 1 |
| 1.010.555 | Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS Co 5,2mm | 4,20 | 1 |
| 1.010.556 | Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS Co 5,3mm | 4,35 | 1 |
| 1.010.557 | Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS Co 5,4mm | 4,35 | 1 |
| 1.010.558 | Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS Co 5,5mm | 4,35 | 1 |
| 1.010.559 | Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS Co 5,6mm SAH 47068 | 4,35 | 1 |
| 1.010.560 | Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS Co 5,7mm | 4,35 | 1 |
| 1.010.561 | Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS Co 5,8mm | 4,35 | 1 |
| 1.010.562 | Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS Co 5,9mm | 4,35 | 1 |
| 1.010.563 | Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS Co 5% 6,0mm SAH 47060 | 6,89 | 1 |
| 1.010.564 | Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS Co 6,1mm | 6,89 | 1 |
| 1.010.565 | Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS Co 6,2mm | 6,89 | 1 |

Nimikeryhmät: 1.Porat, jyrsimet, kalvimet, upotti, Tulostusjärjestys: Koodi

25.1.2018

| Koodi | Nimike | Myyntihinta | Provisio % |
|------------|--|-------------|------------|
| 1.010.566 | Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS Co 6,3mm | 6,89 | 1 |
| 1.010.567 | Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS Co 6,4mm | 6,89 | 1 |
| 1.010.568 | Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS Co 6,5mm | 6,89 | 1 |
| 1.010.569 | Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS Co 6,6mm | 6,89 | 1 |
| 1.010.570 | Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS Co 6,7mm | 6,89 | 1 |
| 1.010.571 | Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS Co 6,8mm SAH 47068 | 6,89 | 1 |
| 1.010.572 | Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS Co 6,9mm | 6,89 | 1 |
| 1.010.573 | Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS Co 7,0mm SAH 47070 | 8,79 | 1 |
| 1.010.574 | Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS Co 7,1mm | 8,79 | 1 |
| 1.010.575 | Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS Co 7,2mm | 8,79 | 1 |
| 1.010.576 | Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS Co 7,3mm | 8,79 | 1 |
| 1.010.577 | Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS Co 7,4mm | 8,79 | 1 |
| 1.010.578 | Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS Co 7,5mm | 8,79 | 1 |
| 1.010.579 | Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS Co 7,6mm | 8,79 | 1 |
| 1.010.580 | Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS Co 7,7mm | 8,79 | 1 |
| 1.010.581 | Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS Co 7,8mm | 8,79 | 1 |
| 1.010.582 | Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS Co 7,9mm | 8,79 | 1 |
| 1.010.583 | Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS Co 8,0mm | 12,90 | 1 |
| 1.010.584 | Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS Co 8,1mm | 12,90 | 1 |
| 1.010.585 | Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS Co 8,2mm | 12,90 | 1 |
| 1.010.586 | Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS Co 8,3mm | 12,90 | 1 |
| 1.010.587 | Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS Co 8,4mm | 12,90 | 1 |
| 1.010.588 | Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS Co 8,5mm | 12,90 | 1 |
| 1.010.589 | Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS Co 8,6mm | 12,90 | 1 |
| 1.010.590 | Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS Co 8,7mm | 12,90 | 1 |
| 1.010.591 | Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS Co 8,8mm | 12,90 | 1 |
| 1.010.592 | Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS Co 8,9mm | 12,90 | 1 |
| 1.010.593 | Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS Co 9,0mm | 14,04 | 1 |
| 1.010.594 | Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS Co 9,1mm | 14,04 | 1 |
| 1.010.595 | Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS Co 9,2mm | 14,04 | 1 |
| 1.010.596 | Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS Co 9,3mm | 15,11 | 1 |
| 1.010.597 | Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS Co 9,4mm | 15,11 | 1 |
| 1.010.598 | Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS Co 9,5mm | 15,11 | 1 |
| 1.010.599 | Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS Co 9,6mm | 15,11 | 1 |
| 1.010.600 | Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS Co 9,7mm | 15,11 | 1 |
| 1.010.601 | Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS Co 9,8mm | 15,11 | 1 |
| 1.010.602 | Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS Co 9,9mm | 15,11 | 1 |
| 1.010.603 | Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS Co 10,0mm | 19,85 | 1 |
| 1.010.604 | Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS Co 10,2mm | 19,95 | 1 |
| 1.010.605 | Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS Co 10,3mm | 19,95 | 1 |
| 1.010.606 | Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS Co 10,5mm | 19,95 | 1 |
| 1.010.607 | Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS Co 11,0mm | 20,43 | 1 |
| 1.010.608 | Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS Co 11,5mm | 22,39 | 1 |
| 1.010.609 | Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS Co 12,0mm | 24,39 | 1 |
| 1.010.610 | Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS Co 12,5mm | 26,30 | 1 |
| 1.010.611 | Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS Co 13,0mm | 28,30 | 1 |
| 1.010.612 | Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS Co 14,0mm | 39,10 | 1 |
| 1.010.6121 | Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS Co 14,5mm | 28,59 | 1 |
| 1.010.613 | Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS 0,2mm | 1,09 | 1 |

Nimikeryhmät: 1.Porat, jyrsimet, kalvimet, upotti, Tulostusjärjestys: Koodi

25.1.2018

| Koodi | Nimike | Myyntihinta | Provisio % |
|------------|---|-------------|------------|
| 1.010.614 | Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS 0,3mm | 1,09 | 1 |
| 1.010.615 | Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS 0,4mm | 1,09 | 1 |
| 1.010.616 | Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS 0,5mm | 1,09 | 1 |
| 1.010.617 | Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS 0,6mm | 1,09 | 1 |
| 1.010.618 | Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS 0,7mm | 1,09 | 1 |
| 1.010.619 | Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS 0,8mm | 1,09 | 1 |
| 1.010.620 | Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS 0,9mm | 1,09 | 1 |
| 1.010.621 | Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS 1,0mm | 1,09 | 1 |
| 1.010.621G | Kierukkapora hiottu Lv. DIN 338-N HSS-G, 1,00 mm | 1,36 | 1 |
| 1.010.622 | Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS 1,1mm | 1,09 | 1 |
| 1.010.622G | Kierukkapora hiottu Lv. DIN 338-N HSS-G, 1,10 mm | 1,36 | 1 |
| 1.010.623 | Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS 1,2mm | 1,09 | 1 |
| 1.010.623G | Kierukkapora hiottu Lv. DIN 338-N HSS-G, 1,20 mm | 1,36 | 1 |
| 1.010.624 | Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS 1,3mm | 1,09 | 1 |
| 1.010.624G | Kierukkapora hiottu Lv. DIN 338-N HSS-G, 1,30 mm | 1,36 | 1 |
| 1.010.625 | Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS 1,4mm SAH 40014 | 1,09 | 1 |
| 1.010.625G | Kierukkapora hiottu Lv. DIN 338-N HSS-G, 1,40 mm | 1,36 | 1 |
| 1.010.626 | Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS 1,5mm | 0,85 | 1 |
| 1.010.626G | Kierukkapora hiottu Lv. DIN 338-N HSS-G, 1,50 mm | 1,36 | 1 |
| 1.010.627 | Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS 1,6mm | 1,09 | 1 |
| 1.010.627G | Kierukkapora hiottu Lv. DIN 338-N HSS-G, 1,60 mm | 1,36 | 1 |
| 1.010.628 | Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS 1,7mm | 1,09 | 1 |
| 1.010.628G | Kierukkapora hiottu Lv. DIN 338-N HSS-G, 1,70 mm | 1,36 | 1 |
| 1.010.629 | Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS 1,8mm | 1,09 | 1 |
| 1.010.629G | Kierukkapora hiottu Lv. DIN 338-N HSS-G, 1,80 mm | 1,36 | 1 |
| 1.010.630 | Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS 1,9mm | 1,09 | 1 |
| 1.010.630G | Kierukkapora hiottu Lv. DIN 338-N HSS-G, 1,90 mm | 1,36 | 1 |
| 1.010.631 | Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS 2,0mm | 0,85 | 1 |
| 1.010.631G | Kierukkapora hiottu Lv. DIN 338-N HSS-G, 2,00 mm | 1,36 | 1 |
| 1.010.632 | Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS 2,1mm | 1,09 | 1 |
| 1.010.632G | Kierukkapora hiottu Lv. DIN 338-N HSS-G, 2,10 mm | 1,36 | 1 |
| 1.010.633 | Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS 2,2mm | 1,09 | 1 |
| 1.010.633G | Kierukkapora hiottu Lv. DIN 338-N HSS-G, 2,20 mm | 1,36 | 1 |
| 1.010.634 | Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS 2,3mm | 1,09 | 1 |
| 1.010.634G | Kierukkapora hiottu Lv. DIN 338-N HSS-G, 2,30 mm | 1,36 | 1 |
| 1.010.635 | Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS 2,4mm | 1,09 | 1 |
| 1.010.635G | Kierukkapora hiottu Lv. DIN 338-N HSS-G, 2,40 mm | 1,36 | 1 |
| 1.010.636 | Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS 2,5mm | 0,85 | 1 |
| 1.010.636G | Kierukkapora hiottu Lv. DIN 338-N HSS-G, 2,50 mm | 1,36 | 1 |
| 1.010.637 | Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS 2,6mm | 1,09 | 1 |
| 1.010.637G | Kierukkapora hiottu Lv. DIN 338-N HSS-G, 2,60 mm | 1,36 | 1 |
| 1.010.638 | Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS 2,7mm | 1,09 | 1 |
| 1.010.638G | Kierukkapora hiottu Lv. DIN 338-N HSS-G, 2,70 mm | 1,36 | 1 |
| 1.010.639 | Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS 2,8mm | 1,09 | 1 |
| 1.010.639G | Kierukkapora hiottu Lv. DIN 338-N HSS-G, 2,80 mm | 1,36 | 1 |
| 1.010.640 | Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS 2,9mm | 1,09 | 1 |
| 1.010.640G | Kierukkapora hiottu Lv. DIN 338-N HSS-G, 2,90 mm | 1,36 | 1 |
| 1.010.641 | Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS 3,0mm | 1,09 | 1 |
| 1.010.641G | Kierukkapora hiottu Lv. DIN 338-N HSS-G, 3,00 mm | 1,36 | 1 |

Nimikeryhmät: 1.Porat, jyrsimet, kalvimet, upotti, Tulostusjärjestys: Koodi

25.1.2018

| Koodi | Nimike | Myyntihinta | Provisio % |
|------------|--|-------------|------------|
| 1.010.642 | Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS 3,1mm | 1,09 | 1 |
| 1.010.642G | Kierukkapora hiottu Lv. DIN 338-N HSS-G, 3,10 mm | 1,36 | 1 |
| 1.010.643 | Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS 3,2mm | 1,09 | 1 |
| 1.010.643G | Kierukkapora hiottu Lv. DIN 338-N HSS-G, 3,20 mm | 1,36 | 1 |
| 1.010.644 | Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS 3,3mm | 1,09 | 1 |
| 1.010.644G | Kierukkapora hiottu Lv. DIN 338-N HSS-G, 3,30 mm | 1,36 | 1 |
| 1.010.645 | Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS 3,4mm | 1,09 | 1 |
| 1.010.645G | Kierukkapora hiottu Lv. DIN 338-N HSS-G, 3,40 mm | 1,36 | 1 |
| 1.010.646 | Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS 3,5mm | 1,09 | 1 |
| 1.010.646G | Kierukkapora hiottu Lv. DIN 338-N HSS-G, 3,50 mm | 1,36 | 1 |
| 1.010.647 | Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS 3,6mm | 1,09 | 1 |
| 1.010.647G | Kierukkapora hiottu Lv. DIN 338-N HSS-G, 3,60 mm | 1,43 | 1 |
| 1.010.648 | Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS 3,7mm | 1,09 | 1 |
| 1.010.648G | Kierukkapora hiottu Lv. DIN 338-N HSS-G, 3,70 mm | 1,43 | 1 |
| 1.010.649 | Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS 3,8mm | 1,09 | 1 |
| 1.010.649G | Kierukkapora hiottu Lv. DIN 338-N HSS-G, 3,80 mm | 1,43 | 1 |
| 1.010.650 | Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS 3,9mm | 1,09 | 1 |
| 1.010.650G | Kierukkapora hiottu Lv. DIN 338-N HSS-G, 3,90 mm | 1,43 | 1 |
| 1.010.651 | Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS 4,0mm | 1,14 | 1 |
| 1.010.651G | Kierukkapora hiottu Lv. DIN 338-N HSS-G, 4,00 mm | 1,43 | 1 |
| 1.010.652 | Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS 4,1mm | 1,14 | 1 |
| 1.010.652G | Kierukkapora hiottu Lv. DIN 338-N HSS-G, 4,10 mm | 1,43 | 1 |
| 1.010.653 | Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS 4,2mm | 1,14 | 1 |
| 1.010.653G | Kierukkapora hiottu Lv. DIN 338-N HSS-G, 4,20 mm | 1,43 | 1 |
| 1.010.654 | Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS 4,3mm | 1,14 | 1 |
| 1.010.654G | Kierukkapora hiottu Lv. DIN 338-N HSS-G, 4,30 mm | 1,43 | 1 |
| 1.010.655 | Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS 4,4mm | 1,14 | 1 |
| 1.010.655G | Kierukkapora hiottu Lv. DIN 338-N HSS-G, 4,40 mm | 1,43 | 1 |
| 1.010.656 | Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS 4,5mm | 1,14 | 1 |
| 1.010.656G | Kierukkapora hiottu Lv. DIN 338-N HSS-G, 4,50 mm | 1,43 | 1 |
| 1.010.657 | Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS 4,6mm | 1,14 | 1 |
| 1.010.657G | Kierukkapora hiottu Lv. DIN 338-N HSS-G, 4,60 mm | 1,63 | 1 |
| 1.010.658 | Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS 4,7mm | 1,14 | 1 |
| 1.010.658G | Kierukkapora hiottu Lv. DIN 338-N HSS-G, 4,70 mm | 1,63 | 1 |
| 1.010.659 | Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS 4,8mm | 1,14 | 1 |
| 1.010.659G | Kierukkapora hiottu Lv. DIN 338-N HSS-G, 4,80 mm | 1,63 | 1 |
| 1.010.660 | Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS 4,9mm | 1,14 | 1 |
| 1.010.660G | Kierukkapora hiottu Lv. DIN 338-N HSS-G, 4,90 mm | 1,63 | 1 |
| 1.010.661 | Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS 5,0mm | 1,30 | 1 |
| 1.010.661G | Kierukkapora hiottu Lv. DIN 338-N HSS-G, 5,00 mm | 1,63 | 1 |
| 1.010.662 | Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS 5,1mm | 1,30 | 1 |
| 1.010.662G | Kierukkapora hiottu Lv. DIN 338-N HSS-G, 5,10 mm | 1,63 | 1 |
| 1.010.663 | Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS 5,2mm | 1,30 | 1 |
| 1.010.663G | Kierukkapora hiottu Lv. DIN 338-N HSS-G, 5,20 mm | 1,63 | 1 |
| 1.010.664 | Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS 5,3mm | 1,30 | 1 |
| 1.010.664G | Kierukkapora hiottu Lv. DIN 338-N HSS-G, 5,30 mm | 1,63 | 1 |
| 1.010.665 | Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS 5,4mm | 1,30 | 1 |
| 1.010.665G | Kierukkapora hiottu Lv. DIN 338-N HSS-G, 5,40 mm | 1,63 | 1 |
| 1.010.666 | Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS 5,5mm | 1,42 | 1 |
| 1.010.666G | Kierukkapora hiottu Lv. DIN 338-N HSS-G, 5,50 mm | 1,63 | 1 |

Nimikeryhmät: 1.Porat, jyrsimet, kalvimet, upotti, Tulostusjärjestys: Koodi

25.1.2018

| Koodi | Nimike | Myyntihinta | Provisio % |
|------------|--|-------------|------------|
| 1.010.667 | Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS 5,6mm | 1,42 | 1 |
| 1.010.667G | Kierukkapora hiottu Lv. DIN 338-N HSS-G, 5,60 mm | 1,78 | 1 |
| 1.010.668 | Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS 5,7mm | 1,42 | 1 |
| 1.010.668G | Kierukkapora hiottu Lv. DIN 338-N HSS-G, 5,70 mm | 1,78 | 1 |
| 1.010.669 | Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS 5,8mm | 1,52 | 1 |
| 1.010.669G | Kierukkapora hiottu Lv. DIN 338-N HSS-G, 5,80 mm | 1,78 | 1 |
| 1.010.670 | Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS 5,9mm | 1,52 | 1 |
| 1.010.670G | Kierukkapora hiottu Lv. DIN 338-N HSS-G, 5,90 mm | 1,78 | 1 |
| 1.010.671 | Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS 6,0mm | 1,52 | 1 |
| 1.010.671G | Kierukkapora hiottu Lv. DIN 338-N HSS-G, 6,00 mm | 1,78 | 1 |
| 1.010.672 | Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS 6,1mm | 1,85 | 1 |
| 1.010.672G | Kierukkapora hiottu Lv. DIN 338-N HSS-G, 6,10 mm | 2,31 | 1 |
| 1.010.673 | Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS 6,2mm | 1,85 | 1 |
| 1.010.673G | Kierukkapora hiottu Lv. DIN 338-N HSS-G, 6,20 mm | 2,31 | 1 |
| 1.010.674 | Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS 6,3mm | 1,85 | 1 |
| 1.010.674G | Kierukkapora hiottu Lv. DIN 338-N HSS-G, 6,30 mm | 2,31 | 1 |
| 1.010.675 | Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS 6,4mm | 1,85 | 1 |
| 1.010.675G | Kierukkapora hiottu Lv. DIN 338-N HSS-G, 6,40 mm | 2,31 | 1 |
| 1.010.676 | Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS 6,5mm | 1,85 | 1 |
| 1.010.676G | Kierukkapora hiottu Lv. DIN 338-N HSS-G, 6,50 mm | 2,31 | 1 |
| 1.010.677 | Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS 6,6mm | 1,85 | 1 |
| 1.010.677G | Kierukkapora hiottu Lv. DIN 338-N HSS-G, 6,60 mm | 2,31 | 1 |
| 1.010.678 | Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS 6,7mm | 1,85 | 1 |
| 1.010.678G | Kierukkapora hiottu Lv. DIN 338-N HSS-G, 6,70 mm | 2,31 | 1 |
| 1.010.679 | Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS 6,8mm | 1,85 | 1 |
| 1.010.679G | Kierukkapora hiottu Lv. DIN 338-N HSS-G, 6,80 mm | 2,31 | 1 |
| 1.010.680 | Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS 6,9mm | 1,85 | 1 |
| 1.010.680G | Kierukkapora hiottu Lv. DIN 338-N HSS-G, 6,90 mm | 2,31 | 1 |
| 1.010.681 | Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS 7,0mm | 1,85 | 1 |
| 1.010.681G | Kierukkapora hiottu Lv. DIN 338-N HSS-G, 7,00 mm | 2,31 | 1 |
| 1.010.682 | Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS 7,1mm | 2,17 | 1 |
| 1.010.682G | Kierukkapora hiottu Lv. DIN 338-N HSS-G, 7,10 mm | 2,71 | 1 |
| 1.010.683 | Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS 7,2mm | 2,17 | 1 |
| 1.010.683G | Kierukkapora hiottu Lv. DIN 338-N HSS-G, 7,20 mm | 2,71 | 1 |
| 1.010.684 | Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS 7,3mm | 2,17 | 1 |
| 1.010.684G | Kierukkapora hiottu Lv. DIN 338-N HSS-G, 7,30 mm | 2,71 | 1 |
| 1.010.685 | Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS 7,4mm | 2,17 | 1 |
| 1.010.685G | Kierukkapora hiottu Lv. DIN 338-N HSS-G, 7,40 mm | 2,71 | 1 |
| 1.010.686 | Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS 7,5mm | 2,17 | 1 |
| 1.010.686G | Kierukkapora hiottu Lv. DIN 338-N HSS-G, 7,50 mm | 2,71 | 1 |
| 1.010.687 | Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS 7,6mm | 2,29 | 1 |
| 1.010.687G | Kierukkapora hiottu Lv. DIN 338-N HSS-G, 7,60 mm | 2,86 | 1 |
| 1.010.688 | Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS 7,7mm | 2,29 | 1 |
| 1.010.688G | Kierukkapora hiottu Lv. DIN 338-N HSS-G, 7,70 mm | 2,86 | 1 |
| 1.010.689 | Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS 7,8mm | 2,29 | 1 |
| 1.010.689G | Kierukkapora hiottu Lv. DIN 338-N HSS-G, 7,80 mm | 2,86 | 1 |
| 1.010.690 | Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS 7,9mm | 2,29 | 1 |
| 1.010.690G | Kierukkapora hiottu Lv. DIN 338-N HSS-G, 7,90 mm | 2,86 | 1 |
| 1.010.691 | Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS 8,0mm | 3,29 | 1 |
| 1.010.691G | Kierukkapora hiottu Lv. DIN 338-N HSS-G, 8,00 mm | 4,11 | 1 |

Nimikeryhmät: 1.Porat, jyrsimet, kalvimet, upotti, Tulostusjärjestys: Koodi

25.1.2018

| Koodi | Nimike | Myyntihinta | Provisio % |
|------------|---|-------------|------------|
| 1.010.692 | Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS 8,1mm | 3,29 | 1 |
| 1.010.692G | Kierukkapora hiottu Lv. DIN 338-N HSS-G, 8,10 mm | 4,11 | 1 |
| 1.010.693 | Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS 8,2mm | 3,29 | 1 |
| 1.010.693G | Kierukkapora hiottu Lv. DIN 338-N HSS-G, 8,20 mm | 4,11 | 1 |
| 1.010.694 | Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS 8,3mm | 3,29 | 1 |
| 1.010.694G | Kierukkapora hiottu Lv. DIN 338-N HSS-G, 8,30 mm | 4,11 | 1 |
| 1.010.695 | Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS 8,4mm | 3,29 | 1 |
| 1.010.695G | Kierukkapora hiottu Lv. DIN 338-N HSS-G, 8,40 mm | 4,11 | 1 |
| 1.010.696 | Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS 8,5mm | 3,29 | 1 |
| 1.010.696G | Kierukkapora hiottu Lv. DIN 338-N HSS-G, 8,50 mm | 4,11 | 1 |
| 1.010.697 | Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS 8,6mm | 3,83 | 1 |
| 1.010.697G | Kierukkapora hiottu Lv. DIN 338-N HSS-G, 8,60 mm | 4,79 | 1 |
| 1.010.698 | Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS 8,7mm | 3,83 | 1 |
| 1.010.698G | Kierukkapora hiottu Lv. DIN 338-N HSS-G, 8,70 mm | 4,79 | 1 |
| 1.010.699 | Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS 8,8mm | 3,83 | 1 |
| 1.010.699G | Kierukkapora hiottu Lv. DIN 338-N HSS-G, 8,80 mm | 4,79 | 1 |
| 1.010.700 | Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS 8,9mm | 3,83 | 1 |
| 1.010.700G | Kierukkapora hiottu Lv. DIN 338-N HSS-G, 8,90 mm | 4,79 | 1 |
| 1.010.701 | Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS 9,0mm | 3,83 | 1 |
| 1.010.701G | Kierukkapora hiottu Lv. DIN 338-N HSS-G, 9,00 mm | 4,79 | 1 |
| 1.010.702 | Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS 9,1mm | 4,42 | 1 |
| 1.010.702G | Kierukkapora hiottu Lv. DIN 338-N HSS-G, 9,10 mm | 5,53 | 1 |
| 1.010.703 | Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS 9,2mm | 4,42 | 1 |
| 1.010.703G | Kierukkapora hiottu Lv. DIN 338-N HSS-G, 9,20 mm | 5,53 | 1 |
| 1.010.704 | Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS 9,3mm | 4,42 | 1 |
| 1.010.704G | Kierukkapora hiottu Lv. DIN 338-N HSS-G, 9,30 mm | 5,53 | 1 |
| 1.010.705 | Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS 9,4mm | 4,42 | 1 |
| 1.010.705G | Kierukkapora hiottu Lv. DIN 338-N HSS-G, 9,40 mm | 5,53 | 1 |
| 1.010.706 | Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS 9,5mm | 4,42 | 1 |
| 1.010.706G | Kierukkapora hiottu Lv. DIN 338-N HSS-G, 9,50 mm | 5,53 | 1 |
| 1.010.707 | Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS 9,6mm | 4,42 | 1 |
| 1.010.707G | Kierukkapora hiottu Lv. DIN 338-N HSS-G, 9,60 mm | 5,53 | 1 |
| 1.010.708 | Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS 9,7mm | 4,42 | 1 |
| 1.010.708G | Kierukkapora hiottu Lv. DIN 338-N HSS-G, 9,70 mm | 5,53 | 1 |
| 1.010.709 | Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS 9,8mm | 4,42 | 1 |
| 1.010.709G | Kierukkapora hiottu Lv. DIN 338-N HSS-G, 9,80 mm | 5,53 | 1 |
| 1.010.710 | Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS 9,9mm | 4,42 | 1 |
| 1.010.710G | Kierukkapora hiottu Lv. DIN 338-N HSS-G, 9,90 mm | 5,53 | 1 |
| 1.010.711 | Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS 10,0mm | 4,42 | 1 |
| 1.010.711G | Kierukkapora hiottu Lv. DIN 338-N HSS-G, 10,00 mm | 5,53 | 1 |
| 1.010.712 | Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS 10,1mm | 5,42 | 1 |
| 1.010.712G | Kierukkapora hiottu Lv. DIN 338-N HSS-G, 10,10 mm | 6,78 | 1 |
| 1.010.713 | Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS 10,2mm | 5,42 | 1 |
| 1.010.713G | Kierukkapora hiottu Lv. DIN 338-N HSS-G, 10,20 mm | 6,78 | 1 |
| 1.010.714 | Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS 10,3mm | 6,63 | 1 |
| 1.010.714G | Kierukkapora hiottu Lv. DIN 338-N HSS-G, 10,30 mm | 6,78 | 1 |
| 1.010.715 | Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS 10,4mm | 6,63 | 1 |

Nimikeryhmät: 1.Porat, jyrsimet, kalvimet, upotti, Tulostusjärjestys: Koodi

25.1.2018

| Koodi | Nimike | Myyntihinta | Provisio % |
|------------|---|-------------|------------|
| 1.010.715G | Kierukkapora hiottu Lv. DIN 338-N HSS-G, 10,40 mm | 6,78 | 1 |
| 1.010.716 | Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS 10,5mm | 6,63 | 1 |
| 1.010.716G | Kierukkapora hiottu Lv. DIN 338-N HSS-G, 10,50 mm | 6,78 | 1 |
| 1.010.717 | Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS 10,6mm | 6,85 | 1 |
| 1.010.717G | Kierukkapora hiottu Lv. DIN 338-N HSS-G, 10,60 mm | 8,29 | 1 |
| 1.010.718 | Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS 10,7mm | 6,85 | 1 |
| 1.010.718G | Kierukkapora hiottu Lv. DIN 338-N HSS-G, 10,70 mm | 8,29 | 1 |
| 1.010.719 | Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS 10,8mm | 6,85 | 1 |
| 1.010.719G | Kierukkapora hiottu Lv. DIN 338-N HSS-G, 10,80 mm | 8,29 | 1 |
| 1.010.720 | Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS 10,9mm | 6,85 | 1 |
| 1.010.720G | Kierukkapora hiottu Lv. DIN 338-N HSS-G, 10,90 mm | 8,29 | 1 |
| 1.010.721 | Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS 11,0mm | 6,85 | 1 |
| 1.010.721G | Kierukkapora hiottu Lv. DIN 338-N HSS-G, 11,00 mm | 8,29 | 1 |
| 1.010.722 | Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS 11,1mm | 9,16 | 1 |
| 1.010.722G | Kierukkapora hiottu Lv. DIN 338-N HSS-G, 11,10 mm | 8,56 | 1 |
| 1.010.723 | Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS 11,2mm | 9,16 | 1 |
| 1.010.723G | Kierukkapora hiottu Lv. DIN 338-N HSS-G, 11,20 mm | 8,56 | 1 |
| 1.010.724 | Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS 11,3mm | 9,16 | 1 |
| 1.010.724G | Kierukkapora hiottu Lv. DIN 338-N HSS-G, 11,30 mm | 8,56 | 1 |
| 1.010.725 | Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS 11,4mm | 9,16 | 1 |
| 1.010.725G | Kierukkapora hiottu Lv. DIN 338-N HSS-G, 11,40 mm | 8,56 | 1 |
| 1.010.726 | Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS 11,5mm | 9,16 | 1 |
| 1.010.726G | Kierukkapora hiottu Lv. DIN 338-N HSS-G, 11,50 mm | 8,56 | 1 |
| 1.010.727 | Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS 11,6mm | 9,30 | 1 |
| 1.010.727G | Kierukkapora hiottu Lv. DIN 338-N HSS-G, 11,60 mm | 11,45 | 1 |
| 1.010.728 | Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS 11,7mm | 9,30 | 1 |
| 1.010.728G | Kierukkapora hiottu Lv. DIN 338-N HSS-G, 11,70 mm | 11,45 | 1 |
| 1.010.729 | Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS 11,8mm | 9,30 | 1 |
| 1.010.729G | Kierukkapora hiottu Lv. DIN 338-N HSS-G, 11,80 mm | 11,45 | 1 |
| 1.010.730 | Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS 11,9mm | 9,30 | 1 |
| 1.010.730G | Kierukkapora hiottu Lv. DIN 338-N HSS-G, 11,90 mm | 11,45 | 1 |
| 1.010.731 | Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS 12,0mm | 9,30 | 1 |
| 1.010.731G | Kierukkapora hiottu Lv. DIN 338-N HSS-G, 12,00 mm | 11,45 | 1 |
| 1.010.732 | Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS 12,1mm | 9,30 | 1 |
| 1.010.732G | Kierukkapora hiottu Lv. DIN 338-N HSS-G, 12,10 mm | 11,63 | 1 |
| 1.010.733 | Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS 12,2mm | 9,30 | 1 |
| 1.010.733G | Kierukkapora hiottu Lv. DIN 338-N HSS-G, 12,20 mm | 11,63 | 1 |
| 1.010.734 | Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS 12,3mm | 9,30 | 1 |

Nimikeryhmät: 1.Porat, jyrsimet, kalvimet, upotti, Tulostusjärjestys: Koodi

25.1.2018

| Koodi | Nimike | Myyntihinta | Provisio % |
|------------|---|-------------|------------|
| 1.010.734G | Kierukkapora hiottu Lv. DIN 338-N HSS-G, 12,30 mm | 11,63 | 1 |
| 1.010.735 | Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS 12,4mm | 9,30 | 1 |
| 1.010.735G | Kierukkapora hiottu Lv. DIN 338-N HSS-G, 12,40 mm | 11,63 | 1 |
| 1.010.736 | Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS 12,5mm | 9,30 | 1 |
| 1.010.736G | Kierukkapora hiottu Lv. DIN 338-N HSS-G, 12,50 mm | 11,63 | 1 |
| 1.010.737 | Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS 12,6mm | 9,30 | 1 |
| 1.010.737G | Kierukkapora hiottu Lv. DIN 338-N HSS-G, 12,60 mm | 11,63 | 1 |
| 1.010.738 | Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS 12,7mm | 9,30 | 1 |
| 1.010.738G | Kierukkapora hiottu Lv. DIN 338-N HSS-G, 12,70 mm | 11,63 | 1 |
| 1.010.739 | Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS 12,8mm | 9,30 | 1 |
| 1.010.739G | Kierukkapora hiottu Lv. DIN 338-N HSS-G, 12,80 mm | 11,63 | 1 |
| 1.010.740 | Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS 12,9mm | 9,30 | 1 |
| 1.010.740G | Kierukkapora hiottu Lv. DIN 338-N HSS-G, 12,90 mm | 11,63 | 1 |
| 1.010.741 | Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS 13,0mm | 10,51 | 1 |
| 1.010.741G | Kierukkapora hiottu Lv. DIN 338-N HSS-G, 13,00 mm | 11,63 | 1 |
| 1.010.742 | Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS 13,1mm | 10,51 | 1 |
| 1.010.743 | Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS 13,2mm | 10,51 | 1 |
| 1.010.744 | Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS 13,3mm | 10,51 | 1 |
| 1.010.745 | Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS 13,4mm | 10,51 | 1 |
| 1.010.746 | Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS 13,5mm | 11,18 | 1 |
| 1.010.747 | Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS 13,6mm | 11,18 | 1 |
| 1.010.748 | Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS 13,7mm | 11,18 | 1 |
| 1.010.749 | Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS 13,8mm | 11,18 | 1 |
| 1.010.750 | Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS 13,9mm | 11,18 | 1 |
| 1.010.751 | Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS 14,0mm | 11,18 | 1 |
| 1.010.752 | Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS 14,25mm | 13,15 | 1 |
| 1.010.753 | Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS 14,5mm | 13,15 | 1 |
| 1.010.754 | Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS 15,0mm | 13,15 | 1 |
| 1.010.755 | Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS 15,5mm | 13,15 | 1 |
| 1.010.756 | Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS 16,0mm | 13,15 | 1 |
| 1.010.757 | Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS 16,5mm | 16,09 | 1 |
| 1.010.758 | Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS 17,0mm | 16,09 | 1 |
| 1.010.759 | Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS 17,5mm | 16,09 | 1 |
| 1.010.760 | Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS 18,0mm | 16,09 | 1 |
| 1.010.761 | Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS 18,5mm | 16,09 | 1 |
| 1.010.762 | Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS 19,0mm | 16,09 | 1 |
| 1.010.763 | Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS 19,5mm | 17,72 | 1 |
| 1.010.764 | Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS 20,0mm | 17,72 | 1 |
| 1.010.765 | Lv.kierukkapora, ohen. varsi Ø13 mm terrä Ø28,0mm | 64,12 | 1 |
| 1.010.766 | Lv.kierukkapora, ohen. varsi Ø13 mm terä Ø30,0mm | 78,79 | 1 |
| 1.010.767 | Kierukkapora Lv. pitkä Din 340-N HSS 16,0mm | 29,99 | 1 |
| 1.011.001 | Kiilaura-avenninsarja ZZW no 70 | 872,00 | 2 |
| 1.011.002 | Kiilaura-avenninsarja ZZW no 80 | 962,00 | 2 |
| 1.011.003 | Kiilaura-avenninsarja ZZW no 90 | 979,00 | 2 |

Nimikeryhmät: 1.Porat, jyrsimet, kalvimet, upotti, Tulostusjärjestys: Koodi

25.1.2018

| Koodi | Nimike | Myyntihinta | Provisio % |
|-----------|---|-------------|------------|
| 1.011.004 | Kiilaura-aventimet ZZW 4,0mm/6,5 | 108,68 | 2 |
| 1.011.005 | Kiilaura-avennin ZZW 2,0mm /3,2 | 108,68 | 2 |
| 1.011.006 | Kiilaura-avennin ZZW 3,0mm /3,2 | 108,68 | 2 |
| 1.011.007 | Kiilaura-aventimet ZZW 5,0mm/6,5 | 108,68 | 2 |
| 1.011.008 | Kiilaura-aventimet ZZW 6,0mm/9,6 | 153,89 | 2 |
| 1.011.009 | Kiilaura-aventimet ZZW 8,0mm/9,6 | 169,40 | 2 |
| 1.011.010 | Kiilaura-aventimet ZZW 10,0mm/14,4 | 226,61 | 2 |
| 1.011.011 | Kiilaura-aventimet ZZW 12,0mm/14,4 | 216,26 | 2 |
| 1.011.012 | Kiilaura-aventimet ZZW 14,0mm/14,4 | 216,26 | 2 |
| 1.011.013 | Kiilaura-aventimet ZZW 16,0mm/19,3 | 286,47 | 2 |
| 1.011.014 | Kiilaura-aventimet ZZW 18,0mm/19,3 | 286,47 | 2 |
| 1.011.015 | Kiilaura-aventimet ZZW 20,0mm/25,7 | 460,35 | 2 |
| 1.011.016 | Kiilaura-aventimet ZZW 22,0mm/25,7 | 475,79 | 2 |
| 1.011.017 | Kiilaura-aventimet ZZW 24,0mm/25,7 | 488,83 | 2 |
| 1.011.018 | Kiilaura-aventimet ZZW 25,0mm/25,7 | 488,83 | 2 |
| 1.011.019 | Kiilaura-aventimet ZZW 28,0mm/28,6 | 598,12 | 2 |
| 1.011.020 | Syöttöliuska 2 ja 3,0mm/2,9 holkeille Ø6,Ø8, ja Ø10mm | 10,65 | 2 |
| 1.011.022 | Syöttöliuska 4 ja 5mm/6,0 holkeille Ø12-Ø16 | 10,65 | 2 |
| 1.011.024 | Syöttöliuska av.6-8mm/9,5 holkeille Ø 18-Ø30,0mm | 10,65 | 2 |
| 1.011.027 | Syöttöliuska av.10-14mm/14,3 holkeille Ø32-Ø56,0mm | 10,65 | 2 |
| 1.011.029 | Syöttöliuska 16-18mm/19,5 holkeille Ø58-Ø70,0mm | 10,65 | 2 |
| 1.011.030 | Syöttöliuska 20mm | 10,65 | 2 |
| 1.011.031 | Syöttöliuska 22mm | 10,65 | 2 |
| 1.011.032 | Syöttöliuska 25,3/ 20-25mm | 10,65 | 2 |
| 1.011.034 | Syöttöliuska 27 /28,0 - mm | 10,65 | 2 |
| 1.011.035 | Ohjainholkki Ø 20 mm avenninura 9,7 Model C min. Ø | 46,58 | 2 |
| 1.011.036 | Ohjainholkki Ø 10mm uralle 3,3mm Model A max. Ø | 67,28 | 2 |
| 1.011.037 | Ohjainholkki Ø 16 mm avenninuralle 6,5mm Model B max. Ø | 67,28 | 2 |
| 1.011.038 | Ohjainholkki Ø30mm avenninuralle 9,7mm Model C | 98,33 | 2 |
| 1.011.040 | Ohjainholkki Ø42,mm Avenninuralle 14,6mm Model D | 102,47 | 2 |
| 1.011.041 | Ohjainholkki Ø56 Avenninuralle 19,6 Model D | 144,90 | 2 |
| 1.011.042 | Ohjainholkki Ø65mm avenninuralle 19,5mm Model D | 144,90 | 2 |
| 1.011.043 | Ohjainholkki Ø80 avenninuralle 25,2 Model E | 174,92 | 2 |
| 1.011.045 | Ohjainholkki Ø120 avenninuralle 27,2 Model E | 300,15 | 2 |
| 1.011.046 | Ohjainholkki Ø38 mm avenninuralle 14,7mm Model D min.Ø | 113,85 | 2 |
| 1.012.001 | Kiilanuranjyrsin Woodruff Din 850 B 10,5*2,0 | 30,86 | 3 |
| 1.012.002 | Kiilanuranjyrsin Woodruff Din 850 B 10,5*2,5 | 30,86 | 3 |
| 1.012.003 | Kiilanuranjyrsin Woodruff Din 850 B 10,5*3,0 | 30,86 | 3 |
| 1.012.004 | Kiilanuranjyrsin Woodruff Din 850 B 13,5*3,0 | 36,11 | 3 |
| 1.012.005 | Kiilanuranjyrsin Woodruff Din 850 B 13,5*4,0 | 36,08 | 3 |
| 1.012.006 | Kiilanuranjyrsin Woodruff Din 850 B 16,5*3,0 | 38,58 | 3 |
| 1.012.007 | Kiilanuranjyrsin Woodruff Din 850 B 16,5*4,0 | 38,58 | 3 |
| 1.012.008 | Kiilanuranjyrsin Woodruff Din 850 B 16,5*5,0 | 38,58 | 3 |
| 1.012.009 | Kiilanuranjyrsin Woodruff Din 850 B 19,5*4,0 | 41,41 | 3 |

Nimikeryhmät: 1.Porat, jyrsimet, kalvimet, upotti, Tulostusjärjestys: Koodi

25.1.2018

| Koodi | Nimike | Myyntihinta | Provisio % |
|-----------|---|-------------|------------|
| 1.012.010 | Kiilanuranjyrsin Woodruff Din 850 B 19,5*5,0 | 41,41 | 3 |
| 1.012.011 | Kiilanuranjyrsin Woodruff Din 850 B 19,5*6,0 | 41,41 | 3 |
| 1.012.012 | Kiilanuranjyrsin Woodruff Din 850 B 22,5*5,0 | 46,30 | 3 |
| 1.012.013 | Kiilanuranjyrsin Woodruff Din 850 B 22,5*6,0 | 46,30 | 3 |
| 1.012.014 | Kiilanuranjyrsin Woodruff Din 850 B 22,5*8,0 | 46,30 | 3 |
| 1.012.015 | Kiilanuranjyrsin Woodruff Din 850 B 25,5*6,0 | 49,12 | 3 |
| 1.012.016 | Kiilanuranjyrsin Woodruff Din 850 B 28,5*6,0 | 64,12 | 3 |
| 1.012.017 | Kiilanuranjyrsin Woodruff Din 850 B 28,5*8,0 | 64,12 | 3 |
| 1.012.018 | Kiilanuranjyrsin Woodruff Din 850 B 28,5*10,0 | 64,12 | 3 |
| 1.012.019 | Kiilanuranjyrsin Woodruff Din 850 B 32,5*6,0 | 71,73 | 3 |
| 1.012.020 | Kiilanuranjyrsin Woodruff Din 850 B 32,5*8,0 | 71,73 | 3 |
| 1.012.021 | Kiilanuranjyrsin Woodruff Din 850 B 32,5*10,0 | 71,73 | 3 |
| 1.012.022 | Kiilanuranjyrsin Woodruff Din 850 B 45,5*10,0 | 126,06 | 3 |
| 1.012.023 | Kiilanuranjyrsin Woodruff Din 850 B 10,5 x 2,0 x 12 | 30,86 | 3 |
| 1.012.024 | Lv.kiilaurajyrsin 3-leikk. E7573 1,0mm | 25,86 | 3 |
| 1.012.025 | Lv.kiilaurajyrsin 3-leikk. E7573 2,0mm | 25,86 | 3 |
| 1.012.026 | Lv.kiilaurajyrsin 3-leikk. E7573 3,0mm | 25,86 | 3 |
| 1.012.027 | Lv.kiilaurajyrsin 3-leikk. E7573 4,0mm | 25,86 | 3 |
| 1.012.028 | Lv.kiilaurajyrsin 3-leikk. E7573 5,0mm | 25,86 | 3 |
| 1.012.029 | Lv.kiilaurajyrsin 3-leikk. E7573 6,0mm | 25,86 | 3 |
| 1.012.030 | Lv.kiilaurajyrsin 3-leikk. E7573 7,0mm | 28,04 | 3 |
| 1.012.031 | Lv.kiilaurajyrsin 3-leikk. E7573 8,0mm | 28,04 | 3 |
| 1.012.032 | Lv.kiilaurajyrsin 3-leikk. E7573 10,0mm | 29,24 | 3 |
| 1.012.033 | Lv.kiilaurajyrsin 3-leikk. E7573 12,0mm | 35,43 | 3 |
| 1.012.034 | Lv.kiilaurajyrsin 3-leikk. E7573 14,0mm | 46,51 | 3 |
| 1.012.035 | Lv.kiilaurajyrsin 3-leikk. E7573 16,0mm | 46,51 | 3 |
| 1.012.036 | Lv.kiilaurajyrsin 3-leikk. E7573 18,0mm | 57,06 | 3 |
| 1.012.037 | Lv.kiilaurajyrsin 3-leikk. E7573 20,0mm | 62,49 | 3 |
| 1.012.044 | Lv.kiilaurajyrsin 2-leikk. E7570 1,0mm | 18,47 | 3 |
| 1.012.045 | Lv.kiilaurajyrsin 2-leikk. E7570 2,0mm | 17,07 | 3 |
| 1.012.046 | Lv.kiilaurajyrsin 2-leikk. E7570 3,0mm | 17,07 | 3 |
| 1.012.047 | Lv.kiilaurajyrsin 2-leikk. E7570 3,5mm | 17,07 | 3 |
| 1.012.048 | Lv.kiilaurajyrsin 2-leikk. E7570 4,0mm | 17,07 | 3 |
| 1.012.049 | Lv.kiilaurajyrsin 2-leikk. E7570 5,0mm | 17,07 | 3 |
| 1.012.050 | Lv.kiilaurajyrsin 2-leikk. E7570 6,0mm | 17,07 | 3 |
| 1.012.051 | Lv.kiilaurajyrsin 2-leikk. E7570 7,0mm | 25,65 | 3 |
| 1.012.052 | Lv.kiilaurajyrsin 2-leikk. E7570 8,0mm | 25,65 | 3 |
| 1.012.053 | Lv.kiilaurajyrsin 2-leikk. E7570 9,0mm | 26,73 | 3 |
| 1.012.054 | Lv.kiilaurajyrsin 2-leikk. E7570 10,0mm | 26,73 | 3 |
| 1.012.055 | Lv.kiilaurajyrsin 2-leikk. E7570 11,0mm | 32,39 | 3 |
| 1.012.056 | Lv.kiilaurajyrsin 2-leikk. E7570 12,0mm | 32,39 | 3 |
| 1.012.057 | Lv.kiilaurajyrsin 2-leikk. E7570 13,0mm | 34,67 | 3 |
| 1.012.058 | Lv.kiilaurajyrsin 2-leikk. E7570 14,0mm | 34,67 | 3 |
| 1.012.059 | Lv.kiilaurajyrsin 2-leikk. E7570 15,0mm | 38,58 | 3 |
| 1.012.060 | Lv.kiilaurajyrsin 2-leikk. E7570 16,0mm | 41,63 | 3 |
| 1.012.061 | Lv.kiilaurajyrsin 2-leikk. E7570 17,0mm | 49,45 | 3 |
| 1.012.062 | Lv.kiilaurajyrsin 2-leikk. E7570 18,0mm | 50,86 | 3 |
| 1.012.063 | Lv.kiilaurajyrsin 2-leikk. E7570 19,0mm | 60,86 | 3 |
| 1.012.064 | Lv.kiilaurajyrsin 2-leikk. E7570 20,0mm | 67,93 | 3 |
| 1.012.065 | Lv.kiilaurajyrsin 2-leikk. E7570 22,0mm | 75,53 | 3 |

Nimikeryhmät: 1.Porat, jyrsimet, kalvimet, upotti, Tulostusjärjestys: Koodi

25.1.2018

| Koodi | Nimike | Myyntihinta | Provisio % |
|-----------|--|-------------|------------|
| 1.012.066 | Lv.kiilaurajysin 2-leikk. E7570 24,0mm | 95,63 | 3 |
| 1.012.067 | Lv.kiilaurajysin 2-leikk. E7570 25,0mm | 96,72 | 3 |
| 1.012.068 | Lv.kiilaurajysin 2-leikk. E7570 26,0mm | 120,63 | 3 |
| 1.012.069 | Lv.kiilaurajysin 2-leikk. E7570 28,0mm | 136,93 | 3 |
| 1.012.070 | Lv.kiilaurajysin 2-leikk. E7570 30,0mm | 147,80 | 3 |
| 1.012.071 | Lv.kiilaurajysin 2-leikk. E7570 32,0mm | 160,84 | 3 |
| 1.012.072 | Lv.kiilaurajysin 2-leikk. E7570 36,0mm | 207,57 | 3 |
| 1.012.073 | Lv.kiilaurajysin 2-leikk. E7570 40,0mm | 244,52 | 3 |
| 1.012.074 | Lv.kiilaurajysin 2-leikk. E2030 1/2" | 21,20 | 3 |
| 1.012.075 | Lv.kiilaurajysin 2-leikk. E2030 7/8" | 44,45 | 3 |
| 1.012.076 | Lv.kiilaurajysin 2-leikk. E2030 1" | 72,81 | 3 |
| 1.012.077 | Lv.kiilaurajysin 3-leikk. EQ573 1,0mm | 23,69 | 3 |
| 1.012.078 | Lv.kiilaurajysin 3-leikk. EQ573 2,0mm | 24,78 | 3 |
| 1.012.079 | Lv.kiilaurajysin 3-leikk. EQ573 3,0mm | 25,86 | 3 |
| 1.012.080 | Lv.kiilaurajysin 3-leikk. EQ573 4,0mm | 26,95 | 3 |
| 1.012.081 | Lv.kiilaurajysin 3-leikk. EQ573 5,0mm | 28,04 | 3 |
| 1.012.082 | Lv.kiilaurajysin 3-leikk. EQ573 6,0mm | 28,04 | 3 |
| 1.012.083 | Lv.kiilaurajysin 3-leikk. EQ573 7,0mm | 31,30 | 3 |
| 1.012.084 | Lv.kiilaurajysin 3-leikk. EQ573 8,0mm | 28,04 | 3 |
| 1.012.085 | Lv.kiilaurajysin 3-leikk. EQ573 10,0mm | 29,24 | 3 |
| 1.012.086 | Lv.kiilaurajysin 3-leikk. EQ573 12,0mm | 35,43 | 3 |
| 1.012.087 | Lv.kiilaurajysin 3-leikk. EQ573 14,0mm | 46,51 | 3 |
| 1.012.088 | Lv.kiilaurajysin 3-leikk. EQ573 16,0mm | 46,51 | 3 |
| 1.012.089 | Lv.kiilaurajysin 3-leikk. EQ573 18,0mm | 57,06 | 3 |
| 1.012.090 | Lv.kiilaurajysin 3-leikk. EQ573 20,0mm | 62,49 | 3 |
| 1.012.091 | Lv.kiilaurajysin 3-leikk. EQ573 22,0mm | 82,59 | 3 |
| 1.012.092 | Lv.kiilaurajysin 3-leikk. EQ573 25,0mm | 107,05 | 3 |
| 1.012.093 | Lv.kiilaurajysin 3-leikk. EQ573 28,0mm | 138,02 | 3 |
| 1.012.094 | Lv.kiilaurajysin 3-leikk. EQ573 30,0mm | 166,27 | 3 |
| 1.012.095 | Lv.kiilaurajysin 3-leikk. EQ573 32,0mm | 181,49 | 3 |
| 1.012.096 | Lv.kiilaurajysin 3-leikk. EQ573 40,0mm | 305,38 | 3 |
| 1.012.097 | Lv.kiilaurajysin 3-leikk. EQ570 1,0mm | 18,47 | 3 |
| 1.012.098 | Lv.kiilaurajysin 3-leikk. EQ570 2,0mm | 17,07 | 3 |
| 1.012.099 | Lv.kiilaurajysin 3-leikk. EQ570 3,0mm | 17,07 | 3 |
| 1.012.100 | Lv.kiilaurajysin 3-leikk. EQ570 3,5mm | 17,07 | 3 |
| 1.012.101 | Lv.kiilaurajysin 3-leikk. EQ570 4,0mm | 17,07 | 3 |
| 1.012.102 | Lv.kiilaurajysin 3-leikk. EQ570 5,0mm | 17,07 | 3 |
| 1.012.103 | Lv.kiilaurajysin 3-leikk. EQ570 6,0mm | 17,07 | 3 |
| 1.012.104 | Lv.kiilaurajysin 3-leikk. EQ570 7,0mm | 25,65 | 3 |
| 1.012.105 | Lv.kiilaurajysin 3-leikk. EQ570 8,0mm | 25,65 | 3 |
| 1.012.106 | Lv.kiilaurajysin 3-leikk. EQ570 9,0mm | 26,73 | 3 |
| 1.012.107 | Lv.kiilaurajysin 3-leikk. EQ570 10,0mm | 26,73 | 3 |
| 1.012.108 | Lv.kiilaurajysin 3-leikk. EQ570 11,0mm | 32,39 | 3 |
| 1.012.109 | Lv.kiilaurajysin 3-leikk. EQ570 12,0mm | 32,39 | 3 |
| 1.012.110 | Lv.kiilaurajysin 3-leikk. EQ570 13,0mm | 34,67 | 3 |
| 1.012.111 | Lv.kiilaurajysin 3-leikk. EQ570 14,0mm | 34,67 | 3 |
| 1.012.112 | Lv.kiilaurajysin 3-leikk. EQ570 15,0mm | 38,58 | 3 |
| 1.012.113 | Lv.kiilaurajysin 3-leikk. EQ570 16,0mm | 41,63 | 3 |
| 1.012.114 | Lv.kiilaurajysin 3-leikk. EQ570 17,0mm | 49,45 | 3 |
| 1.012.115 | Lv.kiilaurajysin 3-leikk. EQ570 18,0mm | 50,86 | 3 |

Nimikeryhmät: 1.Porat, jyrsimet, kalvimet, upotti, Tulostusjärjestys: Koodi

25.1.2018

| Koodi | Nimike | Myyntihinta | Provisio % |
|-----------|--|-------------|------------|
| 1.012.116 | Lv.kiilaurajysin 3-leikk. EQ570 19,0mm | 60,86 | 3 |
| 1.012.117 | Lv.kiilaurajysin 3-leikk. EQ570 20,0mm | 67,93 | 3 |
| 1.012.118 | Lv.kiilaurajysin 3-leikk. EQ570 22,0mm | 75,53 | 3 |
| 1.012.119 | Lv.kiilaurajysin 3-leikk. EQ570 24,0mm | 95,63 | 3 |
| 1.012.120 | Lv.kiilaurajysin 3-leikk. EQ570 25,0mm | 96,72 | 3 |
| 1.012.121 | Lv.kiilaurajysin 3-leikk. EQ570 26,0mm | 120,63 | 3 |
| 1.012.122 | Lv.kiilaurajysin 3-leikk. EQ570 28,0mm | 136,93 | 3 |
| 1.012.123 | Lv.kiilaurajysin 3-leikk. EQ570 30,0mm | 147,98 | 3 |
| 1.012.124 | Lv.kiilaurajysin 3-leikk. EQ570 32,0mm | 160,84 | 3 |
| 1.012.125 | Lv.kiilaurajysin 3-leikk. EQ570 36,0mm | 207,57 | 3 |
| 1.012.126 | Lv.kiilaurajysin 3-leikk. EQ570 40,0mm | 244,52 | 3 |
| 1.013.001 | Kiviseinäporanterä 6 mm | 1,40 | 1 |
| 1.013.002 | Kiviseinäporanterä 7 mm | 1,85 | 1 |
| 1.013.003 | Kiviseinäporanterä 9 mm | 2,27 | 1 |
| 1.013.004 | Kiviseinäporanterä 12 mm | 3,04 | 1 |
| 1.013.005 | Kiviseinäporanterä 14 mm | 3,69 | 1 |
| 1.013.007 | Kiviseinäporasarja 3-os. 10-12-14mm | 7,56 | 1 |
| 1.013.008 | Kiviseinäpora 5 mm | 1,20 | 1 |
| 1.013.009 | Kiviseinäpora 8 mm | 2,15 | 1 |
| 1.013.010 | Kiviseinäpora 10 mm | 2,35 | 1 |
| 1.015.001 | Konepuuporanterä 200 6 mm | 7,94 | 1 |
| 1.015.002 | Konepuuporanterä 200 8 mm | 7,94 | 1 |
| 1.015.003 | Konepuuporanterä 190 10 mm | 7,94 | 1 |
| 1.015.004 | Konepuuporanterä 190 12 mm | 7,94 | 1 |
| 1.015.005 | Konepuuporanterä 190 13 mm | 7,94 | 1 |
| 1.015.006 | Konepuuporanterä 190 14 mm | 9,78 | 1 |
| 1.015.007 | Konepuuporanterä 190 16 mm | 9,78 | 1 |
| 1.015.008 | Konepuuporanterä 190 17 mm | 11,95 | 1 |
| 1.015.009 | Konepuuporanterä 190 18 mm | 11,95 | 1 |
| 1.015.010 | Konepuuporanterä 190 19mm | 13,69 | 1 |
| 1.015.011 | Konepuuporanterä 190 20 mm | 13,69 | 1 |
| 1.015.012 | Konepuuporanterä 190 21 mm | 13,69 | 1 |
| 1.015.013 | Konepuuporanterä 190 22 mm | 13,69 | 1 |
| 1.015.014 | Konepuuporanterä 190 24 mm | 17,39 | 1 |
| 1.015.015 | Konepuuporanterä 190 25 mm | 17,39 | 1 |
| 1.015.016 | Konepuuporanterä 190 28 mm | 19,02 | 1 |
| 1.015.017 | Konepuuporanterä 190 30mm | 29,89 | 1 |
| 1.015.018 | Konepuuporanterä 190 32 mm | 40,76 | 1 |
| 1.015.019 | Konepuuporanterä 230 36 mm | 46,08 | 1 |
| 1.015.020 | Konepuuporanterä 230 38 mm | 54,34 | 1 |
| 1.015.021 | Konepuuporanterä 450 8mm | 17,39 | 1 |
| 1.015.022 | Konepuuporanterä 450 10 mm | 17,39 | 1 |
| 1.015.023 | Konepuuporanterä 450 12 mm | 18,26 | 1 |
| 1.015.024 | Konepuuporanterä 450 13 mm | 20,87 | 1 |
| 1.015.025 | Konepuuporanterä 450 14 mm | 21,74 | 1 |
| 1.015.026 | Konepuuporanterä 450 16mm | 21,74 | 1 |
| 1.015.027 | Konepuuporanterä 450 18 mm | 31,08 | 1 |
| 1.015.028 | Konepuuporanterä 450 20 mm | 32,28 | 1 |
| 1.015.029 | Konepuuporanterä 450 22 mm | 33,59 | 1 |
| 1.015.030 | Konepuuporanterä 450 25 mm | 46,08 | 1 |

Nimikeryhmät: 1.Porat, jyrsimet, kalvimet, upotti, Tulostusjärjestys: Koodi

25.1.2018

| Koodi | Nimike | Myyntihinta | Provisio % |
|-----------|--|-------------|------------|
| 1.015.031 | Konepuuporanterä 450 28 mm | 50,86 | 1 |
| 1.015.032 | Konepuuporanterä 450 30 mm | 57,60 | 1 |
| 1.015.033 | Konepuuporanterä 450 32 mm | 60,86 | 1 |
| 1.015.034 | Konepuuporanterä 600 22 mm | 47,82 | 1 |
| 1.015.035 | Konepuuporanterä 600 25 mm | 54,89 | 1 |
| 1.015.036 | Konepuuporanterä 600 28 mm | 62,49 | 1 |
| 1.015.037 | Konepuuporanterä 600 32 mm | 81,51 | 1 |
| 1.015.038 | Konepuuporanterä 600 38 mm | 131,50 | 1 |
| 1.015.042 | Konepuuporanterä 450 26 mm | 48,90 | 1 |
| 1.015.050 | Pitkä puuporanterä Ø10mm pituus 600mm | 71,42 | 1 |
| 1.017.001 | Koverojyrsin kk DIN 855 1,6mm | 72,27 | 1 |
| 1.017.002 | Koverojyrsin kk DIN 855 2,0mm | 75,53 | 3 |
| 1.017.003 | Koverojyrsin kk DIN 855 2,5mm | 79,33 | 3 |
| 1.017.004 | Koverojyrsin kk DIN 855 3,0mm | 86,40 | 3 |
| 1.017.005 | Koverojyrsin kk DIN 855 3,15mm | 86,40 | 3 |
| 1.017.006 | Koverojyrsin kk DIN 855 4,0mm | 94,01 | 3 |
| 1.017.007 | Koverojyrsin kk DIN 855 5,0mm | 117,37 | 3 |
| 1.017.008 | Koverojyrsin kk DIN 855 6,0mm | 152,15 | 3 |
| 1.017.009 | Koverojyrsin kk DIN 855 8,0mm | 226,04 | 3 |
| 1.017.010 | Koverojyrsin kk DIN 855 10,0mm | 315,16 | 3 |
| 1.017.011 | Koverojyrsin kk DIN 855 12,0mm | 409,70 | 3 |
| 1.017.012 | Koverojyrsin kk DIN 855 12,5mm | 418,40 | 3 |
| 1.017.013 | Koverojyrsin kk DIN 855 16,0mm | 516,21 | 3 |
| 1.017.014 | Koverojyrsin kk DIN 855 20,0mm | 711,82 | 3 |
| 1.018.001 | Kulmajyrsin kk DIN 1823 50,0mm | 70,64 | 2 |
| 1.018.002 | Kulmavarsijyrsin Din 1833 A-H HSS 45° 16 x 4 | 42,28 | 2 |
| 1.018.003 | Kulmavarsijyrsin Din 1833 A-H 45° 20 x 5 | 48,69 | 2 |
| 1.018.004 | Kulmavarsijyrsin Din 1833 A-H 45° 25 x 6,3 | 58,15 | 2 |
| 1.018.005 | Kulmavarsijyrsin Din 1833 A-H 60° 16 x 6,3 | 58,15 | 2 |
| 1.018.006 | Kulmavarsijyrsin Din 1833 A-H 60° 20 x 8,0 | 58,15 | 2 |
| 1.018.007 | Kulmavarsijyrsin Din 1833 A-H 60° 25 x 10,0 | 58,15 | 2 |
| 1.018.008 | Kulmajyrsin kk 90° R 220.17 -40 | 146,71 | 2 |
| 1.018.009 | Kulmajyrsin kk 90° R 220.17 -50 | 154,32 | 2 |
| 1.018.010 | Kulmajyrsin kk 90° R 220.17 63-16 | 188,01 | 2 |
| 1.018.011 | Kulmajyrsin kk 90° R 220.17 63-22 | 188,01 | 2 |
| 1.018.012 | Kulmajyrsin kk 90° R 220.17 -80 | 329,29 | 2 |
| 1.018.013 | Kulmajyrsin kk 90° R 220.17 -100 | 374,93 | 2 |
| 1.018.014 | Kulmajyrsin kk 90° R 220.17 -125 | 469,92 | 2 |
| 1.018.015 | Kulmajyrsin kk 90° R 220.17 -160 | 514,03 | 2 |
| 1.018.016 | Kulmajyrsin kk 90° R 220.17 -200 | 628,14 | 2 |
| 1.018.022 | Kulmavarsijyrsin Din 1833 A-H HSS 60 12 x 5 | 36,51 | 2 |
| 1.018.023 | Kulmavarsijyrsin Din 1833A-H HSSCo 60 12 x 5 | 55,97 | 2 |
| 1.019.001 | Kuperajyrsin kk DIN 856 1,6mm | 56,51 | 3 |
| 1.019.002 | Kuperajyrsin kk DIN 856 2,0mm | 58,68 | 3 |
| 1.019.003 | Kuperajyrsin kk DIN 856 2,5mm | 64,67 | 3 |
| 1.019.004 | Kuperajyrsin kk DIN 856 3,0mm | 66,84 | 3 |
| 1.019.005 | Kuperajyrsin kk DIN 856 3,15mm | 83,14 | 3 |
| 1.019.006 | Kuperajyrsin kk DIN 856 4,0mm | 74,45 | 3 |
| 1.019.007 | Kuperajyrsin kk DIN 856 5,0mm | 86,40 | 3 |
| 1.019.008 | Kuperajyrsin kk DIN 856 R6 80x12mm | 106,50 | 3 |

Nimikeryhmät: 1.Porat, jyrsimet, kalvimet, upotti, Tulostusjärjestys: Koodi

25.1.2018

| Koodi | Nimike | Myyntihinta | Provisio % |
|-----------|--|-------------|------------|
| 1.019.009 | Kuperajyrsin kk DIN 856 6,3mm | 143,45 | 3 |
| 1.019.010 | Kuperajyrsin kk DIN 856 8,0mm | 149,97 | 3 |
| 1.019.011 | Kuperajyrsin kk DIN 856 10,0mm | 203,22 | 3 |
| 1.019.012 | Kuperajyrsin kk DIN 856 12,0mm | 255,39 | 3 |
| 1.019.013 | Kuperajyrsin kk DIN 856 12,5mm | 306,46 | 3 |
| 1.019.014 | Kuperajyrsin kk DIN 856 16,0mm | 412,97 | 3 |
| 1.019.015 | Kuperajyrsin kk DIN 856 20,0mm | 528,16 | 3 |
| 1.020.001 | Lasi- ja klinkkeripora CN 3,0mm | 5,92 | 1 |
| 1.020.002 | Lasi- ja klinkkeripora CN 4,0mm | 6,30 | 1 |
| 1.020.003 | Lasi- ja klinkkeripora CN 5,0 mm SAH | 6,52 | 1 |
| 1.020.004 | Lasi- ja klinkkeripora CN 6,0mm | 7,17 | 1 |
| 1.020.005 | Lasi- ja klinkkeripora CN 8,0mm | 7,44 | 1 |
| 1.020.006 | Lasi- ja klinkkeripora CN 10,0mm | 8,59 | 1 |
| 1.023.002 | Monileikkuupora Ruko Din 8374 90 ast. 102601 M3 | 22,94 | 2 |
| 1.023.003 | Monileikkuupora Ruko Din 8374 90 ast. 120602 M4 | 27,17 | 2 |
| 1.023.004 | Monileikkuupora Ruko Din 8374 90 ast. 102603 M5 | 33,25 | 2 |
| 1.023.005 | Monileikkuupora Ruko Din 8374 90 ast. 102604 M6 | 38,15 | 2 |
| 1.023.006 | Monileikkuupora Ruko Din 8374 90 ast. 102605 M8 | 62,49 | 2 |
| 1.023.007 | Monileikkuupora Ruko Din 8374 90 ast. 102606 M10 | 95,63 | 2 |
| 1.023.009 | Monileikkuupora Ruko Din 8376 180 ast. 102607 3 | 21,74 | 2 |
| 1.023.010 | Monileikkuupora Ruko Din 8376 180 ast. 120608 4 | 25,86 | 2 |
| 1.023.011 | Monileikkuupora Ruko Din 8376 180 ast. 102609 5 | 30,43 | 2 |
| 1.023.012 | Monileikkuupora Ruko Din 8376 180 ast. 102610 6 | 35,54 | 2 |
| 1.023.013 | Monileikkuupora Ruko Din 8376 180 ast. 102611 8 | 44,67 | 2 |
| 1.023.014 | Monileikkuupora Ruko Din 8376 180 ast. 102612 10 | 92,37 | 2 |
| 1.024.001 | NC alkureikäpora YG 90 HSSCo 8 % 3,0mm | 10,00 | 3 |
| 1.024.002 | NC alkureikäpora YG 90 HSSCo 8 % 4,0mm | 10,00 | 3 |
| 1.024.003 | NC alkureikäpora YG 90 HSSCo 8 % 5,0mm | 10,22 | 3 |
| 1.024.004 | NC alkureikäpora YG 90 HSSCo 8 % 6,0mm | 10,98 | 3 |
| 1.024.005 | NC alkureikäpora YG 90 HSSCo 8 % 8,0mm | 13,59 | 3 |
| 1.024.006 | NC alkureikäpora YG 90 HSSCo 8 % 10,0mm | 22,60 | 3 |
| 1.024.007 | NC alkureikäpora YG 90 HSSCo 8 % 12,0mm | 24,46 | 3 |
| 1.024.008 | NC alkureikäpora YG 90 HSSCo 8% 16,0mm | 42,60 | 3 |
| 1.024.009 | NC alkureikäpora YG 90 HSSCo 8% 20,0mm | 71,19 | 3 |
| 1.024.017 | NC alkureikäpora YG 120 HSSCo 8 % 3,0mm | 10,00 | 3 |
| 1.024.018 | NC alkureikäpora YG 120 HSSCo 8 % 4,0mm | 10,00 | 3 |
| 1.024.019 | NC alkureikäpora YG 120 HSSCo 8 % 5,0mm | 10,22 | 3 |
| 1.024.020 | NC alkureikäpora YG 120 HSSCo 8 % 6,0mm | 10,98 | 3 |
| 1.024.021 | NC alkureikäpora YG 120 HSSCo 8 % 8,0mm | 13,59 | 3 |
| 1.024.022 | NC alkureikäpora YG 120 HSSCo 8 % 10,0mm | 22,60 | 3 |
| 1.024.023 | NC alkureikäpora YG 120 HSSCo 8 % 12,0mm | 24,46 | 3 |
| 1.024.024 | NC alkureikäpora YG 120 HSSCo 8 % 16,0mm | 42,60 | 3 |
| 1.024.025 | NC alkureikäpora YG 120 HSSCo 8 % 20,0mm | 71,19 | 3 |
| 1.025.001 | Oksaporasarja 15-35 mm 5 os. | 29,56 | 1 |
| 1.025.002 | Oksapora 15 mm | 12,17 | 1 |
| 1.025.003 | Oksapora 20 mm | 13,81 | 1 |

Nimikeryhmät: 1.Porat, jyrsimet, kalvimet, upotti, Tulostusjärjestys: Koodi

25.1.2018

| Koodi | Nimike | Myyntihinta | Provisio % |
|-----------|---|-------------|------------|
| 1.025.004 | Oksapora 25 mm | 15,65 | 1 |
| 1.025.005 | Oksapora 30 mm | 23,47 | 1 |
| 1.025.006 | Oksapora 35 mm | 25,65 | 1 |
| 1.025.007 | Oksapora 40 mm | 26,95 | 1 |
| 1.025.008 | Oksapora 45mm | 31,52 | 1 |
| 1.025.009 | Oksapora 50mm | 35,32 | 1 |
| 1.025.010 | Oksapora 60mm | 55,97 | 1 |
| 1.025.016 | Oksapora 16mm | 22,72 | 1 |
| 1.026.001 | Otsajyrsin kk DIN 1880 NF rouheleikk. 40 | 58,68 | 2 |
| 1.026.002 | Otsajyrsin kk DIN 1880 NF rouheleikk. 50 | 101,07 | 2 |
| 1.026.003 | Otsajyrsin kk DIN 1880 NF rouheleikk. 63 | 111,94 | 2 |
| 1.026.004 | Otsajyrsin kk DIN 1880 NF rouheleikk. 80 | 178,23 | 2 |
| 1.026.005 | Otsajyrsin kk DIN 1880 NF rouheleikk. 100 | 226,04 | 2 |
| 1.026.006 | Otsajyrsin kk DIN 1880 NF rouheleikk. 125 | 359,71 | 2 |
| 1.026.007 | Otsajyrsin kk DIN 1880 N sileä 40 | 72,06 | 2 |
| 1.026.008 | Otsajyrsin kk DIN 1880 N sileä 50 | 90,42 | 2 |
| 1.026.009 | Otsajyrsin kk DIN 1880 N sileä 63 | 101,07 | 2 |
| 1.026.010 | Otsajyrsin kk DIN 1880 N sileä 80 | 151,06 | 2 |
| 1.026.011 | Otsajyrsin kk DIN 1880 N sileä 100 | 196,70 | 2 |
| 1.026.012 | Otsajyrsin kk DIN 1880 N sileä 125 | 310,81 | 2 |
| 1.028.003 | Peltipora no 9/TiN 6-37mm | 89,00 | 2 |
| 1.028.004 | Peltipora no 4 | 90,75 | 2 |
| 1.028.005 | Peltipora no 101/1 4-20 mm | 44,56 | 2 |
| 1.028.006 | Peltipora no 101/2 6-20 mm | 24,46 | 2 |
| 1.028.008 | Peltipora no 30/ST3 -Tin 6-30 mm | 55,00 | 2 |
| 1.028.009 | Peltipora no 13 6-40 mm HSS Tin | 123,89 | 2 |
| 1.028.010 | Peltipora no 14 6-50 mm HSS Tin | 169,53 | 2 |
| 1.028.012 | Peltipora 314 HSS | 21,52 | 2 |
| 1.028.013 | Peltipora 314 HSS Co | 22,07 | 2 |
| 1.028.014 | Peltipora 620 | 22,72 | 2 |
| 1.028.015 | Peltipora 1630 | 32,50 | 2 |
| 1.028.016 | Peltipora 2640 | 66,29 | 2 |
| 1.028.017 | Peltipora 630 | 51,84 | 2 |
| 1.028.018 | Peltipora 3650 | 99,98 | 2 |
| 1.028.019 | Peltipora 4660 | 169,53 | 2 |
| 1.028.020 | Peltipora no 630 Tin | 59,12 | 2 |
| 1.029.006 | Pistehitsauspora Ruko 101 080T8,0 | 27,39 | 1 |
| 1.029.007 | Varakruunu 101102 | 10,70 | 1 |
| 1.029.011 | Pistehitsauspora 6,0mm | 20,43 | 1 |
| 1.029.012 | Pistehitsauspora 8,0 mm | 22,72 | 1 |
| 1.029.013 | Pistehitsauspora 10,0 mm | 33,69 | 1 |
| 1.029.014 | Pistehitsausleikkuri Ruko no 101 101 | 21,30 | 1 |
| 1.029.123 | Kitkapora M6 / 5,4, vakiomalli | 133,50 | 3 |
| 1.030.001 | Pop-niittipora HSS KOY 3,25 | 0,72 | 1 |
| 1.030.002 | Pop-niittipora HSS KOY 3,3 | 0,98 | 1 |
| 1.030.003 | Pop-niittipora HSS KOY 4,1 | 1,01 | 1 |
| 1.030.004 | Pop-niittipora HSS KOY 4,9 | 1,49 | 1 |
| 1.030.005 | Pop-niittipora HSS KOY 5,1 | 1,79 | 1 |
| 1.030.006 | Pop-niittipora HSSCo ZZW 3,25 | 1,30 | 1 |
| 1.030.007 | Pop-niittipora HSSCo ZZW 4,1 | 1,51 | 1 |

Nimikeryhmät: 1.Porat, jyrsimet, kalvimet, upotti, Tulostusjärjestys: Koodi

25.1.2018

| Koodi | Nimike | Myyntihinta | Provisio % |
|------------|---|-------------|------------|
| 1.030.008 | Pop-niittipora HSSCo ZZW 4,9 | 2,43 | 1 |
| 1.031.001 | Puuraspisarja 6 mm:n kara 5-os. | 10,87 | 1 |
| 1.031.002 | Porajyrsin ZZW HSS-TiN 6 | 12,50 | 2 |
| 1.031.003 | Porajyrsin ZZW HSS-TiN 8 | 15,43 | 2 |
| 1.032.001 | Porasarja SCSD-061 HSS, 320 os. 1,0-10,0 mm | 253,21 | 1 |
| 1.032.002 | Porasarja China HSS 19-os 1,0-10,0 mm 0,5 väl. | 16,20 | 1 |
| 1.032.003 | Porasarja China HSS 25-os. 1,0-13,0 mm 0,5 " | 40,98 | 1 |
| 1.032.004 | Porasarja Drilbox 19-os. 1,0-10,0 mm 0,5 " | 25,00 | 1 |
| 1.032.005 | Porasarja Drilbox 25-os 1,0-13,0 mm 0,5 " | 46,95 | 1 |
| 1.032.006 | Porasarja SC 51-os. 1,0- 6,0 mm 0,1 " | 64,12 | 1 |
| 1.032.007 | Porasarja SC 41-os. 6,0-10,0 mm 0,1 "HSS/musta | 140,19 | 1 |
| 1.032.007G | 41-os. porasarja HSS-G (hiottu) 6,0-10,0x0,1mm | 179,19 | 1 |
| 1.032.008 | Porasarja DrilboxTiN 19-os. 1,0-10,0 mm 0,5 väl. | 32,06 | 1 |
| 1.032.009 | Porasarja DrilboxTiN 25-os. 1,0-13,0 mm 0,5 väl. | 64,67 | 1 |
| 1.032.010 | Porasarja HSS Co 19-os. 1,0-10,0 mm 0,5 väl. | 64,67 | 1 |
| 1.032.011 | Poranteräsarja HSS Co 25-os. 1,0-13,0 mm 0,5 väl. | 172,50 | 1 |
| 1.032.012 | Porasarja DrilboxHSS vasenleikk. 1,0-10,0 135 | 117,37 | 1 |
| 1.032.013 | Porasarja HSS 19-os. 1,0-10,0 pyöreä muovikot. | 23,69 | 1 |
| 1.032.014 | Porasarja SCSD-061 HSS, 170 os. 1,0-10,0 mm | 149,97 | 1 |
| 1.032.015 | Poranteräsarja 8-osainen ohennettu varsi 13mm HSS 13,00-25,00mm | 102,47 | 1 |
| 1.032.016 | Poranteräsarja Izar 220-osainen HSS hiottu | 764,00 | 1 |
| 1.032.017 | Poranteräsarja 1-10mmx0,5-10kpl/koko ja 8,5-10,0mmx0,5-5kpl/koko | 789,00 | 2 |
| 1.032.018 | Poranteräsarja KOY 1-10mm 170os., 0.5 mm välein HSS Co 5% M35 DIN338 | 415,00 | 3 |
| 1.032.019 | Poranteräsarja KOY1-13mm 220-os., 0.5 mm välein HSS Co 5% M35 DIN338 | 582,00 | 3 |
| 1.032.0192 | Poranteräsarja Witec NX 1-10mm 19kpl hiottu 2-18102 | 59,00 | |
| 1.032.020 | Poranteräsarja Witec NX 1-13mm 25kpl hiottu 2-18102 | 116,00 | |
| 1.032.021 | Poranteräsarja Witec NX 1-10mm 170kpl hiottu 2-18102 | 295,00 | |
| 1.032.022 | Poranteräsarja Witec NX 1-13mm 220-kpl hiottu 2-18102 | 420,00 | |
| 1.032.023 | Kv. kierukkaporasarja 14,5 - 23 10-os. | 180,00 | 1 |
| 1.032.024 | 210-os. HSS Co 5% poranteräsarja 1,0-13,0 x 0,5mm +3,3-4,2-6,8mm HSS DIN338 | 777,15 | 2 |
| 1.032.C230 | 230-os. HSS Co 5% poranteräsarja 1,0-13,0 x 0,5mm +3,3-4,2-6,8mm, DIN338 | 899,00 | 2 |
| 1.032.G19 | 19-os. HSS-G KOY-poranteräsarja hiottu 1-10,0 mm x0,5mm | 29,55 | 1 |
| 1.032.G210 | 210-os. KOY-poranteräsarja hiottu HSS-G 1-13,0 mm x0,5mm | 399,00 | 2 |
| 1.032.G25 | 25-os. KOY-poranteräsarja hiottu HSS-G 1-13,0 mm x0,5mm | 96,00 | 2 |
| 1.033.001 | SDS-Plus terä IP 4 x 110/ 50 | 4,18 | 2 |
| 1.033.002 | SDS-Plus terä IP 5 x 110/ 50 | 3,26 | 2 |
| 1.033.003 | SDS-Plus terä IP 5 x 160/100 | 4,78 | 2 |
| 1.033.004 | SDS-Plus terä IP 5 x 200/140 | 6,30 | 2 |
| 1.033.005 | SDS-Plus terä IP 6 x 110/ 50 | 3,26 | 2 |
| 1.033.006 | SDS-Plus terä IP 6 x 160/100 | 4,78 | 2 |
| 1.033.007 | SDS-Plus terä IP 6 x 200/140 | 6,33 | 2 |
| 1.033.008 | SDS-Plus terä IP 7 x 110/ 50 | 4,03 | 2 |

Nimikeryhmät: 1.Porat, jyrsimet, kalvimet, upotti, Tulostusjärjestys: Koodi

25.1.2018

| Koodi | Nimike | Myyntihinta | Provisio % |
|-----------|-------------------------------|-------------|------------|
| 1.033.009 | SDS-Plus terä IP 7 x 160/100 | 5,00 | 2 |
| 1.033.010 | SDS-Plus terä IP 8 x 110/ 50 | 4,03 | 2 |
| 1.033.011 | SDS-Plus terä IP 8 x 160/100 | 5,43 | 2 |
| 1.033.012 | SDS-Plus terä IP 8 x 200/140 | 6,52 | 2 |
| 1.033.013 | SDS-Plus terä IP 8 x 260/200 | 8,91 | 2 |
| 1.033.014 | SDS-Plus terä IP 9 x 160/100 | 5,55 | 2 |
| 1.033.015 | SDS-Plus terä IP 10 x 110/ 50 | 5,27 | 2 |
| 1.033.016 | SDS-Plus terä IP 10 x 160/100 | 5,55 | 2 |
| 1.033.017 | SDS-Plus terä IP 10 x 200/140 | 6,85 | 2 |
| 1.033.018 | SDS-Plus terä IP 10 x 300/240 | 11,95 | 2 |
| 1.033.019 | SDS-Plus terä IP 10 x 450/390 | 19,68 | 2 |
| 1.033.020 | SDS-Plus terä IP 11 x 160/100 | 6,14 | 2 |
| 1.033.021 | SDS-Plus terä IP 11 x 260/200 | 11,52 | 2 |
| 1.033.022 | SDS-Plus terä IP 12 x 160/100 | 5,92 | 2 |
| 1.033.023 | SDS-Plus terä IP 12 x 200/140 | 7,44 | 2 |
| 1.033.024 | SDS-Plus terä IP 12 x 260/200 | 9,83 | 2 |
| 1.033.025 | SDS-Plus terä IP 12 x 300/240 | 12,29 | 2 |
| 1.033.026 | SDS-Plus terä IP 12 x 450/390 | 21,20 | 2 |
| 1.033.027 | SDS-Plus terä IP 13 x 160/100 | 7,07 | 2 |
| 1.033.028 | SDS-Plus terä IP 14 x 160/100 | 8,21 | 2 |
| 1.033.029 | SDS-Plus terä IP 14 x 200/140 | 8,42 | 2 |
| 1.033.030 | SDS-Plus terä IP 14 x 260/200 | 14,02 | 2 |
| 1.033.031 | SDS-Plus terä IP 14 x 450/390 | 21,20 | 2 |
| 1.033.032 | SDS-Plus terä IP 15 x 160/100 | 8,96 | 2 |
| 1.033.033 | SDS-Plus terä IP 15 x 200/140 | 9,56 | 2 |
| 1.033.034 | SDS-Plus terä IP 15 x 350/290 | 15,11 | 2 |
| 1.033.035 | SDS-Plus terä IP 16 x 160/100 | 15,11 | 2 |
| 1.033.036 | SDS-Plus terä IP 16 x 200/140 | 15,11 | 2 |
| 1.033.037 | SDS-Plus terä IP 16 x 260/200 | 19,68 | 2 |
| 1.033.038 | SDS-Plus terä IP 16 x 450/390 | 25,43 | 2 |
| 1.033.039 | SDS-Plus terä IP 16 x 600/540 | 28,26 | 2 |
| 1.033.040 | SDS-Plus terä IP 18 x 200/140 | 14,46 | 2 |
| 1.033.041 | SDS-Plus terä IP 18 x 260/200 | 22,07 | 2 |
| 1.033.042 | SDS-Plus terä IP 18 x 450/390 | 28,69 | 2 |
| 1.033.043 | SDS-Plus terä IP 18 x 600/540 | 54,89 | 2 |
| 1.033.044 | SDS-Plus terä IP 20 x 200/140 | 20,21 | 2 |
| 1.033.045 | SDS-Plus terä IP 20 x 260/200 | 23,15 | 2 |
| 1.033.046 | SDS-Plus terä IP 20 x 350/290 | 26,52 | 2 |
| 1.033.047 | SDS-Plus terä IP 20 x 450/390 | 30,33 | 2 |
| 1.033.048 | SDS-Plus terä IP 20 x 600/540 | 62,49 | 2 |
| 1.033.049 | SDS-Plus terä IP 22 x 260/200 | 26,63 | 2 |
| 1.033.050 | SDS-Plus terä IP 22 x 450/390 | 32,06 | 2 |
| 1.033.051 | SDS-Plus terä IP 22 x 600/540 | 67,93 | 2 |
| 1.033.052 | SDS-Plus terä IP 24 x 250/190 | 30,33 | 2 |
| 1.033.053 | SDS-Plus terä IP 24 x 450/390 | 39,78 | 2 |
| 1.033.054 | SDS-Plus terä IP 25 x 250/190 | 35,86 | 2 |
| 1.033.055 | SDS-Plus terä IP 25 x 450/390 | 41,63 | 2 |
| 1.033.056 | SDS-Plus terä IP 25 x 600/540 | 71,73 | 2 |
| 1.033.057 | SDS-Plus terä IP 26 x 250/190 | 59,12 | 2 |
| 1.033.058 | SDS-Plus terä IP 26 x 450/390 | 69,77 | 2 |

Nimikeryhmät: 1.Porat, jyrsimet, kalvimet, upotti, Tulostusjärjestys: Koodi

25.1.2018

| Koodi | Nimike | Myyntihinta | Provisio % |
|-----------|---|-------------|------------|
| 1.033.059 | Poravasaran piikki SDS-plus 227002 | 29,36 | 2 |
| 1.033.060 | Poravasaran taltta SDS-plus 227003 20x250 | 29,56 | 2 |
| 1.033.061 | Poravasaran taltta SDS-plus 227004 40x250 | 37,28 | 2 |
| 1.033.062 | Poravasaran kouru SDS-plus 227005 22x250 | 36,30 | 2 |
| 1.033.063 | Terä SDS MAX 16 | 30,76 | 1 |
| 1.033.064 | Terä SDS MAX 18 | 35,11 | 1 |
| 1.033.065 | Terä SDS MAX 20 | 37,50 | 1 |
| 1.033.066 | Terä SDS MAX 22 | 42,28 | 1 |
| 1.033.067 | Terä SDS MAX 25 | 42,28 | 1 |
| 1.034.001 | Prismajyrsin kk DIN 847 45° teräväkärki 50 mm | 95,66 | 2 |
| 1.034.002 | Prismajyrsin kk DIN 847 45° teräväkärki 63 mm | 95,66 | 2 |
| 1.034.003 | Prismajyrsin kk DIN 847 45° teräväkärki 80 mm | 119,54 | 2 |
| 1.034.004 | Prismajyrsin kk DIN 847 45° teräväkärki 100 mm | 173,88 | 2 |
| 1.034.005 | Prismajyrsin kk DIN 847 60° teräväkärki 50 mm | 75,66 | 2 |
| 1.034.006 | Prismajyrsin kk DIN 847 60° teräväkärki 63 mm | 83,14 | 2 |
| 1.034.007 | Prismajyrsin kk DIN 847 60° teräväkärki 80 mm | 119,54 | 2 |
| 1.034.008 | Prismajyrsin kk DIN 847 60° teräväkärki 100 mm | 185,83 | 2 |
| 1.034.009 | Prismajyrsin kk DIN 847 90° teräväkärki 50 mm | 76,07 | 2 |
| 1.034.010 | Prismajyrsin kk DIN 847 90° teräväkärki 63 mm | 83,14 | 2 |
| 1.034.011 | Prismajyrsin kk DIN 847 90° teräväkärki 80 mm | 119,34 | 2 |
| 1.034.012 | Prismajyrsin kk DIN 847 90° teräväkärkinen 100 mm | 202,14 | 2 |
| 1.034.013 | Prismajyrsin kk DIN 847 45° säteellinen kärki 50x8 mm | 76,07 | 2 |
| 1.034.014 | Prismajyrsin kk DIN 847 45° säteellinen kärki 63x10 mm | 83,14 | 2 |
| 1.034.015 | Prismajyrsin kk DIN 847 45° säteellinen kärki 80x12 mm | 119,23 | 2 |
| 1.034.016 | Prismajyrsin kk DIN 847 60° säteellinen kärki 50x10 mm | 116,23 | 2 |
| 1.034.017 | Prismajyrsin kk DIN 847 90° säteellinen kärki 63x20 mm | 92,37 | 2 |
| 1.034.018 | Prismajyrsin kk DIN 847 90° säteellinen kärki 80x22 mm | 119,34 | 2 |
| 1.034.019 | Prismajyrsin kk DIN 847 90° säteellinen kärki 100x32 mm | 202,14 | 2 |
| 1.035.001 | Tarkkuuspuuporanterä sarja 5-os. 4-10 mm | 7,72 | 1 |
| 1.035.002 | Tarkkuuspuuporanterä sarja 8-os. 3-10 mm | 12,50 | 1 |
| 1.035.003 | Aseteltava puuporanterä no 1 15-45 mm | 10,22 | 1 |
| 1.035.004 | Tarkkuuskonepuuporanterä 3/64mm | 1,49 | 1 |
| 1.035.005 | Tarkkuuskonepuuporanterä 4/75mm | 1,49 | 1 |
| 1.035.006 | Tarkkuuskonepuuporanterä 5/85mm | 1,66 | 1 |
| 1.035.007 | Tarkkuuskonepuuporanterä 6/90mm | 1,66 | 1 |
| 1.035.008 | Tarkkuuskonepuuporanterä 8/115mm | 1,88 | 1 |
| 1.035.009 | Tarkkuuskonepuuporanterä 10/129mm | 2,23 | 1 |
| 1.035.010 | Aseteltava konepuuporanterä 22-76mm no2 | 16,52 | 1 |
| 1.039.001 | Sahajyrsin Ristihampainen kk DIN 1834A 63*2,0 | 81,19 | 2 |
| 1.039.002 | Sahajyrsin Ristihampainen kk DIN 1834A 63*2,5 | 81,19 | 2 |
| 1.039.003 | Sahajyrsin Ristihampainen kk DIN 1834A 63*3,0 | 87,59 | 2 |
| 1.039.004 | Sahajyrsin Ristihampainen kk DIN 1834A 80*2,0 | 102,00 | 2 |
| 1.039.005 | Sahajyrsin Ristihampainen kk DIN 1834A 80*2,5 | 87,59 | 2 |
| 1.039.006 | Sahajyrsin Ristihampainen kk DIN 1834A 80*3,0 | 87,59 | 2 |
| 1.039.007 | Sahajyrsin Ristihampainen kk DIN 1834A 80*4,0 | 104,88 | 2 |
| 1.039.008 | Sahajyrsin Ristihampainen kk DIN 1834A 100*2,0 | 153,40 | 2 |

Nimikeryhmät: 1.Porat, jyrsimet, kalvimet, upotti, Tulostusjärjestys: Koodi

25.1.2018

| Koodi | Nimike | Myyntihinta | Provisio % |
|-------------|---|-------------|------------|
| 1.039.009 | Sahajyrsin Ristihampainen kk DIN 1834A 100*2,5 | 155,09 | 2 |
| 1.039.010 | Sahajyrsin Ristihampainen kk DIN 1834A 100*3,0 | 135,09 | 2 |
| 1.039.011 | Sahajyrsin Ristihampainen kk DIN 1834A 100*4,0 | 135,09 | 2 |
| 1.039.012 | Sahajyrsin Ristihampainen kk DIN 1834A 100*5,0 | 135,09 | 2 |
| 1.039.013 | Sahajyrsin Ristihampainen kk DIN 1834A 125*2,0 | 185,73 | 2 |
| 1.039.014 | Sahajyrsin Ristihampainen kk DIN 1834A 125*2,5 | 185,73 | 2 |
| 1.039.015 | Sahajyrsin Ristihampainen kk DIN 1834A 125*3,0 Z40 | 185,73 | 2 |
| 1.039.016 | Sahajyrsin Ristihampainen kk DIN 1834A 125*4,0 | 185,73 | 2 |
| 1.039.017 | Sahajyrsin Ristihampainen kk DIN 1834A 125*5,0 | 193,66 | 2 |
| 1.039.018 | Sahajyrsin Ristihampainen kk DIN 1834A 160*2,0 | 231,70 | 2 |
| 1.039.019 | Sahajyrsin Ristihampainen kk DIN 1834A 160*2,5 | 231,70 | 2 |
| 1.039.020 | Sahajyrsin Ristihampainen kk DIN 1834A 160*3,0 | 244,42 | 2 |
| 1.039.021 | Sahajyrsin Ristihampainen kk DIN 1834A 160*4,0 | 244,42 | 2 |
| 1.039.022 | Sahajyrsin Ristihampainen kk DIN 1834A 160*5,0 | 244,42 | 2 |
| 1.039.023 | Sahajyrsin Ristihampainen kk DIN 1834A 160*6,0 | 244,42 | 2 |
| 1.039.024 | Sahajyrsin Ristihampainen kk DIN 1834A 200*3,0 | 324,94 | 2 |
| 1.039.025 | Sahajyrsin Ristihampainen kk DIN 1834A 200*4,0 | 297,12 | 2 |
| 1.039.026 | Sahajyrsin Ristihampainen kk DIN 1834A 200*5,0 | 277,12 | 2 |
| 1.039.027 | Sahajyrsin Ristihampainen kk DIN 1834A 200*6,0 | 380,38 | 2 |
| 1.039.028 | Sahajyrsin Ristihampainen kk DIN 1834A 250*12 | 280,38 | 2 |
| 1.039.029 | Sahajyrsin kk (ura- ja katkaisujyrsin) 63 x 1,0 x 16 | 24,13 | 2 |
| 1.039.0291 | Sahajyrsin kk (ura- ja katkaisujyrsin) 63 x 1,2 x 16 | 41,73 | 2 |
| 1.039.02915 | Sahajyrsin kk (ura- ja katkaisujyrsin) 63 x 0,6 x 16 | 48,00 | 2 |
| 1.039.030 | Sahajyrsin kk (ura- ja katkaisujyrsin) 63 x 1,5 x 16 | 24,24 | 2 |
| 1.039.031 | Sahajyrsin kk (ura- ja katkaisujyrsin) 63 x 2,0 x 16 | 24,24 | 2 |
| 1.039.032 | Sahajyrsin kk (ura- ja katkaisujyrsin) 63 x 2,5 x 16 | 26,30 | 2 |
| 1.039.033 | Sahajyrsin kk (ura- ja katkaisujyrsin) 63 x 3,0 x 16 | 26,30 | 2 |
| 1.039.034 | Sahajyrsin kk (ura- ja katkaisujyrsin) 80 x 1,0 x 22 | 26,30 | 2 |
| 1.039.035 | Sahajyrsin kk (ura- ja katkaisujyrsin) 80 x 1,5 x 22 | 26,73 | 2 |
| 1.039.036 | Sahajyrsin kk (ura- ja katkaisujyrsin) 80 x 2,0 x 22 | 28,91 | 2 |
| 1.039.037 | Sahajyrsin kk (ura- ja katkaisujyrsin) 80 x 2,5 x 22 | 39,56 | 2 |
| 1.039.038 | Sahajyrsin kk (ura- ja katkaisujyrsin) 80 x 3,0 x 22 | 41,73 | 2 |
| 1.039.039 | Sahajyrsin kk (ura- ja katkaisujyrsin) 100 x 1,0 x 22 | 41,73 | 2 |
| 1.039.040 | Sahajyrsin kk (ura- ja katkaisujyrsin) 100 x 1,5 x 22 | 41,73 | 2 |
| 1.039.041 | Sahajyrsin kk (ura- ja katkaisujyrsin) 100 x 2,0 x 22 | 43,37 | 2 |
| 1.039.042 | Sahajyrsin kk (ura- ja katkaisujyrsin) 100 x 2,5 x 22 | 45,76 | 2 |
| 1.039.043 | Sahajyrsin kk (ura- ja katkaisujyrsin) 100 x 3,0 x 22 | 53,25 | 2 |
| 1.039.044 | Sahajyrsin kk (ura- ja katkaisujyrsin) 125 x 1,5 x 27 | 53,25 | 2 |
| 1.039.045 | Sahajyrsin kk (ura- ja katkaisujyrsin) 125 x 2,0 x 22 | 65,10 | 2 |
| 1.039.046 | Sahajyrsin kk (ura- ja katkaisujyrsin) 125 x 2,5 x 27 | 67,38 | 2 |
| 1.039.047 | Sahajyrsin kk (ura- ja katkaisujyrsin) 125 x 3,0 x 27 | 78,46 | 2 |
| 1.039.048 | Sahajyrsin kk (ura- ja katkaisujyrsin) 160 x 2,0 x 32 | 87,49 | 2 |
| 1.039.049 | Sahajyrsin kk (ura- ja katkaisujyrsin) 160 x 2,5 x 32 | 93,03 | 2 |
| 1.039.050 | Sahajyrsin kk (ura- ja katkaisujyrsin) 160 x 3,0 x 32 | 129,44 | 2 |
| 1.039.051 | Sahajyrsin kk (ura- ja katkaisujyrsin) 200 x 4,0 x 32 | 122,80 | 2 |
| 1.041.001 | Sädejyrsin DIN 6518- B R1 | 44,56 | 2 |
| 1.041.002 | Sädejyrsin DIN 6518- B R2 | 44,56 | 2 |
| 1.041.003 | Sädejyrsin DIN 6518- B R2,5 | 44,56 | 2 |
| 1.041.004 | Sädejyrsin DIN 6518- B R3 | 44,56 | 2 |

Nimikeryhmät: 1.Porat, jyrsimet, kalvimet, upotti, Tulostusjärjestys: Koodi

25.1.2018

| Koodi | Nimike | Myyntihinta | Provisio % |
|-----------|---|-------------|------------|
| 1.041.005 | Sädejyrsin DIN 6518- B R4 | 48,90 | 2 |
| 1.041.006 | Sädejyrsin DIN 6518- B R5 | 57,60 | 2 |
| 1.041.007 | Sädejyrsin DIN 6518- B R6 | 63,03 | 2 |
| 1.041.008 | Sädejyrsin DIN 6518- B R8 | 74,99 | 2 |
| 1.041.009 | Sädejyrsin DIN 6518- B R10 | 95,10 | 2 |
| 1.041.010 | Sädejyrsin DIN 6518- B R12 | 119,54 | 2 |
| 1.041.011 | Sädejyrsin DIN 6518- B R16 | 249,95 | 2 |
| 1.041.012 | Sädejyrsin DIN 6518- B R20 | 414,05 | 2 |
| 1.042.001 | Tulppaporasarja 15-35 mm 5 os. | 179,31 | 2 |
| 1.043.001 | T-urajyrsin DIN 851 N 12,5 x6 | 75,53 | 2 |
| 1.043.002 | T-urajyrsin DIN 851 N 16 x8 | 81,51 | 2 |
| 1.043.003 | T-urajyrsin DIN 851 N 18 x8 | 91,84 | 2 |
| 1.043.004 | T-urajyrsin DIN 851 N 21 x9 | 102,70 | 2 |
| 1.043.005 | T-urajyrsin DIN 851 N 25 x11 | 119,54 | 2 |
| 1.043.006 | T-urajyrsin DIN 851 N 32 x14 | 151,06 | 2 |
| 1.044.001 | Täyskovametallipora YG Din6539 2,0 | 9,03 | 3 |
| 1.044.002 | Täyskovametallipora YG Din6539 2,5 | 10,16 | 3 |
| 1.044.003 | Täyskovametallipora YG Din6539 3,0 | 12,94 | 3 |
| 1.044.004 | Täyskovametallipora YG Din6539 3,5 | 14,56 | 3 |
| 1.044.005 | Täyskovametallipora DIN 6539 4,0mm | 16,95 | 3 |
| 1.044.006 | Täyskovametallipora Din 6539 4,5 | 19,68 | 3 |
| 1.044.007 | Täyskovametallipora Din 6539 5,0 | 20,21 | 3 |
| 1.044.008 | Täyskovametallipora Din 6539 5,5mm | 27,28 | 3 |
| 1.044.009 | Täyskovametallipora DIN 6539 6,0mm | 28,04 | 3 |
| 1.044.010 | Täyskovametallipora YG Din 6539 6,5mm | 35,32 | 3 |
| 1.044.011 | Täyskovametallipora YG Din6539 7,0mm | 40,86 | 3 |
| 1.044.012 | Täyskovametallipora Din 6539 7,5mm | 51,41 | 3 |
| 1.044.013 | Täyskovametallipora DIN 6539 8,0mm | 54,99 | 3 |
| 1.044.014 | Täyskovametallipora Din 6539 8,5mm | 67,38 | 3 |
| 1.044.015 | Täyskovametallipora DIN 6539 9,0mm | 74,10 | 3 |
| 1.044.016 | Täyskovametallipora YG Din 6539 9,5mm | 77,16 | 3 |
| 1.044.017 | Täyskovametallipora DIN 6539 10,0 mm | 85,97 | 3 |
| 1.044.018 | Täyskovametallipora Din 6539 11,0mm | 105,41 | 3 |
| 1.044.019 | Täyskovametallipora Din 6539 12,0mm | 124,44 | 3 |
| 1.044.020 | Täyskovametallipora DIN 6539 13,0mm | 150,52 | 3 |
| 1.044.026 | Poranterä täyskovametalli DIN 6539 14,0mm | 269,00 | 1 |
| 1.044.028 | Poranterä täyskovametalli DIN 6539 16,0mm | 399,00 | 1 |
| 1.046.001 | Upotinsarja HSS DIN 335C KOY 103 S 2 | 79,33 | 2 |
| 1.046.003 | Upotinsarja 203 S 2 Hss Co | 131,50 | 2 |
| 1.046.004 | Kärkiupotin kv.Din335D 25 mm | 63,03 | 2 |
| 1.046.005 | Kärkiupotin kv.Din335D 30 mm | 64,67 | 2 |
| 1.046.006 | Kärkiupotin kv.Din335D 31 mm | 86,97 | 2 |
| 1.046.007 | Kärkiupotin kv.Din335D 34 mm | 89,00 | 2 |
| 1.046.008 | Kärkiupotin kv.Din335D 37 mm | 89,00 | 2 |
| 1.046.009 | Kärkiupotin kv.Din335D 40 mm | 89,00 | 4 |
| 1.046.010 | Kärkiupotin kv.Din335D 50 mm | 96,41 | 2 |
| 1.046.011 | Kärkiupotin kv.Din335D 63 mm | 189,97 | 2 |
| 1.046.012 | Kärkiupotin kv.Din335D 80 mm | 232,55 | 2 |
| 1.046.013 | Kärkiupotin kv.Din335D 100 mm | 537,49 | 2 |
| 1.046.014 | Kärkiupotin kv.Din335D 120 mm | 609,00 | 2 |

Nimikeryhmät: 1.Porat, jyrsimet, kalvimet, upotti, Tulostusjärjestys: Koodi

25.1.2018

| Koodi | Nimike | Myyntihinta | Provisio % |
|------------|---|-------------|------------|
| 1.046.015 | Upotinsarja puulle 44103 3-os. | 15,33 | 2 |
| 1.046.016 | Kärkiupotin no 102 Völkel 6,3 mm no 67306 | 15,87 | 2 |
| 1.046.017 | Kärkiupotin no 102 Völkel 8,3 mm no 67308 | 15,87 | 2 |
| 1.046.018 | Kärkiupotin no 102 Völkel 10,4 mm no 67310 | 16,63 | 2 |
| 1.046.019 | Kärkiupotin no 102 Völkel 12,4 mm no 67312 | 18,15 | 2 |
| 1.046.020 | Kärkiupotin no 102 Völkel 16,5 mm no 67316 | 20,87 | 2 |
| 1.046.021 | Kärkiupotin Bitsi no 102 Völkel 20,5 mm | 25,65 | 2 |
| 1.046.030 | Tasoupotin Lv Din 373 KOY Fein M3 | 20,33 | 2 |
| 1.046.031 | Tasoupotin Lv Din 373 KOY Fein M4 | 18,37 | 2 |
| 1.046.032 | Tasoupotin Lv Din 373 KOY Fein M5 | 19,68 | 2 |
| 1.046.033 | Tasoupotin Lv Din 373 KOY Fein M6 | 21,30 | 2 |
| 1.046.034 | Tasoupotin Lv Din 373 KOY Fein M8 | 34,02 | 2 |
| 1.046.035 | Tasoupotin Lv Din 373 KOY Fein M10 | 40,76 | 2 |
| 1.046.036 | Tasoupotin Lv Din 373 KOY Fein M12 | 44,34 | 2 |
| 1.046.037 | Tasoupotin Lv Din 373 KOY Sydänrei'ille M3 | 20,33 | 2 |
| 1.046.038 | Tasoupotin Lv Din 373 KOY Sydänrei'ille M4 | 18,37 | 2 |
| 1.046.039 | Tasoupotin Lv Din 373 KOY Sydänrei'ille M5 | 19,68 | 2 |
| 1.046.040 | Tasoupotin Lv Din 373 KOY Sydänrei'ille M6 | 21,30 | 2 |
| 1.046.041 | Tasoupotin Lv Din 373 KOY Sydänrei'ille M8 | 34,02 | 2 |
| 1.046.042 | Tasoupotin Lv Din 373 KOY Sydänrei'ille M10 | 45,76 | 2 |
| 1.046.043 | Tasoupotin Lv Din 373 KOY Sydänrei'ille M12 | 44,34 | 2 |
| 1.046.044 | Tasoupotin Lv Din 373 KOY Mittel M3 | 20,33 | 2 |
| 1.046.045 | Tasoupotin Lv Din 373 KOY Mittel M4 | 18,37 | 2 |
| 1.046.046 | Tasoupotin Lv Din 373 KOY Mittel M5 | 19,68 | 2 |
| 1.046.047 | Tasoupotin Lv Din 373 KOY Mittel M6 | 21,30 | 2 |
| 1.046.048 | Tasoupotin Lv Din 373 KOY Mittel M8 | 34,02 | 2 |
| 1.046.049 | Tasoupotin Lv Din 373 KOY Mittel M10 | 40,76 | 2 |
| 1.046.050 | Tasoupotin Lv Din 373 KOY Mittel M12 | 44,34 | 2 |
| 1.046.051 | Upotin Lv Din 335 C 90 HSS 4,3 | 11,74 | 2 |
| 1.046.052 | Upotin Lv Din 335 C 90 HSS 6,3 | 8,59 | 2 |
| 1.046.053 | Upotin Lv Din 335 C 90 HSS 8 | 9,29 | 2 |
| 1.046.054 | Upotin Lv Din 335 C 90 HSS 8,3 | 9,51 | 2 |
| 1.046.055 | Upotin Lv Din 335 C 90 HSS 10 | 11,20 | 2 |
| 1.046.056 | Upotin Lv Din 335 C 90 HSS 10,4 | 14,41 | 2 |
| 1.046.057 | Upotin Lv Din 335 C 90 HSS 11,5 | 14,41 | 2 |
| 1.046.058 | Upotin Lv Din 335 C 90 HSS 12,4 | 14,79 | 2 |
| 1.046.059 | Upotin Lv Din 335 C 90 HSS 15,0mm | 16,91 | 2 |
| 1.046.060 | Upotin Lv Din 335 C 90 HSS 16,5mm | 18,52 | 2 |
| 1.046.061 | Upotin Lv Din 335 C 90 HSS 20,5mm | 22,83 | 2 |
| 1.046.062 | Upotin Lv Din 335 C 90 HSS 25,0mm | 27,39 | 2 |
| 1.046.063 | Upotin Lv Din 335 C 90 HSS 30,0mm | 38,58 | 2 |
| 1.046.064 | Upotin Lv Din 335 C 90 HSS 31,0mm | 43,80 | 2 |
| 1.046.065 | Upotin Lv Din 335 C 90 HSS 40,0mm | 63,03 | 2 |
| 1.046.0651 | Upotin Lv Din 335 C 90 HSS 40,0mm ohennettu varsi 12,7mm | 68,00 | |
| 1.046.066 | Upotin Lv Din 335 C 90 HSS Co 6,3mm | 11,95 | 2 |
| 1.046.067 | Upotin Lv Din 335 C 90 HSS Co 8,0mm | 12,94 | 2 |
| 1.046.068 | Upotin Lv Din 335 C 90 HSS Co 8,3mm | 13,15 | 2 |
| 1.046.069 | Upotin Lv Din 335 C 90 HSS Co 10,0mm | 15,65 | 2 |
| 1.046.070 | Upotin Lv Din 335 C 90 HSS Co 10,4mm | 15,87 | 2 |

Nimikeryhmät: 1.Porat, jyrsimet, kalvimet, upotti, Tulostusjärjestys: Koodi

25.1.2018

| Koodi | Nimike | Myyntihinta | Provisio % |
|-----------|---|-------------|------------|
| 1.046.071 | Upotin Lv Din 335 C 90 HSS Co 11,5mm | 16,85 | 2 |
| 1.046.072 | Upotin Lv Din 335 C 90 HSS Co 12,4mm | 18,81 | 2 |
| 1.046.073 | Upotin Lv Din 335 C 90 HSS Co 15,0mm | 22,28 | 2 |
| 1.046.074 | Upotin Lv Din 335 C 90 HSS Co 16,5mm | 26,08 | 2 |
| 1.046.075 | Upotin Lv Din 335 C 90 HSS Co 20,5mm | 36,63 | 2 |
| 1.046.076 | Upotin Lv Din 335 C 90 HSS Co 25,0mm | 45,11 | 2 |
| 1.046.077 | Upotin Lv Din 335 C 90 HSS Co 30,0mm | 78,21 | 2 |
| 1.046.078 | Upotin Lv Din 335 C 90 HSS Co 31,0mm | 92,41 | 2 |
| 1.046.079 | Upotin Lv Din 335 C 90 HSS Co 40,0mm | 105,00 | 2 |
| 1.046.080 | Upotin Lv no 107 90 no 1 2-5 mm | 12,07 | 2 |
| 1.046.081 | Upotin Lv no 107 90 no 2 5-10 mm | 15,33 | 2 |
| 1.046.082 | Upotin Lv no 107 90 no 3 10-15 mm | 26,85 | 2 |
| 1.046.083 | Upotin Lv no 107 90 no 4 15-20 mm | 42,60 | 2 |
| 1.046.084 | Upotin Lv no 107 90 no 5 20-25 mm | 70,64 | 2 |
| 1.046.085 | Upotin Lv no 107 90 no 6 25-30 mm | 103,79 | 2 |
| 1.046.086 | Upotin Lv no 107 90 no 7 30-35 mm | 149,97 | 2 |
| 1.046.087 | Upotin Lv no 107 90 no 8 35-40 mm | 203,22 | 2 |
| 1.046.089 | Upotin Lv Din 334 C 60 8 | 13,81 | 2 |
| 1.046.091 | Upotin Lv Din 334 C 60 12,5 | 19,02 | 2 |
| 1.046.092 | Upotin Lv Din 334 C 60 16 | 21,74 | 2 |
| 1.046.093 | Upotin Lv Din 334 C 60 20 | 30,86 | 2 |
| 1.046.094 | Upotin Lv Din 334 C 60 25 | 40,64 | 2 |
| 1.046.095 | Kärkiupotin kovamet.leikk. Vertex TC 12 sis terän TCMT 16T304 | 108,68 | 2 |
| 1.046.097 | Ruko kahvat upottimille 102149 10 mm | 29,00 | 2 |
| 1.046.100 | Kärkiupotin no 102 2,8mm | 26,30 | 2 |
| 1.046.101 | Kärkiupotin no 102 16,5 mm kahvalla | 29,56 | 2 |
| 1.046.102 | Kärkiupotin no 102 3,5mm | 37,06 | 2 |
| 1.046.103 | Kärkiupotin no 102 3,8mm | 45,43 | 2 |
| 1.046.104 | Kärkiupotin no105 32mm | 66,84 | 2 |
| 1.046.105 | Kv.kärkiupotin ZZW Din 335D 19,0mm MK2 | 66,29 | 2 |
| 1.046.106 | Kv.kärkiupotin ZZW Din 335D 23,0mm MK2 | 69,01 | 2 |
| 1.046.107 | Kärkiupotinsarja 6.3-20.5mm 1/4"kara+väänin Völkel 67423 | 129,90 | 2 |
| 1.046.108 | Kärkiupotinsarja 6.3-20.5mm 1/4"kara Völkel 67300 | 96,36 | 2 |
| 1.048.001 | Varsijyrsin Kv. 20 mm MK-2 | 36,08 | 2 |
| 1.048.002 | Varsijyrsin Kv. 25 mm MK-3 | 49,99 | 2 |
| 1.048.003 | Varsijyrsin Kv. 32 mm MK-4// Kierrekiinnitys 4.2.2016 | 88,08 | 2 |
| 1.048.004 | Varsijyrsin Kv. 36 mm MK-4 | 84,23 | 2 |
| 1.048.005 | Varsijyrsin Kv. 40 mm MK-4 | 113,54 | 2 |
| 1.048.006 | Varsijyrsin Kv. 45 mm MK-4 | 122,80 | 2 |
| 1.048.007 | Varsijyrsin Kv. 50 mm MK-5 | 184,80 | 2 |
| 1.048.019 | Varsijyrsin 45° R 215.17 4520-2 | 262,99 | 2 |
| 1.048.020 | Varsijyrsin 90° R 215.17 1212.3 | 74,45 | 2 |
| 1.048.021 | Varsijyrsin 90° R 215.17 1616.3 | 78,25 | 2 |
| 1.048.022 | Varsijyrsin 90° R 215.17 2020.3 | 79,33 | 2 |
| 1.048.023 | Varsijyrsin 90° R 215.17 2525.3 | 84,23 | 2 |
| 1.048.024 | Varsijyrsin 90° R 215.17 3032.3 | 84,23 | 2 |
| 1.048.025 | Varsijyrsin 90° R 215.17 2525.1 | 124,98 | 2 |
| 1.048.026 | Varsijyrsin 90° R 215.17 2532.1 | 130,41 | 2 |
| 1.048.027 | Varsijyrsin 90° kvR 215.17 3025.2 MK3 | 124,98 | 2 |

Nimikeryhmät: 1.Porat, jyrsimet, kalvimet, upotti, Tulostusjärjestys: Koodi

25.1.2018

| Koodi | Nimike | Myyntihinta | Provisio % |
|------------|---|-------------|------------|
| 1.048.028 | Varsijyrsin 90° kvR 215.17 3028.2 MK3 | 124,98 | 2 |
| 1.048.029 | Varsijyrsin 90° kvR 215.17 3032.2 MK3 | 136,93 | 2 |
| 1.048.030 | Varsijyrsin 90° kvR 215.17 3040.2 MK3 | 182,57 | 2 |
| 1.048.031 | Varsijyrsin 90° R 217.699 2525.3 | 127,15 | 2 |
| 1.048.032 | Varsijyrsin 90° R 217.699 3232.3 | 156,49 | 2 |
| 1.048.033 | Varsijyrsin 90° R 217.699 3240.3 | 184,75 | 2 |
| 1.048.034 | Lv.varsijyrsin E2535 2-leikk.pallo 2,5 | 19,34 | 3 |
| 1.048.035 | Lv.varsijyrsin E2535 2-leikk.pallo 3,5mm | 19,34 | 3 |
| 1.048.036 | Lv.varsijyrsin E2535 2-leikk.pallo 4,5mm | 19,34 | 3 |
| 1.048.037 | Lv.varsijyrsin E2535 2-leikk.pallo 13,0mm | 29,34 | 3 |
| 1.048.038 | Lv.varsijyrsin E2535 2-leikk.pallo 17,0mm | 42,28 | 3 |
| 1.048.039 | Lv.varsijyrsin E2535 2-leikk.pallo 18,0mm | 42,28 | 3 |
| 1.048.040 | Lv.varsijyrsin E2535 2-leikk.pallo 20,0mm | 58,90 | 3 |
| 1.048.041 | Lv.varsijyrsin E2535 2-leikk.pallo 22,0mm | 69,77 | 3 |
| 1.048.042 | Lv.varsijyrsin E2535 2-leikk.pallo 25,0mm | 89,73 | 3 |
| 1.048.043 | Lv.varsijyrsin E2535 2-leikk.pallo 30,0mm | 117,37 | 3 |
| 1.048.044 | Lv.varsijyrsin E2535 2-leikk.pallo 3,0mm | 20,33 | 3 |
| 1.048.045 | Lv.varsijyrsin E2535 2-leikk.pallo 4,0mm | 22,07 | 3 |
| 1.048.046 | Lv.varsijyrsin E2535 2-leikk.pallo 5,0mm | 24,24 | 3 |
| 1.048.047 | Lv.varsijyrsin E2535 2-leikk.pallo 6,0mm | 27,82 | 3 |
| 1.048.048 | Lv.varsijyrsin E2535 2-leikk.pallo 7,0mm | 27,82 | 3 |
| 1.048.049 | Lv.varsijyrsin E2535 2-leikk.pallo 8,0mm | 28,91 | 3 |
| 1.048.050 | Lv.varsijyrsin E2535 2-leikk.pallo 9,0mm | 50,69 | 3 |
| 1.048.051 | Lv.varsijyrsin E2535 2-leikk.pallo 10,0mm | 31,08 | 3 |
| 1.048.052 | Lv.varsijyrsin E2535 2-leikk.pallo 12,0mm | 32,17 | 3 |
| 1.048.053 | Lv.varsijyrsin E2535 2-leikk.pallo 14,0mm | 35,43 | 3 |
| 1.048.0531 | Lv.varsijyrsin YG E2535 2-leikk.pallo 15,0mm | 40,11 | 3 |
| 1.048.054 | Lv.varsijyrsin E2535 2-leikk.pallo 16,0mm | 43,04 | 3 |
| 1.048.056 | Lv.varsijyrsin E2492 2-leikk.pallo.pitkä 3,0mm | 19,34 | 3 |
| 1.048.057 | Lv.varsijyrsin E2492 2-leikk.pallo.pitkä 4,0mm | 19,34 | 3 |
| 1.048.058 | Lv.varsijyrsin E2492 2-leikk.pallo.pitkä 5,0mm | 25,21 | 3 |
| 1.048.059 | Lv.varsijyrsin E2492 2-leikk.pallo.pitkä 6,0mm | 25,21 | 3 |
| 1.048.060 | Lv.varsijyrsin E2492 2-leikk.pallo.pitkä 7,0mm | 24,78 | 3 |
| 1.048.061 | Lv.varsijyrsin E2492 2-leikk.pallo.pitkä 8,0mm | 31,73 | 3 |
| 1.048.062 | Lv.varsijyrsin E2492 2-leikk.pallo.pitkä 10,0mm | 31,73 | 3 |
| 1.048.063 | Lv.varsijyrsin E2492 2-leikk.pallo.pitkä 12,0mm | 42,38 | 3 |
| 1.048.064 | Lv.varsijyrsin E2492 2-leikk.pallo.pitkä 14,0mm | 38,91 | 3 |
| 1.048.065 | Lv.varsijyrsin E2492 2-leikk.pallo.pitkä 16,0mm | 44,02 | 3 |
| 1.048.066 | Lv.varsijyrsin E2492 2-leikk.pallo.pitkä 18,0mm | 54,34 | 3 |
| 1.048.067 | Lv.varsijyrsin E2492 2-leikk.pallo.pitkä 20,0mm | 93,29 | 3 |
| 1.048.068 | Lv.varsijyrsin E2492 2-leikk.pallo.pitkä 22,0mm | 81,29 | 3 |
| 1.048.069 | Lv.varsijyrsin E2492 2-leikk.pallo.pitkä 25,0mm | 124,32 | 3 |
| 1.048.070 | Lv.varsijyrsin E2492 2-leikk.pallo.pitkä 28,0mm | 136,93 | 3 |
| 1.048.071 | Lv.varsijyrsin E2492 2-leikk.pallo.pitkä 30,0mm | 145,62 | 3 |
| 1.048.072 | Lv.varsijyrsin 2-leikk. E5424 1,0mm | 20,65 | 3 |
| 1.048.073 | Lv.varsijyrsin 2-leikk. E5424 1,5mm | 25,54 | 3 |
| 1.048.074 | Lv.varsijyrsin 2-leikk. E5424 2,0mm | 20,98 | 3 |
| 1.048.075 | Lv.varsijyrsin 2-leikk. E5424 2,5mm | 20,98 | 3 |
| 1.048.076 | Lv.varsijyrsin 2-leikk. E5424 3,0mm | 21,41 | 3 |
| 1.048.077 | Lv.varsijyrsin 2-leikk. E5424 3,5mm | 23,15 | 3 |

Nimikeryhmät: 1.Porat, jyrsimet, kalvimet, upotti, Tulostusjärjestys: Koodi

25.1.2018

| Koodi | Nimike | Myyntihinta | Provisio % |
|-----------|--------------------------------------|-------------|------------|
| 1.048.078 | Lv.varsijyrsin 2-leikk. E5424 4,0mm | 24,46 | 3 |
| 1.048.079 | Lv.varsijyrsin 2-leikk. E5424 4,5mm | 24,46 | 3 |
| 1.048.080 | Lv.varsijyrsin 2-leikk. E5424 5,0mm | 25,98 | 3 |
| 1.048.081 | Lv.varsijyrsin 2-leikk. E5424 5,5mm | 29,12 | 3 |
| 1.048.082 | Lv.varsijyrsin 2-leikk. E5424 6,0mm | 29,12 | 3 |
| 1.048.083 | Lv.varsijyrsin 2-leikk. E5424 7,0mm | 37,17 | 3 |
| 1.048.084 | Lv.varsijyrsin 2-leikk. E5424 8,0mm | 46,63 | 3 |
| 1.048.085 | Lv.varsijyrsin 2-leikk. E5424 9,0mm | 50,43 | 3 |
| 1.048.086 | Lv.varsijyrsin 2-leikk. E5424 10,0mm | 54,12 | 3 |
| 1.048.087 | Lv.varsijyrsin 2-leikk. E5424 12,0mm | 75,53 | 3 |
| 1.048.088 | Lv.varsijyrsin 2-leikk. E5424 14,0mm | 103,24 | 3 |
| 1.048.089 | Lv.varsijyrsin 2-leikk. E5424 16,0mm | 131,50 | 3 |
| 1.048.090 | Lv.varsijyrsin 2-leikk. E5424 20,0mm | 219,52 | 3 |
| 1.048.091 | Lv.varsijyrsin 2-leikk. E5424 18,0mm | 219,52 | 3 |
| 1.048.092 | Lv.varsijyrsin 3-leikk. E5425 2,0mm | 16,42 | 3 |
| 1.048.093 | Lv.varsijyrsin 3-leikk. E5425 2,5mm | 16,42 | 3 |
| 1.048.094 | Lv.varsijyrsin 3-leikk. E5425 3,0mm | 21,30 | 3 |
| 1.048.095 | Lv.varsijyrsin 3-leikk. E5425 3,5mm | 23,04 | 3 |
| 1.048.096 | Lv.varsijyrsin 3-leikk. E5425 4,0mm | 24,46 | 3 |
| 1.048.097 | Lv.varsijyrsin 3-leikk. E5425 4,5mm | 24,89 | 3 |
| 1.048.098 | Lv.varsijyrsin 3-leikk. E5425 5,0mm | 25,00 | 3 |
| 1.048.099 | Lv.varsijyrsin 3-leikk. E5425 5,5mm | 28,80 | 3 |
| 1.048.100 | Lv.varsijyrsin 3-leikk. E5425 6,0mm | 28,80 | 3 |
| 1.048.101 | Lv.varsijyrsin 3-leikk. E5425 7,0mm | 37,17 | 3 |
| 1.048.102 | Lv.varsijyrsin 3-leikk. E5425 8,0mm | 46,63 | 3 |
| 1.048.103 | Lv.varsijyrsin 3-leikk. E5425 9,0mm | 65,54 | 3 |
| 1.048.104 | Lv.varsijyrsin 3-leikk. E5425 10,0mm | 70,32 | 3 |
| 1.048.105 | Lv.varsijyrsin 3-leikk. E5425 12,0mm | 96,72 | 3 |
| 1.048.106 | Lv.varsijyrsin 3-leikk. E5425 14,0mm | 134,22 | 3 |
| 1.048.107 | Lv.varsijyrsin 3-leikk. E5425 16,0mm | 134,22 | 3 |
| 1.048.108 | Lv.varsijyrsin 3-leikk. E5425 18,0mm | 161,93 | 3 |
| 1.048.109 | Lv.varsijyrsin 3-leikk. E5425 20,0mm | 219,52 | 3 |
| 1.048.110 | Lv.varsijyrsin 4-leikk. E5432 2,0mm | 21,30 | 3 |
| 1.048.111 | Lv.varsijyrsin 4-leikk. E5432 2,5mm | 21,30 | 3 |
| 1.048.112 | Lv.varsijyrsin 4-leikk. E5432 3,0mm | 21,30 | 3 |
| 1.048.113 | Lv.varsijyrsin 4-leikk. E5432 3,5mm | 22,72 | 3 |
| 1.048.114 | Lv.varsijyrsin 4-leikk. E5432 4,0mm | 22,72 | 3 |
| 1.048.115 | Lv.varsijyrsin 4-leikk. E5432 4,5mm | 22,72 | 3 |
| 1.048.116 | Lv.varsijyrsin 4-leikk. E5432 5,0mm | 24,89 | 3 |
| 1.048.117 | Lv.varsijyrsin 4-leikk. E5432 5,5mm | 24,89 | 3 |
| 1.048.118 | Lv.varsijyrsin 4-leikk. E5432 6,0mm | 27,07 | 3 |
| 1.048.119 | Lv.varsijyrsin 4-leikk. E5432 7,0mm | 28,59 | 3 |
| 1.048.120 | Lv.varsijyrsin 4-leikk. E5432 8,0mm | 52,16 | 3 |
| 1.048.121 | Lv.varsijyrsin 4-leikk. E5432 9,0mm | 63,03 | 3 |
| 1.048.122 | Lv.varsijyrsin 4-leikk. E5432 10,0mm | 69,88 | 3 |
| 1.048.123 | Lv.varsijyrsin 4-leikk. E5432 12,0mm | 98,24 | 3 |
| 1.048.124 | Lv.varsijyrsin 4-leikk. E5432 14,0mm | 103,24 | 3 |
| 1.048.125 | Lv.varsijyrsin 4-leikk. E5432 16,0mm | 131,50 | 3 |
| 1.048.126 | Lv.varsijyrsin 4-leikk. E5432 20,0mm | 219,52 | 3 |
| 1.048.127 | Lv.varsijyrsin E7595 2,0mm | 19,02 | 3 |

Nimikeryhmät: 1.Porat, jyrsimet, kalvimet, upotti, Tulostusjärjestys: Koodi

25.1.2018

| Koodi | Nimike | Myyntihinta | Provisio % |
|-----------|---|-------------|------------|
| 1.048.128 | Lv.varsijyrsin E7595 3,0mm | 19,02 | 3 |
| 1.048.129 | Lv.varsijyrsin E7595 4,0mm | 19,02 | 3 |
| 1.048.130 | Lv.varsijyrsin E7595 5,0mm | 19,02 | 3 |
| 1.048.131 | Lv.varsijyrsin E7595 6,0mm | 19,02 | 3 |
| 1.048.132 | Lv.varsijyrsin E7595 7,0mm | 28,26 | 3 |
| 1.048.133 | Lv.varsijyrsin E7595 8,0mm | 28,26 | 3 |
| 1.048.134 | Lv.varsijyrsin E7595 9,0mm | 37,50 | 3 |
| 1.048.135 | Lv.varsijyrsin E7595 10,0mm | 29,46 | 3 |
| 1.048.136 | Lv.varsijyrsin E7595 12,0mm | 37,38 | 3 |
| 1.048.137 | Lv.varsijyrsin E7595 14,0mm | 41,63 | 3 |
| 1.048.138 | Lv.varsijyrsin E7595 16,0mm | 48,47 | 3 |
| 1.048.139 | Lv.varsijyrsin E7595 18,0mm | 59,23 | 3 |
| 1.048.140 | Lv.varsijyrsin E7595 20,0mm | 78,25 | 3 |
| 1.048.146 | Lv.varsijyrsin E7595 17,0mm | 59,23 | 3 |
| 1.048.147 | Lv.varsijyrsin 1-leikk. EL612 3,0mm | 12,39 | 3 |
| 1.048.148 | Lv.varsijyrsin 1-leikk. EL612 4,0mm | 12,39 | 3 |
| 1.048.149 | Lv.varsijyrsin 1-leikk. EL612 5,0mm | 12,39 | 3 |
| 1.048.150 | Lv.varsijyrsin 1-leikk. EL612 6,0mm | 13,26 | 3 |
| 1.048.151 | Lv.varsijyrsin 1-leikk. EL612 7,0mm | 13,26 | 3 |
| 1.048.152 | Lv.varsijyrsin 1-leikk. EL612 8,0mm | 17,28 | 3 |
| 1.048.153 | Lv.varsijyrsin 1-leikk. EL612 9,0mm | 17,28 | 3 |
| 1.048.154 | Lv.varsijyrsin 1-leikk. EL612 10,0mm | 18,04 | 3 |
| 1.048.155 | Lv.varsijyrsin 2-leikk. E2464 1,0mm | 16,08 | 3 |
| 1.048.156 | Lv.varsijyrsin 2-leikk. E2464 2,0mm | 16,08 | 3 |
| 1.048.157 | Lv.varsijyrsin 2-leikk. E2464 3,0mm | 16,08 | 3 |
| 1.048.158 | Lv.varsijyrsin 2-leikk. E2464 4,0mm | 16,08 | 3 |
| 1.048.159 | Lv.varsijyrsin 2-leikk. E2464 5,0mm | 16,08 | 3 |
| 1.048.160 | Lv.varsijyrsin 2-leikk. E2464 6,0mm | 16,08 | 3 |
| 1.048.161 | Lv.varsijyrsin 2-leikk. E2464 7,0mm | 21,74 | 3 |
| 1.048.162 | Lv.varsijyrsin 2-leikk. E2464 8,0mm | 21,74 | 3 |
| 1.048.163 | Lv.varsijyrsin 2-leikk. E2464 9,0mm | 21,74 | 3 |
| 1.048.164 | Lv.varsijyrsin 2-leikk. E2464 10,0mm | 21,74 | 3 |
| 1.048.165 | Lv.varsijyrsin 2-leikk. E2464 12,0mm | 29,02 | 3 |
| 1.048.166 | Lv.varsijyrsin 2-leikk. E2464 14,0mm | 31,95 | 3 |
| 1.048.167 | Lv.varsijyrsin 2-leikk. E2464 16,0mm | 38,91 | 3 |
| 1.048.168 | Lv.varsijyrsin 2-leikk. E2464 18,0mm | 48,25 | 3 |
| 1.048.169 | Lv.varsijyrsin 2-leikk. E2464 20,0mm | 57,60 | 3 |
| 1.048.170 | Lv.varsijyrsin 2-leikk. E2464 22,0mm | 92,37 | 3 |
| 1.048.171 | Lv.varsijyrsin 2-leikk. E2464 25,0mm | 92,37 | 3 |
| 1.048.172 | Lv.varsijyrsin 2-leikk. E2464 32,0mm | 176,05 | 3 |
| 1.048.201 | Lv. varsijyrsin 10,00mm porautuva HRC 55 art. n. 28764 kts. myös 1.048.135 | 80,73 | 3 |
| 1.048.213 | Jyrsin YG 9422/YG E5624 2,0mm | 23,26 | 3 |
| 1.048.214 | Jyrsin YG 9422/YG E5624 2,5mm | 23,26 | 3 |
| 1.048.215 | Jyrsin YG 9422/YG E5624 3,0mm | 23,26 | 3 |
| 1.048.216 | Jyrsin YG 9422/YG E5624 4,0mm | 24,46 | 3 |
| 1.048.217 | Jyrsin YG 9422/YG E5624 5,0mm | 25,54 | 3 |
| 1.048.218 | Jyrsin 9422/YG E5624 6,0mm | 28,04 | 3 |
| 1.048.219 | Jyrsin YG 9422/YG E5624 7,0mm | 35,86 | 3 |
| 1.048.220 | Jyrsin YG 9422/YG E5624 8,0mm | 43,04 | 3 |

Nimikeryhmät: 1.Porat, jyrsimet, kalvimet, upotti, Tulostusjärjestys: Koodi

25.1.2018

| Koodi | Nimike | Myyntihinta | Provisio % |
|-----------|---|-------------|------------|
| 1.048.221 | Jyrsin YG 9422/YG E5624 9,0mm | 54,34 | 3 |
| 1.048.222 | Jyrsin YG 9422/YG E5624 10,0mm | 68,47 | 3 |
| 1.048.223 | Jyrsin YG 9422/YG E5624 12,0mm | 89,11 | 3 |
| 1.048.224 | Jyrsin YG 9422/YG E5624 14,0mm | 105,96 | 3 |
| 1.048.225 | Jyrsin YG 9422/YG E5624 16,0mm | 143,45 | 3 |
| 1.048.226 | Jyrsin YG 9422/YG E5624 18,0mm | 154,32 | 3 |
| 1.048.227 | Jyrsin YG 9422/YG E5624 20,0mm | 219,52 | 3 |
| 1.048.228 | Lieriöjyrsin kk DIN 884-N 50mm | 119,54 | 3 |
| 1.048.229 | Lieriöjyrsin kk DIN 884-N 63mm | 211,92 | 3 |
| 1.048.230 | Jyrsin YG E2597 pitkä porautuva 2,0mm | 17,87 | 3 |
| 1.048.231 | Jyrsin YG E2597 pitkä porautuva 3,0mm | 17,87 | 3 |
| 1.048.232 | Jyrsin YG E2597 pitkä porautuva 4,0mm | 1 887,00 | 3 |
| 1.048.233 | Jyrsin YG E2597 pitkä porautuva 5,0mm | 20,87 | 3 |
| 1.048.234 | Jyrsin YG E2597 pitkä porautuva 6,0mm | 25,87 | 3 |
| 1.048.235 | Jyrsin YG E2597 pitkä porautuva 7,0mm | 25,39 | 3 |
| 1.048.236 | Jyrsin YG E2597 pitkä porautuva 8,0mm | 25,39 | 3 |
| 1.048.237 | Jyrsin YG E2597 pitkä porautuva 9,0mm | 25,39 | 3 |
| 1.048.238 | Jyrsin YG E2597 pitkä porautuva 10,0mm | 25,39 | 3 |
| 1.048.239 | Jyrsin YG E2597 pitkä porautuva 12,0mm | 30,86 | 3 |
| 1.048.240 | Jyrsin YG E2597 pitkä porautuva 14,0mm | 35,65 | 3 |
| 1.048.241 | Jyrsin YG E2597 pitkä porautuva 16,0mm | 43,58 | 3 |
| 1.048.242 | Jyrsin YG E2597 pitkä porautuva 18,0mm | 54,02 | 3 |
| 1.048.243 | Jyrsin YG E2597 pitkä porautuva 20,0mm | 64,67 | 3 |
| 1.048.244 | Jyrsin YG E2597 pitkä porautuva 22,0mm | 71,73 | 3 |
| 1.048.245 | Jyrsin YG E2598 pitkä porautuva 24,0mm | 103,24 | 3 |
| 1.048.246 | Jyrsin YG E2598 pitkä porautuva 25,0mm | 103,24 | 3 |
| 1.048.247 | Jyrsin YG E2598 pitkä porautuva 26,0mm | 109,76 | 3 |
| 1.048.248 | Jyrsin YG E2598 pitkä porautuva 28,0mm | 140,19 | 3 |
| 1.048.249 | Jyrsin YG E2598 pitkä porautuva 30,0mm | 149,97 | 3 |
| 1.048.250 | Jyrsin YG E2598 pitkä porautuva 32,0mm | 168,45 | 3 |
| 1.048.251 | Jyrsin YG E2598 pitkä porautuva 36,0mm | 219,52 | 3 |
| 1.048.252 | Jyrsin YG E2598 pitkä porautuva 40,0mm | 282,56 | 3 |
| 1.048.501 | Varsijyrsinsarja 9401 4-leik. 4 - 12 mm HM-ALCROPRO | 209,00 | 3 |
| 1.048.502 | Varsijyrsinsarja 9431 3-leik. 4 - 12 mm HM-ALCRO-PRO | 209,00 | 3 |
| 1.048.503 | Varsijyrsinsarja 9421 2-leik. 4 - 12 mm HM-ALCROPRO | 209,00 | 3 |
| 1.048.513 | Varsijyrsinsarja 4600 4-leik. 4 - 12 mm HSS-Co 8%+ TIALSIN | 155,00 | 3 |
| 1.048.514 | Varsijyrsinsarja 4420 2-leik. 4 - 12 mm HSS-Co 8% | 89,00 | 3 |
| 1.048.515 | Varsijyrsinsarja 4420 2-leik. 4 - 12 mm HSS-Co 8%+ TIALSIN | 141,00 | 3 |
| 1.048.516 | Rouhintajyrsinsarja 4644 4 - 12 mm HSS-Co 8% | 255,00 | 3 |
| 1.051.001 | Yläjyrsin terä TAMO 3001 | 8,81 | 2 |
| 1.051.002 | Yläjyrsin terä 3002 | 8,81 | 2 |
| 1.051.003 | Yläjyrsin terä TAMO 3002.1 | 9,24 | 2 |
| 1.051.004 | Yläjyrsin terä TAMO 3002.2 | 9,24 | 2 |
| 1.051.005 | Yläjyrsin terä TAMO 3002.3 | 9,24 | 2 |
| 1.051.006 | Yläjyrsin terä 3003 | 10,05 | 2 |
| 1.051.007 | Yläjyrsin terä 3101 | 15,43 | 2 |
| 1.051.008 | Yläjyrsin terä 3102 | 17,39 | 2 |

Nimikeryhmät: 1.Porat, jyrsimet, kalvimet, upotti, Tulostusjärjestys: Koodi

25.1.2018

| Koodi | Nimike | Myyntihinta | Provisio % |
|-----------|-----------------------------------|-------------|------------|
| 1.051.009 | Yläjyrsin terä 3201 | 8,69 | 2 |
| 1.051.010 | Yläjyrsin terä TAMO 3202 | 10,05 | 2 |
| 1.051.011 | Yläjyrsin terä 3301 | 13,37 | 2 |
| 1.051.012 | Yläjyrsin terä 3302 | 14,56 | 2 |
| 1.051.013 | Yläjyrsin terä 3401 | 23,69 | 2 |
| 1.051.014 | Yläjyrsin terä 3402 | 28,26 | 2 |
| 1.051.015 | Yläjyrsin terä 3403 | 32,82 | 2 |
| 1.051.016 | Yläjyrsin terä TAMO 3404 | 32,82 | 2 |
| 1.051.017 | Yläjyrsin terä 3501 | 10,22 | 2 |
| 1.051.018 | Yläjyrsin terä 3502 | 11,42 | 2 |
| 1.051.019 | Yläjyrsin terä 3503 | 16,30 | 2 |
| 1.051.020 | Yläjyrsin terä TAMO 3600.2 | 16,52 | 2 |
| 1.051.021 | Yläjyrsin terä 3601 | 29,46 | 2 |
| 1.051.022 | Yläjyrsin terä 3602 | 35,65 | 2 |
| 1.051.023 | Yläjyrsin terä 3701 | 21,63 | 2 |
| 1.051.024 | Yläjyrsin terä 3702 | 22,39 | 2 |
| 1.051.025 | Yläjyrsin terä TAMO 3703 | 22,39 | 2 |
| 1.051.026 | Yläjyrsin terä 3801 | 7,72 | 2 |
| 1.051.027 | Yläjyrsin terä 3802 | 8,16 | 2 |
| 1.051.028 | Yläjyrsin terä 3803 | 8,69 | 2 |
| 1.051.029 | Yläjyrsin terä 3804 | 9,35 | 2 |
| 1.051.030 | Yläjyrsin terä 3805 | 9,95 | 2 |
| 1.051.031 | Yläjyrsin terä 3901 | 6,63 | 2 |
| 1.051.032 | Yläjyrsin terä 3902 | 6,63 | 2 |
| 1.051.033 | Yläjyrsin terä TAMO 4000 | 22,07 | 2 |
| 1.051.034 | Yläjyrsin terä 4001 | 23,15 | 2 |
| 1.051.035 | Yläjyrsin terä 4002 | 27,82 | 2 |
| 1.051.036 | Yläjyrsin terä TAMO 4002.1 | 28,91 | 2 |
| 1.051.037 | Yläjyrsin terä 4101 | 7,88 | 2 |
| 1.051.038 | Yläjyrsin terä 4201 | 8,16 | 2 |
| 1.051.039 | Yläjyrsin terä TAMO 4201.1 | 8,48 | 2 |
| 1.051.040 | Yläjyrsin terä TAMO 4300 | 32,60 | 2 |
| 1.051.041 | Yläjyrsin terä 4301 | 34,56 | 2 |
| 1.051.042 | Yläjyrsin terä 4302 | 39,99 | 2 |
| 1.051.043 | Yläjyrsin terä 4401 | 10,65 | 2 |
| 1.051.044 | Yläjyrsin terä 4402 | 11,74 | 2 |
| 1.051.045 | Yläjyrsinteräsarja 12-os 8mm kara | 90,20 | 2 |