

Nimikeryhmät: 1.Porat, jyrsimet, kalvimet, upotti, Tulostusjärjestys: Koodi

7.3.2018

Koodi	Nimike	Myyntihinta	Provisio %
1.001.001	Asennuspora Schwandt 12,0/600mm	22,60	2
1.001.002	Asennuspora Schwandt 14,0/600mm	27,17	2
1.001.003	Asennuspora Schwandt 16,0/600mm	32,17	2
1.001.004	Asennuspora Schwandt 18,0/600mm	37,60	2
1.001.005	Asennuspora Schwandt 20,0/600mm	46,51	2
1.005.001	Jyrsin YG E2570 1,0mm	15,33	3
1.005.002	Jyrsin YG E2570 1,5mm	11,20	3
1.005.003	Jyrsin YG E2570 2,0mm	12,72	3
1.005.004	Jyrsin YG E2570 2,5mm	9,78	3
1.005.005	Jyrsin YG E2570 3,0mm	9,78	3
1.005.006	Jyrsin YG E2570 3,5mm	9,78	3
1.005.007	Jyrsin YG E2570 4,0mm	9,78	3
1.005.008	Jyrsin YG E2570 4,5mm	9,78	3
1.005.009	Jyrsin YG E2570 5,0mm	9,78	3
1.005.010	Jyrsin YG E2570 5,5mm	12,72	3
1.005.011	Jyrsin YG E2570 6,0mm	12,72	3
1.005.012	Jyrsin YG E2570 6,5mm	18,15	3
1.005.013	Jyrsin YG E2570 7,0mm	18,15	3
1.005.014	Jyrsin YG E2570 7,5mm	18,15	3
1.005.015	Jyrsin YG E2570 8,0mm	18,15	3
1.005.016	Jyrsin YG E2570 8,5mm	18,15	3
1.005.017	Jyrsin YG E2570 9,0mm	18,15	3
1.005.018	Jyrsin YG E2570 9,5mm	18,15	3
1.005.019	Jyrsin YG E2570 10,0mm	18,15	3
1.005.020	Jyrsin YG E2570 11,0mm	24,34	3
1.005.021	Jyrsin YG E2570 12,0mm	24,34	3
1.005.022	Jyrsin YG E2570 13,0mm	26,63	3
1.005.023	Jyrsin YG E2570 14,0mm	26,63	3
1.005.024	Jyrsin YG E2570 15,0mm	25,33	3
1.005.025	Jyrsin YG E2570 16,0mm	32,39	3
1.005.026	Jyrsin YG E2570 17,0mm	31,95	3
1.005.027	Jyrsin YG E2570 18,0mm	40,11	3
1.005.028	Jyrsin YG E2570 19,0mm	45,64	3
1.005.029	Jyrsin YG E2570 20,0mm	48,03	3
1.005.030	Jyrsin YG E2570 22,0mm	53,58	3
1.005.031	Jyrsin YG E2570 24,0mm	59,23	3
1.005.032	Jyrsin YG E2570 25,0mm	59,23	3
1.005.033	Jyrsin YG E2570 26,0mm	78,79	3
1.005.034	Jyrsin YG E2570 28,0mm	92,92	3
1.005.035	Jyrsin YG E2570 30,0mm	99,44	3
1.005.038	Jyrsin YG E2570 32,0mm	111,94	3
1.005.039	Jyrsin YG E2570 36,0mm	146,71	3
1.005.040	Jyrsin YG E2570 38,0mm	218,55	3
1.005.041	Jyrsin YG E2570 40,0mm	221,81	3
1.005.045	Jyrsin YG E2571 3,0mm	14,46	3
1.005.046	Jyrsin YG E2571 4,0mm	14,46	3
1.005.047	Jyrsin YG E2571 5,0mm	14,46	3
1.005.048	Jyrsin YG E2571 6,0mm	14,46	3
1.005.049	Jyrsin YG E2571 7,0mm	20,98	3
1.005.050	Jyrsin YG E2571 8,0mm	20,98	3

KAUPPA OSAKEYHTIÖ

Nimikeryhmät: 1.Porat, jyrsimet, kalvimet, upotti, Tulostusjärjestys: Koodi

7.3.2018

Koodi	Nimike	Myyntihinta	Provisio %
1.005.051	Jyrsin YG E2571 10,0mm	20,98	3
1.005.052	Jyrsin YG E2571 12,0mm	26,08	3
1.005.053	Jyrsin YG E2571 14,0mm	30,54	3
1.005.054	Jyrsin YG E2571 16,0mm	36,30	3
1.005.055	Jyrsin YG E2571 18,0mm	45,43	3
1.005.056	Jyrsin YG E2571 20,0mm	51,63	3
1.005.057	Jyrsin YG E2571 22,0mm	68,47	3
1.005.058	Jyrsin YG E2571 25,0mm	83,68	3
1.005.059	Jyrsin YG E2573 1,0mm	13,04	3
1.005.060	Jyrsin YG E2573 1,5mm	13,04	3
1.005.061	Jyrsin YG E2573 2,0mm	15,87	3
1.005.062	Jyrsin YG E2573 2,5mm	15,87	3
1.005.063	Jyrsin YG E2573 3,0mm	15,87	3
1.005.064	Jyrsin YG E2573 3,5mm	15,87	3
1.005.065	Jyrsin YG E2573 4,0mm	15,87	3
1.005.066	Jyrsin YG E2573 4,5mm	15,87	3
1.005.067	Jyrsin YG E2573 5,0mm	15,87	3
1.005.068	Jyrsin YG E2573 5,5mm	15,87	3
1.005.069	Jyrsin YG E2573 6,0mm	15,87	3
1.005.070	Jyrsin YG E2573 6,5mm	15,87	3
1.005.071	Jyrsin YG E2573 7,0mm	21,30	3
1.005.073	Jyrsin YG E2573 8,0mm	21,30	3
1.005.074	Jyrsin YG E2573 8,5mm	21,30	3
1.005.075	Jyrsin YG E2573 9,0mm	21,30	3
1.005.076	Jyrsin YG E2573 9,5mm	21,30	3
1.005.077	Jyrsin YG E2573 10,0mm	21,30	3
1.005.079	Jyrsin YG E2573 12,0mm	28,37	3
1.005.080	Jyrsin YG E2573 13,0mm 3-leikk Ei saa enää YG:itä kts. 1.005.127	31,19	3
1.005.081	Jyrsin YG E2573 14,0mm	31,19	3
1.005.082	Jyrsin YG E2573 15,0mm	36,41	3
1.005.083	Jyrsin YG E2573 16,0mm	38,25	3
1.005.084	Jyrsin YG E2573 17,0mm	38,25	3
1.005.085	Jyrsin YG E2573 18,0mm	47,38	3
1.005.087	Jyrsin YG E2573 20,0mm	56,41	3
1.005.088	Jyrsin YG E2573 22,0mm	56,41	3
1.005.089	Jyrsin YG E2573 24,0mm	69,55	3
1.005.090	Jyrsin YG E2573 25,0mm	90,42	3
1.005.091	Jyrsin YG E2573 26,0mm	132,80	3
1.005.092	Jyrsin YG E2573 28,0mm	132,80	3
1.005.093	Jyrsin YG E2573 30,0mm	152,58	3
1.005.094	Jyrsin YG E2573 32,0mm	172,36	3
1.005.095	Jyrsin YG E2573 40,0mm	228,43	3
1.005.096	Jyrsin YG E2516 2,0mm	20,98	3
1.005.097	Jyrsin YG E2516 3,0mm	20,98	3
1.005.098	Jyrsin YG E2516 4,0mm	20,98	3
1.005.099	Jyrsin YG E2516 5,0mm	20,98	3
1.005.100	Jyrsin YG E2516 6,0mm	22,60	3
1.005.102	Jyrsin YG E2516 8,0mm	27,07	3
1.005.103	Jyrsin YG E2516 9,0mm	27,07	3

Nimikeryhmät: 1.Porat, jyrsimet, kalvimet, upotti, Tulostusjärjestys: Koodi

7.3.2018

Koodi	Nimike	Myyntihinta	Provisio %
1.005.104	Jyrsin YG E2516 10,0mm	28,37	3
1.005.105	Jyrsin YG E2516 12,0mm	35,86	3
1.005.106	Jyrsin YG E2516 14,0mm	48,90	3
1.005.107	Jyrsin YG E2516 16,0mm	54,55	3
1.005.108	Jyrsin YG E2516 18,0mm	54,55	3
1.005.109	Jyrsin YG E2516 20,0mm	64,12	3
1.005.110	Jyrsin YG E2516 22,0mm	69,01	3
1.005.111	Jyrsin YG E2516 25,0mm	99,44	3
1.005.112	Jyrsin YG E2516 30,0mm	186,49	3
1.005.113	Jyrsin YG E2516 32,0mm	186,49	3
1.005.114	Jyrsin YG E2516 36,0mm	210,83	3
1.005.115	Jyrsin YG E2516 40,0mm	292,34	3
1.005.116	Jyrsin YG E2595 2,0mm	15,98	3
1.005.117	Jyrsin YG E2595 3,0mm	15,98	3
1.005.118	Jyrsin YG E2595 4,0mm	15,98	3
1.005.119	Jyrsin YG E2595 5,0mm	15,98	3
1.005.120	Jyrsin YG E2595 6,0mm	23,81	3
1.005.121	Jyrsin YG E2595 7,0mm	23,81	3
1.005.122	Jyrsin E2595 DIN 844 N 8,0mm	25,88	3
1.005.123	Jyrsin YG E2595 9,0mm	25,88	3
1.005.124	Jyrsin YG E2595 10,0mm	25,88	3
1.005.125	Jyrsin YG E2595 11,0mm	30,11	3
1.005.126	Jyrsin YG E2595 12,0mm	30,11	3
1.005.127	Jyrsin YG E2595 13,0mm	33,25	3
1.005.128	Jyrsin YG E2595 14,0mm	33,25	3
1.005.129	Jyrsin YG E2595 15,0mm	38,58	3
1.005.130	Jyrsin YG E2595 16,0mm	40,43	3
1.005.131	Jyrsin YG E2595 17,0mm	50,21	3
1.005.132	Jyrsin YG E2595 18,0mm	50,21	3
1.005.133	Jyrsin YG E2595 19,0mm	50,21	3
1.005.134	Jyrsin YG E2595 20,0mm	50,21	3
1.005.135	Jyrsin YG E2595 22,0mm	66,73	3
1.005.164	Jyrsin YG E2596 24,0mm	82,59	3
1.005.165	Jyrsin YG E2596 25,0mm	96,07	3
1.005.166	Jyrsin YG E2596 28,0mm	151,17	3
1.005.167	Jyrsin YG E2596 30,0mm	162,47	3
1.005.168	Jyrsin YG E2596 32,0mm	162,47	3
1.005.169	Jyrsin YG E2596 36,0mm	183,66	3
1.005.170	Jyrsin YG E2596 38,0mm	213,00	3
1.005.171	Jyrsin YG E2596 40,0mm	213,00	3
1.005.172	Jyrsin YG E2532 7,0mm	16,30	3
1.005.174	Jyrsin YG E2532 9,0mm	16,85	3
1.005.176	Jyrsin YG E2532 11,0mm	22,07	3
1.005.178	Jyrsin YG E2532 13,0mm	24,24	3
1.005.180	Jyrsin YG E2532 15,0mm	29,24	3
1.005.182	Jyrsin YG E2532 18,0mm	38,47	3
1.005.187	Jyrsin YG E2532 26,0mm	85,85	3
1.005.188	Jyrsin YG E2532 30,0mm	113,02	3
1.005.189	Jyrsin YG E2751 6,0mm	34,24	3
1.005.190	Jyrsin YG E2751 7,0mm	35,32	3

Nimikeryhmät: 1.Porat, jyrsimet, kalvimet, upotti, Tulostusjärjestys: Koodi

7.3.2018

Koodi	Nimike	Myyntihinta	Provisio %
1.005.191	Jyrsin YG E2751 8,0mm	35,32	3
1.005.192	Jyrsin YG E2751 9,0mm	35,32	3
1.005.193	Jyrsin YG E2751 10,0mm	36,41	3
1.005.194	Jyrsin YG E2751 11,0mm	36,41	3
1.005.195	Jyrsin YG E2751 12,0mm	39,67	3
1.005.196	Jyrsin YG E2751 13,0mm	39,67	3
1.005.197	Jyrsin YG E2751 14,0mm	39,67	3
1.005.198	Jyrsin YG E2751 15,0mm	44,45	3
1.005.199	Jyrsin YG E2751 16,0mm	44,45	3
1.005.200	Jyrsin YG E2751 17,0mm	60,75	3
1.005.201	Jyrsin YG E2751 18,0mm	60,75	3
1.005.202	Jyrsin YG E2751 19,0mm	64,01	3
1.005.203	Jyrsin YG E2751 20,0mm	64,01	3
1.005.204	Jyrsin YG E2751 22,0mm	67,93	3
1.005.205	Jyrsin YG E2751 25,0mm	82,05	3
1.005.206	Jyrsin YG E2751 28,0mm	104,88	3
1.005.207	Jyrsin YG E2751 30,0mm	121,72	3
1.005.208	Jyrsin YG E2751 32,0mm	132,58	3
1.005.209	Jyrsin YG E2751 35,0mm	192,35	3
1.005.210	Jyrsin YG E2751 36,0mm	192,35	3
1.005.211	Jyrsin YG E2751/ Izar 4640 (155mm) rouhinta 40,0mm z6 77672	272,00	3
1.005.2112	Jysin Izar 4692 pitkä (217mm) rouhinta/Viimeistely tappi 40mm 79087	399,00	3
1.005.212	Jyrsin YG E2752 6,0mm kts.1.005.238	48,58	3
1.005.213	Jyrsin YG E2752 7,0mm kts. 1.005.239	52,71	3
1.005.214	Jyrsin YG E2752 8,0mm kts.1.005.240	52,71	3
1.005.215	Jyrsin YG E2752 9,0mm	52,71	3
1.005.216	Jyrsin YG E2752 10,0mm kts. 1.005.241	52,71	3
1.005.217	Jyrsin YG E2752 11,0mm	52,71	3
1.005.218	Jyrsin YG E2752 12,0mm kts. 1.005.242	56,62	3
1.005.219	Jyrsin YG E2752 14,0mm kts. 1.005.243	84,98	3
1.005.220	Jyrsin YG E2752 16,0mm kts. 1.005.244	89,01	3
1.005.221	Jyrsin YG E2752 18,0mm kts. 1.005.245	89,01	3
1.005.222	Jyrsin YG E2752 rouhinta pitkä malli 20,0mm	93,36	3
1.005.234	Jyrsin YG E2533 18,0mm	60,86	3
1.005.235	Jyrsin YG E2533 20,0mm	73,90	3
1.005.236	Jyrsin YG E2533 22,0mm	84,77	3
1.005.237	Jyrsin YG E2494 25,0mm	122,80	3
1.005.317	Jyrsin YG E2762 22,0mm	118,46	3
1.005.318	Jyrsin YG E2762 25,0mm	130,41	3
1.005.319	Jyrsin YG E2762 28,0mm	171,71	3
1.005.320	Jyrsin YG E2762 30,0mm	199,96	3
1.005.321	Jyrsin YG E2762 32,0mm	211,92	3
1.005.322	Jyrsin YG E2762 35,0mm	257,56	3
1.005.323	Jyrsin YG E2762 36,0mm	257,56	3
1.005.324	Jyrsin YG E2762 38,0mm	283,64	3
1.005.325	Jyrsin YG E2762 40,0mm	305,38	3
1.006.001	Konekalvain MK3 KOY, kiinnitys MK3 varrella ja työstöpää MK 3:lle	94,55	3

Nimikeryhmät: 1.Porat, jyrsimet, kalvimet, upotti, Tulostusjärjestys: Koodi

7.3.2018

Koodi	Nimike	Myyntihinta	Provisio %
1.006.002	Käsikalvain KOY, kiinnitys Ø lieriövarrella tai MK4 ja työstöpää MK 4:lle	140,19	3
1.006.003	Käsikalvain KOY, kiinnitys Ø Lv. työstöpää Mk 5:lle	228,22	3
1.006.004	Kalvaimen varsi MK-varrella MK 3/13 mm	85,53	2
1.006.005	Kalvaimen varsi MK-varrella MK 3/16 mm	92,05	2
1.006.006	Kalvaimen varsi MK-varrella MK 3/19 mm	96,59	2
1.006.007	Kalvaimen varsi MK-varrella MK 3/22 mm	105,63	2
1.006.008	Kalvaimen varsi MK-varrella MK 3/27 mm	108,14	2
1.006.009	Kalvaimen varsi MK-varrella MK 4/19 mm	110,85	2
1.006.010	Kalvaimen varsi MK-varrella MK 4/22 mm	113,02	2
1.006.011	Kalvaimen varsi MK-varrella MK 4/27 mm	139,10	2
1.006.012	Kalvaimen varsi MK-varrella MK 4/32 mm	158,67	2
1.006.013	Kalvaimen varsi MK-varrella MK 4/40 mm	201,05	2
1.006.014	Kalvaimen varsi MK-varrella MK 5/16 mm	163,01	2
1.006.015	Kalvaimen varsi MK-varrella MK 5/22 mm	174,97	2
1.006.016	Kalvaimen varsi MK-varrella MK 5/27 mm	180,40	2
1.006.017	Kalvaimen varsi MK-varrella MK 5/32 mm	227,13	2
1.006.018	Kalvaimen varsi MK-varrella MK 5/40 mm	249,95	2
1.006.019	Kalvaimen varsi MK-varrella MK 5/50 mm	311,90	2
1.006.020	Käsikalvain säädettävä CH 6,50-7,00mm	38,69	2
1.006.021	Käsikalvain säädettävä CH 6,75 - 7,25mm	38,69	2
1.006.022	Käsikalvain säädettävä CH 7,00 - 7,75mm	38,69	2
1.006.023	Käsikalvain säädettävä CH 7,75 - 8,50mm	38,69	2
1.006.024	Käsikalvain säädettävä CH 8,50 - 9,25mm	38,69	2
1.006.025	Käsikalvain säädettävä CH 9,25 - 10,00mm	46,19	2
1.006.026	Käsikalvain säädettävä CH 10,00 - 10,75mm	46,19	2
1.006.027	Käsikalvain säädettävä CH 10,75 - 11,75mm	46,19	2
1.006.028	Käsikalvain säädettävä CH 11,75 - 12,75mm	46,19	2
1.006.029	Käsikalvain säädettävä CH 12,75 - 13,75mm	46,19	2
1.006.030	Käsikalvain säädettävä CH 13,75 - 15,25mm	51,51	2
1.006.031	Käsikalvain säädettävä CH 15,25 - 17,00mm	51,51	2
1.006.032	Käsikalvain säädettävä CH 17,00 - 19,00mm	51,51	2
1.006.033	Käsikalvain säädettävä CH 19,00 - 21,00mm	51,51	2
1.006.034	Käsikalvain säädettävä CH 21,00 - 23,00mm	51,51	2
1.006.035	Käsikalvain säädettävä CH 23,00 - 26,00mm	58,68	2
1.006.036	Käsikalvain säädettävä CH 26,00 - 29,50mm	69,55	2
1.006.037	Käsikalvain säädettävä CH 29,50 - 33,50mm	86,94	2
1.006.038	Käsikalvain säädettävä CH 33,50 - 38,00mm	114,11	2
1.006.039	Käsikalvain säädettävä CH 38,00 - 44,00mm	192,35	2
1.006.040	Käsikalvain säädettävä CH 44,00 - 54,00mm	249,95	2
1.006.041	Käsikalvain säädettävä CH 54,00 - 64,00mm	423,83	2
1.006.042	Käsikalvain säädettävä KOY 60,00 - 70,00mm	483,60	2
1.006.043	Käsikalvain säädettävä CH 46,00 - 56,00mm	257,56	2
1.006.044	Käsikalvain säädettävä CH 38,00 - 46,00mm	220,61	2
1.006.045	Kartiokalvain DIN 9 1:50 4,0mm	32,17	2
1.006.046	Kartiokalvain DIN 9 1:50 5,0mm	32,50	2
1.006.047	Kartiokalvain DIN 9 1:50 6,0mm	39,78	2
1.006.048	Kartiokalvain DIN 9 1:50 8,0mm	59,77	2
1.006.049	Kartiokalvain DIN 9 1:50 10,0mm	78,79	2
1.006.050	Kartiokalvain DIN 9 1:50 12,0mm	97,05	2

Nimikeryhmät: 1.Porat, jyrsimet, kalvimet, upotti, Tulostusjärjestys: Koodi

7.3.2018

Koodi	Nimike	Myyntihinta	Provisio %
1.006.051	Kartiokalvain DIN 9 1:50 16,0mm	132,91	2
1.006.052	Kartiokalvain DIN 9 1:50 20,0mm	169,53	2
1.006.053	Konekalvain Lv. DIN 212D 4,0 mm	18,47	2
1.006.054	Konekalvain Lv. DIN 212D 4,5 mm	21,95	2
1.006.055	Konekalvain Lv. DIN 212D 5,0 mm	23,69	2
1.006.056	Konekalvain Lv. DIN 212D 5,5 mm	25,65	2
1.006.057	Konekalvain Lv. DIN 212D 6,0 mm	23,37	2
1.006.058	Konekalvain Lv. DIN 212D 6,5 mm	26,30	2
1.006.059	Konekalvain Lv. DIN 212D 7,0 mm	24,02	2
1.006.060	Konekalvain Lv. DIN 212D 8,0 mm	24,67	2
1.006.061	Konekalvain Lv. DIN 212D 9,0 mm	28,59	2
1.006.062	Konekalvain Lv. DIN 212D 10,0 mm	29,56	2
1.006.063	Konekalvain Lv. DIN 212D 11,0 mm	32,60	2
1.006.064	Konekalvain Lv. DIN 212D 12,0 mm	32,60	2
1.006.065	Konekalvain Lv. DIN 212D 13,0 mm	38,91	2
1.006.066	Konekalvain Lv. DIN 212D 14,0 mm	41,30	2
1.006.067	Konekalvain Lv. DIN 212D 15,0 mm	44,56	2
1.006.068	Konekalvain Kv. DIN 208B 6,0 mm	28,04	2
1.006.069	Konekalvain Kv. DIN 208B 10,0 mm	30,11	2
1.006.070	Konekalvain Kv. DIN 208B 11,0 mm	30,65	2
1.006.071	Konekalvain Kv. DIN 208B 12,0 mm	31,85	2
1.006.072	Konekalvain Kv. DIN 208B 13,0 mm	35,11	2
1.006.073	Konekalvain Kv. DIN 208B 14,0 mm	35,11	2
1.006.074	Konekalvain Kv. DIN 208B 15,0 mm	35,11	2
1.006.075	Konekalvain Kv. DIN 208B 16,0 mm	40,43	2
1.006.076	Konekalvain Kv. DIN 208B 17,0 mm	45,76	2
1.006.077	Konekalvain Kv. DIN 208B 18,0 mm	45,76	2
1.006.078	Konekalvain Kv. DIN 208B 19,0 mm	50,10	2
1.006.079	Konekalvain Kv. DIN 208B 20,0 mm	74,99	2
1.006.080	Konekalvain Kv. DIN 208B 21,0 mm	74,99	2
1.006.081	Konekalvain Kv. DIN 208B 22,0 mm	74,99	2
1.006.082	Konekalvain Kv. DIN 208B 23,0 mm	74,99	2
1.006.083	Konekalvain Kv. DIN 208B 24,0 mm	74,99	2
1.006.084	Konekalvain Kv. DIN 208B 25,0 mm	74,99	2
1.006.085	Konekalvain Kv. DIN 208B 26,0 mm	82,05	2
1.006.086	Konekalvain Kv. DIN 208B 27,0 mm	85,32	2
1.006.087	Konekalvain Kv. DIN 208B 28,0 mm	89,11	2
1.006.088	Konekalvain Kv. DIN 208B 29,0 mm	104,88	2
1.006.089	Konekalvain Kv. DIN 208B 30,0 mm	108,68	2
1.006.090	Konekalvain Kv. DIN 208B 32,0 mm	146,71	2
1.006.091	Konekalvain Kv. DIN 208B 34,0 mm	152,15	2
1.006.092	Konekalvain Kv. DIN 208B 35,0 mm	156,49	2
1.006.093	Konekalvain Kv. DIN 208B 36,0 mm	170,62	2
1.006.094	Konekalvain Kv. DIN 208B 38,0 mm	178,23	2
1.006.095	Konekalvain Kv. DIN 208B 40,0 mm	186,92	2
1.006.096	Irtovartinen konekalvain Din 219 B 32 mm	83,68	2
1.006.097	Irtovartinen konekalvain Din 219 B 34 mm	92,37	2
1.006.098	Irtovartinen konekalvain Din 219 B 35 mm	105,41	2
1.006.099	Irtovartinen konekalvain Din 219 B 36 mm	114,66	2
1.006.100	Irtovartinen konekalvain Din 219 B 38 mm	125,52	2

Nimikeryhmät: 1.Porat, jyrsimet, kalvimet, upotti, Tulostusjärjestys: Koodi

7.3.2018

Koodi	Nimike	Myyntihinta	Provisio %
1.006.101	Irtovartinen konekalvain Din 219 B 40 mm	146,71	2
1.006.102	Irtovartinen konekalvain Din 219 B 42 mm	184,23	2
1.006.103	Irtovartinen konekalvain Din 219 B 45 mm	198,88	2
1.006.104	Irtovartinen konekalvain Din 219 B 47 mm	201,05	2
1.006.105	Irtovartinen konekalvain Din 219 B 48 mm	206,48	2
1.006.106	Irtovartinen konekalvain Din 219 B 50 mm	240,12	2
1.006.107	Irtovartinen konekalvain Din 219 B 52 mm	249,95	2
1.006.108	Irtovartinen konekalvain Din 219 B 55 mm	255,39	2
1.006.109	Irtovartinen konekalvain Din 219 B 58 mm	617,69	2
1.006.110	Irtovartinen konekalvain Din 219 B 60 mm	290,16	2
1.006.111	Irtovartinen konekalvain Din 219 B 62 mm	321,68	2
1.006.112	Irtovartinen konekalvain Din 219 B 65 mm	327,11	2
1.006.113	Irtovartinen konekalvain Din 219 B 70 mm	403,18	2
1.006.114	Irtovartinen konekalvain Din 219 B 72 mm	494,47	2
1.006.115	Irtovartinen konekalvain Din 219 B 75 mm	694,47	2
1.006.116	Irtovartinen konekalvain Din 219 B 80 mm	527,07	2
1.006.117	Irtovartinen konekalvain Din 219 B 85 mm	594,45	2
1.006.118	Irtovartinen konekalvain Din 219 B 90 mm	1 134,57	2
1.006.119	Irtovartinen konekalvain Din 219 B 95 mm	1 206,29	2
1.006.120	Irtovartinen konekalvain Din 219 B 100 mm	1 483,41	2
1.006.121	Käsikalvain Lv. DIN 206B 2,0 mm	18,81	2
1.006.122	Käsikalvain Lv. DIN 206B 2,5 mm	20,65	2
1.006.123	Käsikalvain Lv. DIN 206B 3,0 mm	18,81	2
1.006.124	Käsikalvain Lv. DIN 206B 3,5 mm	20,65	2
1.006.125	Käsikalvain Lv. DIN 206B 4,0 mm	18,81	2
1.006.126	Käsikalvain Lv. DIN 206B 4,5 mm	20,65	2
1.006.127	Käsikalvain Lv. DIN 206B 5,0 mm	18,81	2
1.006.128	Käsikalvain Lv. DIN 206B 5,5 mm	20,65	2
1.006.129	Käsikalvain Lv. DIN 206B 6,0 mm	18,81	2
1.006.130	Käsikalvain Lv. DIN 206B 6,5 mm	20,65	2
1.006.131	Käsikalvain Lv. DIN 206B 7,0 mm	22,77	2
1.006.132	Käsikalvain Lv. DIN 206B 8,0 mm	19,68	2
1.006.133	Käsikalvain Lv. DIN 206B 9,0 mm	24,46	2
1.006.134	Käsikalvain Lv. DIN 206B 9,5 mm	21,30	2
1.006.135	Käsikalvain Lv. DIN 206B 11,0 mm	27,39	2
1.006.136	Käsikalvain Lv. DIN 206B 12,0 mm	24,34	2
1.006.137	Käsikalvain Lv. DIN 206B 13,0 mm	27,82	2
1.006.138	Käsikalvain Lv. DIN 206B 14,0 mm	29,34	2
1.006.139	Käsikalvain Lv. DIN 206B 15,0 mm	34,56	2
1.006.140	Käsikalvain Lv. DIN 206B 16,0 mm	46,30	2
1.006.141	Käsikalvain Lv. DIN 206B 17,0 mm	48,47	2
1.006.142	Käsikalvain Lv. DIN 206B 18,0 mm	49,23	2
1.006.143	Käsikalvain Lv. DIN 206B 19,0 mm	55,76	2
1.006.144	Käsikalvain Lv. DIN 206B 20,0 mm	57,16	2
1.006.145	Käsikalvain Lv. DIN 206B 21,0 mm	71,19	2
1.006.146	Käsikalvain Lv. DIN 206B 22,0 mm	78,79	2
1.006.147	Käsikalvain Lv. DIN 206B 23,0 mm	82,81	2
1.006.148	Käsikalvain Lv. DIN 206B 24,0 mm	82,81	2
1.006.149	Käsikalvain Lv. DIN 206B 25,0 mm	91,29	2
1.006.150	Käsikalvain Lv. DIN 206B 26,0 mm	94,01	2

Nimikeryhmät: 1.Porat, jyrsimet, kalvimet, upotti, Tulostusjärjestys: Koodi

7.3.2018

Koodi	Nimike	Myyntihinta	Provisio %
1.006.151	Käsikalvain Lv. DIN 206B 27,0 mm	106,50	2
1.006.152	Käsikalvain Lv. DIN 206B 28,0 mm	110,85	2
1.006.153	Käsikalvain Lv. DIN 206B 29,0 mm	113,24	2
1.006.154	Käsikalvain Lv. DIN 206B 30,0 mm	115,53	2
1.006.155	Käsikalvain Lv. DIN 206B 32,0 mm	129,54	2
1.006.156	Käsikalvain Lv. DIN 206B 34,0 mm	141,17	2
1.006.157	Käsikalvain Lv. DIN 206B 35,0 mm	161,93	2
1.006.158	Käsikalvain Lv. DIN 206B 36,0 mm	177,36	2
1.006.159	Käsikalvain Lv. DIN 206B 38,0 mm	191,49	2
1.006.160	Käsikalvain Lv. DIN 206B 40,0 mm	192,47	2
1.006.161	Käsikalvain Lv. DIN 206B 10,0 mm	27,39	2
1.006.162	Käsikalvain säädettävä CH 56,00 - 66,00mm	437,96	2
1.006.163	Kiila kalvainten varsille 13mm	1,30	3
1.006.164	Kiila kalvainten varsille 16mm	1,30	3
1.006.165	Kiila kalvainten varsille 19mm	1,30	3
1.006.166	Kiila kalvainten varsille 22mm	1,30	3
1.006.167	Kiila kalvainten varsille 27mm	1,42	3
1.006.168	Kiila kalvainten varsille 32mm	1,96	3
1.006.169	Kiila kalvainten varsille 40mm	3,26	3
1.006.170	Kiila kalvainten varsille 50mm	3,26	3
1.006.171	Mutteri kalvainten varsille 13mm	6,42	3
1.006.172	Mutteri kalvainten varsille 16mm	7,72	3
1.006.173	Mutteri kalvainten varsille 19mm	9,03	3
1.006.174	Mutteri kalvainten varsille 22mm	12,82	3
1.006.175	Mutteri kalvainten varsille 27mm	18,15	3
1.006.176	Mutteri kalvainten varsille 32mm	20,76	3
1.006.177	Mutteri kalvainten varsille 40mm	22,82	3
1.006.178	Mutteri kalvainten varsille 50mm	43,69	3
1.006.179	Vetorengas kalvainten varsille 13mm	19,56	3
1.006.180	Vetorengas kalvainten varsille 16mm	22,07	3
1.006.181	Vetorengas kalvainten varsille 19mm	24,13	3
1.006.182	Vetorengas kalvainten varsille 22mm	30,65	3
1.006.183	Vetorengas kalvainten varsille 27mm	37,72	3
1.006.184	Vetorengas kalvainten varsille 32mm	43,69	3
1.006.185	Vetorengas kalvainten varsille 40mm	71,19	3
1.006.186	Vetorengas kalvainten varsille 50mm	98,36	3
1.007.001	Kamipora HSS 5-13 x 100mm	33,04	3
1.007.002	Karmipora 5-14 x 100mm	33,04	3
1.007.003	Karmipora 5-15 x 100mm	33,04	3
1.007.020	Saranapora 35 mm (oli 1.040.001)	14,89	1
1.008.001	Keskiöpora Din 333R 2,0mm	3,91	1
1.008.002	Keskiöpora Din 333R 2,5mm	4,56	1
1.008.003	Keskiöpora Din 333R 3,15mm	5,87	1
1.008.004	Keskiöpora Din 333R 4,0mm	9,29	1
1.008.005	Keskiöpora Pitkä Din 333A 3,15 x 8 x 120mm	14,89	1
1.008.006	Keskiöpora Pitkä Din 333A 4,0 x 10 x 120mm	19,46	1
1.008.007	Keskiöpora Din 333A 1,0mm	3,48	1
1.008.008	Keskiöpora Din 333A 1,6mm	3,59	1
1.008.009	Keskiöpora Din 333A 2,0mm	3,91	1
1.008.010	Keskiöpora Din 333A 2,5mm	4,56	1

Nimikeryhmät: 1.Porat, jyrsimet, kalvimet, upotti, Tulostusjärjestys: Koodi

7.3.2018

Koodi	Nimike	Myyntihinta	Provisio %
1.008.011	Keskiöpora Din 333A 3,15mm	7,94	1
1.008.012	Keskiöpora Din 333A 4,0mm	12,40	1
1.008.013	Keskiöpora Din 333A 5,0mm	13,59	1
1.008.014	Keskiöpora Din 333A 6,3mm	20,43	1
1.008.015	Keskiöpora Din 333A 8,0mm	45,50	1
1.008.016	Keskiöpora Din 333A 10,0mm	63,03	1
1.009.001	Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 0.5 no1	129,00	1
1.009.002	Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 0.5 no2	129,00	3
1.009.003	Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 0.5 no3	129,00	3
1.009.004	Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 0.5 no4	129,00	3
1.009.005	Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 0.5 no5	129,00	3
1.009.006	Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 0.5 no6	129,00	3
1.009.007	Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 0.5 no7	129,00	3
1.009.008	Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 0.5 no8	129,00	3
1.009.009	Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 0.7 no.1	126,30	3
1.009.010	Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 0.7 no.2	126,30	3
1.009.011	Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 0.7 no.3	126,30	3
1.009.012	Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 0.7 no.4	126,30	3
1.009.013	Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 0.7 no.5	126,30	3
1.009.014	Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 0.7 no.6	126,30	3
1.009.015	Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 0.7 no.7	126,30	3
1.009.016	Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 0.7 no.8	126,30	3
1.009.017	Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 0.75 no.1	99,00	3
1.009.018	Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 0.75 no.2	99,00	3
1.009.019	Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 0.75 no.3	99,00	3
1.009.020	Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 0.75 no.4	99,00	3
1.009.021	Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 0.75 no.5	99,00	3
1.009.022	Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 0.75 no.6	99,00	3
1.009.023	Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 0.75 no.7	99,00	3
1.009.024	Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 0.75 no.8	99,00	3
1.009.025	Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 1 no.1	99,00	3
1.009.026	Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 1 no.2	99,00	3
1.009.027	Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 1 no.3	99,00	3
1.009.028	Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 1 no.4	99,00	3
1.009.029	Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 1 no.5	99,00	3
1.009.030	Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 1 no.6	99,00	3
1.009.031	Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 1 no.7	99,00	3
1.009.032	Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 1 no.8	99,00	3
1.009.033	Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 1.25 no.1	129,00	3
1.009.034	Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 1.25 no.2	129,00	3
1.009.035	Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 1.25 no.3	129,00	3
1.009.036	Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 1.25 no.4	129,00	3
1.009.037	Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 1.25 no.5	129,00	3
1.009.038	Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 1.25 no.6	129,00	3
1.009.039	Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 1.25 no.7	129,00	3
1.009.040	Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 1.25 no.8	129,00	3
1.009.041	Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 1.5 no.1	119,00	3
1.009.042	Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 1.5 no.2	119,00	3
1.009.043	Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 1.5 no.3	119,00	3
1.009.044	Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 1.5 no.4	119,00	3

Nimikeryhmät: 1.Porat, jyrsimet, kalvimet, upotti, Tulostusjärjestys: Koodi

7.3.2018

Koodi	Nimike	Myyntihinta	Provisio %
1.009.045	Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 1.5 no.6	119,00	3
1.009.046	Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 1.5 no.7	119,00	3
1.009.047	Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 1.5 no.8	119,00	3
1.009.048	Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 1.75 no.1	139,00	3
1.009.049	Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 1.75 no.2	139,00	3
1.009.050	Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 1.75 no.3	139,00	3
1.009.051	Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 1.75 no.4	139,00	3
1.009.052	Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 1.75 no.5	139,00	3
1.009.053	Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 1.75 no.6	139,00	3
1.009.054	Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 1.75 no.7	139,00	3
1.009.055	Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 1.75 no.8	139,00	3
1.009.056	Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 2 no.1	129,00	3
1.009.057	Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 2 no.2	129,00	3
1.009.058	Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 2 no.3	129,00	3
1.009.059	Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 2 no.4	129,00	3
1.009.060	Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 2 no.5	129,00	3
1.009.061	Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 2 no.6	129,00	3
1.009.062	Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 2 no.7	129,00	3
1.009.063	Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 2 no.8	129,00	3
1.009.064	Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 2.25 no.1	129,00	3
1.009.065	Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 2.25 no.2	129,00	3
1.009.066	Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 2.25 no.3	129,00	3
1.009.067	Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 2.25 no.4	129,00	3
1.009.068	Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 2.25 no.5	129,00	3
1.009.069	Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 2.25 no.6	129,00	3
1.009.070	Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 2.25 no.7	129,00	3
1.009.071	Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 2.25 no.8	129,00	3
1.009.072	Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 2.5 no.1	129,00	3
1.009.073	Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 2.5 no.2	129,00	3
1.009.074	Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 2.5 no.3	129,00	3
1.009.075	Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 2.5 no.4	129,00	3
1.009.076	Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 2.5 no.5	129,00	3
1.009.077	Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 2.5 no.6	129,00	3
1.009.078	Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 2.5 no.7	129,00	3
1.009.079	Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 2.5 no.8	129,00	3
1.009.080	Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 2.75 no.1	139,00	3
1.009.081	Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 2.75 no.2	139,00	3
1.009.082	Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 2.75 no.3	139,00	3
1.009.083	Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 2.75 no.4	139,00	3
1.009.084	Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 2.75 no.5	139,00	3
1.009.085	Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 2.75 no.6	139,00	3
1.009.086	Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 2.75 no.7	139,00	3
1.009.087	Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 2.75 no.8	139,00	3
1.009.088	Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 3 no.1	149,00	3
1.009.089	Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 3 no.2	149,00	3
1.009.090	Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 3 no.3	149,00	3
1.009.091	Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 3 no.4	149,00	3
1.009.092	Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 3 no.5	149,00	3
1.009.093	Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 3 no.6	149,00	3
1.009.094	Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 3 no.7	149,00	3

Nimikeryhmät: 1.Porat, jyrsimet, kalvimet, upotti, Tulostusjärjestys: Koodi

7.3.2018

Koodi	Nimike	Myyntihinta	Provisio %
1.009.095	Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 3 no.8	149,00	3
1.009.096	Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 3,25 no.1	129,00	3
1.009.097	Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 3,25 no.2	129,00	3
1.009.098	Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 3,25 no.3	129,00	3
1.009.099	Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 3,25 no.4	129,00	3
1.009.100	Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 3,25 no.5	129,00	3
1.009.101	Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 3,25 no.6	129,00	3
1.009.102	Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 3,25 no.7	129,00	3
1.009.103	Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 3,25 no.8	129,00	3
1.009.104	Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 3.5 no.1	171,94	3
1.009.105	Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 3.5 no.2	171,94	3
1.009.106	Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 3.5 no.3	171,94	3
1.009.107	Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 3.5 no.4	171,94	3
1.009.108	Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 3.5 no.5	171,94	3
1.009.109	Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 3.5 no.6	171,94	3
1.009.110	Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 3.5 no.7	171,94	3
1.009.111	Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 3.5 no.8	171,94	3
1.009.112	Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 3,75 no.1	193,89	3
1.009.113	Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 3,75 no.2	193,89	3
1.009.114	Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 3,75 no.3	193,89	3
1.009.115	Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 3,75 no.4	193,89	3
1.009.116	Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 3,75 no.5	193,89	3
1.009.117	Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 3,75 no.6	193,89	3
1.009.118	Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 3,75 no.7	193,89	3
1.009.119	Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 3,75 no.8	193,89	3
1.009.120	Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 4 no.1	199,00	3
1.009.121	Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 4 no.2	199,00	3
1.009.122	Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 4 no.3	199,00	3
1.009.123	Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 4 no.4	199,00	3
1.009.124	Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 4 no.5	199,00	3
1.009.125	Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 4 no.6	199,00	3
1.009.126	Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 4 no.7	199,00	3
1.009.127	Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 4 no.8	199,00	3
1.009.128	Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 4.5 no.1	214,54	3
1.009.129	Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 4.5 no.2	214,54	3
1.009.130	Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 4.5 no.3	214,54	3
1.009.131	Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 4.5 no.4	214,54	3
1.009.132	Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 4.5 no.5	214,54	3
1.009.133	Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 4.5 no.6	214,54	3
1.009.134	Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 4.5 no.7	214,54	3
1.009.135	Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 4.5 no.8	214,54	3
1.009.136	Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 5 no.1	281,93	3
1.009.137	Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 5 no.2	281,93	3
1.009.138	Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 5 no.3	281,93	3
1.009.139	Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 5 no.4	281,93	3
1.009.140	Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 5 no.5	281,93	3
1.009.141	Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 5 no.6	281,93	3
1.009.142	Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 5 no.7	281,93	3
1.009.143	Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 5 no.8	281,93	3
1.009.144	Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 5,5 no.1	298,23	3

Nimikeryhmät: 1.Porat, jyrsimet, kalvimet, upotti, Tulostusjärjestys: Koodi

7.3.2018

Koodi	Nimike	Myyntihinta	Provisio %
1.009.145	Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 5,5 no.2	298,23	3
1.009.146	Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 5,5 no.3	298,23	3
1.009.147	Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 5,5 no.4	298,23	3
1.009.148	Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 5,5 no.5	298,23	3
1.009.149	Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 5,5 no.6	298,23	3
1.009.150	Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 5,5 no.7	298,23	3
1.009.151	Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 5,5 no.8	298,23	3
1.009.152	Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 6 no.1	249,96	3
1.009.153	Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 6 no.2	249,96	3
1.009.154	Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 6 no.3	249,96	3
1.009.155	Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 6 no.4	249,96	3
1.009.156	Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 6 no.5	249,96	3
1.009.157	Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 6 no.7	249,96	3
1.009.158	Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 6 no.8	249,96	3
1.009.159	Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 7 no.1	288,87	3
1.009.160	Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 7 no.2	288,87	3
1.009.161	Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 7 no.3	288,87	3
1.009.162	Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 7 no.4	288,87	3
1.009.163	Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 7 no.5	288,87	3
1.009.164	Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 7 no.6	288,87	3
1.009.165	Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 7 no.7	288,87	3
1.009.166	Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 7 no.8	288,87	3
1.009.168	Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 8 no.1	359,00	3
1.009.169	Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 8 no.2	359,00	3
1.009.170	Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 8 no.3	359,00	3
1.009.171	Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 8 no.4	359,00	3
1.009.172	Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 8 no.5	359,00	3
1.009.173	Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 8 no.6	359,00	3
1.009.174	Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 8 no.7	359,00	3
1.009.175	Hammaspyöräkiekkojyrsimet kk Mod 8 no.8	359,00	3
1.009.176	Kiekkoyrsin Ristihampainen kk DIN 885 A 63*4	51,63	2
1.009.177	Kiekkoyrsin Ristihampainen kk DIN 885 A 63*5	51,63	2
1.009.178	Kiekkoyrsin Ristihampainen kk DIN 885 A 63*6	55,42	2
1.009.179	Kiekkoyrsin Ristihampainen kk DIN 885 A 63*8	59,77	2
1.009.180	Kiekkoyrsin Ristihampainen kk DIN 885 A 63*10	61,94	2
1.009.181	Kiekkoyrsin Ristihampainen kk DIN 885 A 63*12	64,12	2
1.009.183	Kiekkoyrsin Ristihampainen kk DIN 885 A 80*5	69,55	2
1.009.184	Kiekkoyrsin Ristihampainen kk DIN 885 A 80*6	69,55	2
1.009.185	Kiekkoyrsin Ristihampainen kk DIN 885 A 80*8	73,90	2
1.009.186	Kiekkoyrsin Ristihampainen kk DIN 885 A 80*10	78,25	2
1.009.187	Kiekkoyrsin Ristihampainen kk DIN 885 A 80*12	82,59	2
1.009.188	Kiekkoyrsin Ristihampainen kk DIN 885 A 80*14	86,40	2
1.009.189	Kiekkoyrsin Ristihampainen kk DIN 885 A 100*6	96,72	2
1.009.190	Kiekkoyrsin Ristihampainen kk Din 885 A 100*8	98,36	2
1.009.191	Kiekkoyrsin Ristihampainen kk DIN 885 A 100*10	100,53	2
1.009.192	Kiekkoyrsin Ristihampainen kk DIN 885 A 100*12	105,41	2
1.009.193	Kiekkoyrsin Ristihampainen kk DIN 885 A 100*14	144,10	2
1.009.194	Kiekkoyrsin Ristihampainen kk DIN 885 A 100*16	151,71	2
1.009.195	Kiekkoyrsin Ristihampainen kk DIN 885 A 100*18	159,65	2
1.009.196	Kiekkoyrsin Ristihampainen kk DIN 885 A 100*20	159,65	2

Nimikeryhmät: 1.Porat, jyrsimet, kalvimet, upotti, Tulostusjärjestys: Koodi

7.3.2018

Koodi	Nimike	Myyntihinta	Provisio %
1.009.197	Kiekkoyrsin Ristihampainen kk DIN 885 A 125*6	159,65	2
1.009.198	Kiekkoyrsin Ristihampainen kk DIN 885 A 125*8	159,65	2
1.009.199	Kiekkoyrsin kovapalahampainen kk DIN 885 A 125*10	159,65	2
1.009.200	Kiekkoyrsin Ristihampainen kk DIN 885 A 125*12	159,65	2
1.009.201	Kiekkoyrsin Ristihampainen kk DIN 885 A 125*16	165,19	2
1.009.202	Kiekkoyrsin Ristihampainen kk DIN 885 A 160*8	213,00	2
1.009.203	Kiekkoyrsin Ristihampainen kk DIN 885 A 160*10	217,35	2
1.009.204	Kiekkoyrsin Ristihampainen kk DIN 885 A 160*12	223,87	2
1.009.205	Kiekkoyrsin Ristihampainen kk DIN 885 A 160*16	241,26	2
1.009.206	Kiekkoyrsin Ristihampainen kk DIN 885 A 200*8	315,16	2
1.009.207	Kiekkoyrsin Ristihampainen kk DIN 885 A 200*10	320,59	2
1.009.208	Kiekkoyrsin Ristihampainen kk DIN 885 A 200*12	328,20	2
1.009.209	Kiekkoyrsin Ristihampainen kk DIN 885 A 200*16	343,41	2
1.009.210	Kiekkoyrsin Ristihampainen kk DIN 885 A 200*20	358,63	2
1.009.211	Kiekkoyrsin Ristihampainen kk DIN 885 A 200*25	391,23	2
1.009.212	Hammaspyöräkiekkoyrsimet kk Mod 1.5 no.5	119,00	3
1.009.213	Hammaspyöräkiekkoyrsimet kk Mod 6 no.6	249,96	3
1.009.214	Vierintäjyrsin hammaspyörille kk Mod 1	329,29	3
1.009.215	Vierintäjyrsin hammaspyörille kk Mod 1.5	293,42	3
1.009.216	Vierintäjyrsin hammaspyörille kk Mod 2	304,29	3
1.009.217	Vierintäjyrsin hammaspyörille kk Mod 2.25	315,16	3
1.009.218	Vierintäjyrsin hammaspyörille kk Mod 2.5	315,16	3
1.009.219	Vierintäjyrsin hammaspyörille kk Mod 2.75	327,11	3
1.009.220	Vierintäjyrsin hammaspyörille kk Mod 3	336,89	3
1.009.221	Vierintäjyrsin hammaspyörille kk Mod 3.25	343,41	3
1.009.222	Vierintäjyrsin hammaspyörille kk Mod 3.5	343,41	3
1.009.223	Vierintäjyrsin hammaspyörille kk Mod 3.75	371,67	3
1.009.224	Vierintäjyrsin hammaspyörille kk Mod 4	371,67	3
1.009.225	Vierintäjyrsin hammaspyörille kk Mod 5	410,79	3
1.009.226	Vierintäjyrsin hammaspyörille kk Mod 6	541,20	3
1.009.227	Vierintäjyrsin hammaspyörille kk Mod 7	635,75	3
1.009.228	Vierintäjyrsin hammaspyörille kk Mod 8	755,29	3
1.010.001	Poranterä Lv. Kovametallileikkuin K10 3 mm	9,03	1
1.010.002	Poranterä Lv. Kovametallileikkuin K10 3,3 mm	9,03	1
1.010.003	Poranterä Lv. Kovametallileikkuin K10 3,5 mm	9,03	1
1.010.004	Poranterä Lv. Kovametallileikkuin K10 4 mm	9,03	1
1.010.005	Poranterä Lv. Kovametallileikkuin K10 4,2 mm	9,56	1
1.010.006	Poranterä Lv. Kovametallileikkuin K10 4,5 mm	10,16	1
1.010.007	Poranterä Lv. Kovametallileikkuin K10 5 mm	10,16	1
1.010.008	Poranterä Lv. Kovametallileikkuin K10 5,5 mm	10,76	1
1.010.009	Poranterä Lv. Kovametallileikkuin K10 6 mm	10,76	1
1.010.010	Poranterä Lv. Kovametallileikkuin K10 6 mm	11,42	1
1.010.011	Poranterä Lv. Kovametallileikkuin K10 6,8 mm	11,85	1
1.010.012	Poranterä Lv. Kovametallileikkuin K10 7 mm	11,85	1
1.010.013	Poranterä Lv. Kovametallileikkuin K10 7,5 mm	12,82	1
1.010.014	Poranterä Lv. Kovametallileikkuin K10 8 mm	13,04	1
1.010.015	Poranterä Lv. Kovametallileikkuin K10 8,5 mm	13,69	1
1.010.016	Poranterä Lv. Kovametallileikkuin K10 9 mm	14,35	1
1.010.017	Poranterä Lv. Kovametallileikkuin K10 9,5 mm	15,00	1

Nimikeryhmät: 1.Porat, jyrsimet, kalvimet, upotti, Tulostusjärjestys: Koodi

7.3.2018

Koodi	Nimike	Myyntihinta	Provisio %
1.010.018	Poranterä Lv. Kovametallileikkuin K10 10 mm	16,08	1
1.010.019	Poranterä Lv. Kovametallileikkuin K10 11 mm	16,52	1
1.010.020	Poranterä Lv. Kovametallileikkuin K10 12 mm	20,33	1
1.010.021	Poranterä Lv. Kovametallileikkuin K10 13 mm	24,13	1
1.010.022	Kierukkapora pitkä kv. Din 341N 197/116 10mm	32,17	1
1.010.023	Kierukkapora pitkä kv. Din 341N 197/116 10,5mm	32,17	1
1.010.024	Kierukkapora pitkä kv. Din 341N 206/125 11mm	36,30	1
1.010.025	Kierukkapora pitkä kv. Din 341N 206/125 11,5mm	36,30	1
1.010.026	Kierukkapora pitkä kv. Din 341N 215/134 12mm	38,15	1
1.010.027	Kierukkapora pitkä kv. Din 341N 215/134 12,5mm	38,15	1
1.010.028	Kierukkapora pitkä kv. Din 341N 215/134 13mm	41,30	1
1.010.029	Kierukkapora pitkä kv. Din 341N 223/142 13,5mm	41,30	1
1.010.030	Kierukkapora pitkä kv. Din 341N 223/142 14mm	44,24	1
1.010.031	Kierukkapora pitkä kv. Din 341N 245/147 14,5mm	55,42	1
1.010.032	Kierukkapora pitkä kv. Din 341N 245/147 15mm	55,42	1
1.010.033	Kierukkapora pitkä kv. Din 341N 251/153 15,5mm	67,38	1
1.010.034	Kierukkapora pitkä kv. Din 341N 251/153 16mm	73,46	1
1.010.035	Kierukkapora pitkä kv. Din 341N 257/159 16,5mm	74,88	1
1.010.036	Kierukkapora pitkä kv. Din 341N 257/159 17mm	74,88	1
1.010.037	Kierukkapora pitkä kv. Din 341N 263/165 17,5mm	74,88	1
1.010.038	Kierukkapora pitkä kv. Din 341N 263/165 18mm	76,07	1
1.010.039	Kierukkapora pitkä kv. Din 341N 269/171 18,5mm	78,25	1
1.010.040	Kierukkapora pitkä kv. Din 341N 269/171 19mm	78,25	1
1.010.041	Kierukkapora pitkä kv. Din 341N 275/177 19,5mm	89,11	1
1.010.042	Kierukkapora pitkä kv. Din 341N 275/177 20mm	89,11	1
1.010.043	Kierukkapora pitkä kv. Din 341N 282/184 20,5mm	91,29	1
1.010.044	Kierukkapora pitkä kv. Din 341N 282/184 21mm	94,55	1
1.010.045	Kierukkapora pitkä kv. Din 341N 289/191 21,5mm	103,79	1
1.010.046	Kierukkapora pitkä kv. Din 341N 289/191 22mm	103,79	1
1.010.047	Kierukkapora pitkä kv. Din 341N 296/198 22,5mm	111,94	1
1.010.048	Kierukkapora pitkä kv. Din 341N 296/198 23mm	111,94	1
1.010.049	Kierukkapora pitkä kv. Din 341N 319/198 23,5mm	131,50	1
1.010.050	Kierukkapora pitkä kv. Din 341N 327/206 24mm	131,50	1
1.010.051	Kierukkapora pitkä kv. Din 341N 327/206 24,5mm	142,36	1
1.010.052	Kierukkapora pitkä kv. Din 341N 327/206 25mm	142,36	1
1.010.053	Kierukkapora pitkä kv. Din 341N 335/214 26mm	154,32	1
1.010.054	Kierukkapora pitkä kv. Din 341N 343/222 27mm	160,84	1
1.010.055	Kierukkapora pitkä kv. Din 341N 343/222 28mm	163,01	1
1.010.056	Kierukkapora pitkä kv. Din 341N 351/230 29mm	178,23	1
1.010.057	Kierukkapora pitkä kv. Din 341N 351/230 30 mm	180,40	1
1.010.058	Kierukkapora erityispitkä kv. Din 1870N 285/185 10mm	41,63	1
1.010.059	Kierukkapora erityispitkä kv. Din 1870N 300/195 11mm	47,71	1
1.010.060	Kierukkapora erityispitkä kv. Din 1870N 310/205 12mm	52,50	1
1.010.061	Kierukkapora erityispitkä kv. Din 1870N 310/205 13mm	54,34	1
1.010.062	Kierukkapora erityispitkä kv. Din 1870N 325/220 14mm	55,97	1
1.010.063	Kierukkapora erityispitkä kv. Din 1870N 340/220 15mm	73,90	1

Nimikeryhmät: 1.Porat, jyrsimet, kalvimet, upotti, Tulostusjärjestys: Koodi

7.3.2018

Koodi	Nimike	Myyntihinta	Provisio %
1.010.064	Kierukkapora erityispitkä kv. Din 1870N 355/230 16mm	78,79	1
1.010.065	Kierukkapora erityispitkä kv. Din 1870N 355/230 17mm	80,97	1
1.010.066	Kierukkapora erityispitkä kv. Din 1870N 370/245 18mm	85,85	1
1.010.067	Kierukkapora erityispitkä kv. Din 1870N 370/245 19mm	90,20	1
1.010.068	Kierukkapora erityispitkä kv. Din 1870N 385/260 20mm	107,59	1
1.010.069	Kierukkapora erityispitkä kv. Din 1870N 385/260 21mm	141,28	1
1.010.070	Kierukkapora erityispitkä kv. Din 1870N 405/270 22mm	157,58	1
1.010.071	Kierukkapora erityispitkä kv. Din 1870N 405/270 23mm	166,27	1
1.010.072	Kierukkapora erityispitkä kv. Din 1870N 440/290 24mm	179,31	1
1.010.073	Kierukkapora erityispitkä kv. Din 1870N 440/290 25mm	185,83	1
1.010.074	Kierukkapora erityispitkä kv. Din 1870N 440/290 26mm	190,18	1
1.010.075	Kierukkapora erityispitkä kv. Din 1870N 460/305 27mm	234,74	1
1.010.076	Kierukkapora erityispitkä kv. Din 1870N 460/305 28mm	243,43	1
1.010.077	Kierukkapora erityispitkä kv. Din 1870N 460/305 29mm	255,39	1
1.010.078	Kierukkapora erityispitkä kv. Din 1870N 460/305 30mm	259,73	1
1.010.079	Kierukkapora erityispitkä kv. Din 1870N 480/320 31mm	271,69	1
1.010.080	Kierukkapora erityispitkä kv. Din 1870N 505/320 32mm	310,81	1
1.010.081	Kierukkapora erityispitkä kv. Din 1870N 505/320 33mm	316,24	1
1.010.082	Kierukkapora erityispitkä kv. Din 1870N 530/340 34mm	346,67	1
1.010.083	Kierukkapora erityispitkä kv. Din 1870N 530/340 35mm	346,67	1
1.010.084	Kierukkapora erityispitkä kv. Din 1870N 530/340 36mm	365,15	1
1.010.085	Kierukkapora erityispitkä kv. Din 1870N 530/340 37mm	381,45	1
1.010.086	Kierukkapora erityispitkä kv. Din 1870N 555/360 38mm	404,27	1
1.010.087	Kierukkapora erityispitkä kv. Din 1870N 555/360 39mm	422,75	1
1.010.088	Kierukkapora erityispitkä kv. Din 1870N 555/360 40mm	427,09	1
1.010.089	Kierukkapora erityispitkä kv. Din 1870N 585/385 45mm	564,02	1
1.010.090	Kierukkapora erityispitkä kv. Din 1870N 605/405 50mm	737,90	1
1.010.091	Poranterä Lv. HSS VASEN 1,0mm	2,66	1
1.010.092	Poranterä Lv. HSS VASEN 1,5mm	2,39	1
1.010.093	Poranterä Lv. HSS VASEN 2,0mm	2,39	1
1.010.094	Poranterä Lv. HSS VASEN 2,5mm	2,50	1
1.010.095	Poranterä Lv. HSS VASEN 3,0mm	2,61	1
1.010.096	Poranterä Lv. HSS VASEN 3,3mm	2,72	1
1.010.097	Poranterä Lv. HSS VASEN 3,5mm	2,72	1

Nimikeryhmät: 1.Porat, jyrsimet, kalvimet, upotti, Tulostusjärjestys: Koodi

7.3.2018

Koodi	Nimike	Myyntihinta	Provisio %
1.010.098	Poranterä Lv. HSS VASEN 4,0mm	4,25	1
1.010.099	Poranterä Lv. HSS VASEN 4,2mm	4,30	1
1.010.100	Poranterä Lv. HSS VASEN 4,5mm	4,30	1
1.010.101	Poranterä Lv. HSS VASEN 5,0mm	4,40	1
1.010.102	Poranterä Lv. HSS VASEN 5,5mm	4,78	1
1.010.103	Poranterä Lv. HSS VASEN 6,0mm	5,27	1
1.010.104	Poranterä Lv. HSS VASEN 6,5mm	7,01	1
1.010.105	Poranterä Lv. HSS VASEN 6,8mm	7,77	1
1.010.106	Poranterä Lv. HSS VASEN 7,0mm	7,77	1
1.010.107	Poranterä Lv. HSS VASEN 7,5mm	8,91	1
1.010.108	Poranterä Lv. HSS VASEN 8,0mm	14,80	1
1.010.109	Poranterä Lv. HSS VASEN 8,5mm	15,00	1
1.010.110	Poranterä Lv. HSS VASEN 9,0mm	15,25	1
1.010.111	Poranterä Lv. HSS VASEN 9,5mm	15,50	1
1.010.112	Poranterä Lv. HSS VASEN 10,0mm	17,07	1
1.010.113	Poranterä Lv. HSS VASEN 10,2mm	20,00	1
1.010.114	Poranterä Lv. HSS VASEN 13,0mm	22,00	1
1.010.115	Lv.kierukkapora ohen. varsi Ø13mm terä Ø13,5mm	10,22	1
1.010.116	Lv.kierukkapora ohen.varsi Ø13mm terä Ø14,0mm	10,87	1
1.010.117	Lv.kierukkapora ohen.varsi Ø13mm terä Ø14,5mm	11,63	1
1.010.118	Lv.kierukkapora ohen.varsi Ø13mm terä Ø15,0mm	12,29	1
1.010.119	Lv.kierukkapora ohen.varsi Ø13mm terä Ø15,5mm	13,81	1
1.010.120	Lv.kierukkapora ohen.varsi Ø13mm terä Ø16,0mm	14,46	1
1.010.121	Lv.kierukkapora ohen.varsi Ø13mm terä Ø16,5mm	15,43	1
1.010.122	Lv.kierukkapora ohen.varsi Ø13mm terä Ø17,0mm	16,20	1
1.010.123	Lv.kierukkapora ohen.varsi Ø13mm terä Ø17,5mm	18,37	1
1.010.124	Lv.kierukkapora ohen.varsi Ø13mm terä Ø18,0mm	19,68	1
1.010.125	Lv.kierukkapora ohen.varsi Ø13mm terä Ø18,5mm	20,87	1
1.010.126	Lv.kierukkapora ohen.varsi Ø13mm terä Ø19,0mm	21,95	1
1.010.127	Lv.kierukkapora ohen.varsi Ø13mm terä Ø19,5mm	23,69	1
1.010.128	Lv.kierukkapora ohen.varsi Ø13mm terä Ø20,0mm	25,76	1
1.010.129	Lv.kierukkapora ohen.varsi Ø13mm terä Ø21,0mm	29,78	1
1.010.130	Lv.kierukkapora ohen.varsi Ø13mm terä Ø22,0mm	42,50	1
1.010.131	Lv.kierukkapora ohen.varsi Ø13mm terä Ø23,0mm	46,95	1
1.010.132	Lv.kierukkapora ohen.varsi Ø13mm terä Ø24,0mm	51,08	1
1.010.133	Lv.kierukkapora ohen.varsi Ø13mm terä Ø25,0mm	53,25	1
1.010.134	Lv.kierukkapora ohen.varsi Ø10mm terä Ø10,5mm	5,38	1
1.010.135	Lv.kierukkapora ohen.varsi Ø10mm terä Ø11,0mm	7,88	1
1.010.136	Lv.kierukkapora ohen.varsi Ø10mm terä Ø11,5mm	7,88	1
1.010.137	Lv.kierukkapora ohen.varsi Ø10mm terä Ø12,0mm	8,59	1
1.010.138	Lv.kierukkapora ohen.varsi Ø10mm terä Ø12,5mm	9,08	1
1.010.139	Lv.kierukkapora ohen.varsi Ø10mm terä Ø13,0mm	9,73	1
1.010.140	Lv.kierukkapora ohen.varsi Ø10mm terä Ø13,5mm	10,22	1
1.010.141	Lv.kierukkapora ohen.varsi Ø10mm terä Ø14,0mm	10,87	1
1.010.142	Lv.kierukkapora ohen.varsi Ø10mm terä Ø14,5mm	11,63	1
1.010.143	Lv.kierukkapora ohen.varsi Ø10mm terä Ø15,0mm	12,29	1
1.010.144	Lv.kierukkapora ohen.varsi Ø10mm terä Ø15,5mm	13,81	1
1.010.145	Lv.kierukkapora ohen.varsi Ø10mm terä Ø16,0mm	14,46	1
1.010.146	Pora Kv. HSS Co Din 345 6,0mm	28,69	1
1.010.147	Pora Kv. HSS Co Din 345 7,0mm	28,69	1

Nimikeryhmät: 1.Porat, jyrsimet, kalvimet, upotti, Tulostusjärjestys: Koodi

7.3.2018

Koodi	Nimike	Myyntihinta	Provisio %
1.010.148	Pora Kv. HSS Co Din 345 8,0mm	28,69	1
1.010.149	Pora Kv. HSS Co Din 345 9,0mm	28,69	1
1.010.150	Pora Kv. HSS Co Din 345 10,0mm	28,69	1
1.010.151	Pora Kv. HSS Co Din 345 11,0mm	31,19	1
1.010.152	Pora Kv. HSS Co Din 345 12,0mm	31,30	1
1.010.153	Pora Kv. HSS Co Din 345 13,0mm	39,12	1
1.010.154	Pora Kv. HSS Co Din 345 14,0mm	46,73	1
1.010.1542	Kierukkapora Kv Din 345-N HSS Co 14,5mm	129,00	1
1.010.155	Pora Kv. HSS Co Din 345 15,0mm	55,42	1
1.010.156	Pora Kv. HSS Co Din 345 16,0mm	57,06	1
1.010.157	Pora Kv. HSS Co Din 345 17,0mm	58,15	1
1.010.1572	Pora Kv. HSS Co Din 345 17,5mm	146,00	1
1.010.158	Pora Kv. HSS Co Din 345 18,0mm	60,32	1
1.010.159	Pora Kv. HSS Co Din 345 19,0mm	69,01	1
1.010.160	Pora Kv. HSS Co Din 345 20,0mm	75,53	1
1.010.161	Pora Kv. HSS Co Din 345 21,0mm	89,66	1
1.010.162	Pora Kv. HSS Co Din 345 22,0mm	101,07	1
1.010.163	Pora Kv. HSS Co Din 345 23,0mm	117,37	1
1.010.164	Pora Kv. HSS Co Din 345 24,0mm	126,06	1
1.010.165	Pora Kv. HSS Co Din 345 25,0mm	129,32	1
1.010.166	Pora Kv. HSS Co Din 345 26,0mm	139,10	1
1.010.167	Pora Kv. HSS Co Din 345 27,0mm	143,45	1
1.010.168	Pora Kv. HSS Co Din 345 28,0mm	152,15	1
1.010.169	Pora Kv. HSS Co Din 345 29,0mm	165,19	1
1.010.170	Pora Kv. HSS Co Din 345 30,0mm	174,97	1
1.010.171	Kierukkapora Kv. kovametallileikk. K10 Ø10,0mm	42,60	1
1.010.172	Kierukkapora Kv. kovametallileikk. K10 Ø11,0mm	44,99	1
1.010.173	Kierukkapora Kv. kovametallileikk. K10 Ø12,0mm	49,12	1
1.010.174	Kierukkapora Kv. kovametallileikk. K10 Ø13,0mm	50,32	1
1.010.175	Kierukkapora Kv. kovametallileikk. K10 Ø14,0mm	53,15	1
1.010.176	Kierukkapora Kv. kovametallileikk. K10 Ø15,0mm	55,42	1
1.010.177	Kierukkapora Kv. kovametallileikk. K10 Ø16,0mm	57,60	1
1.010.178	Kierukkapora Kv. kovametallileikk. K10 Ø17,0mm	65,21	1
1.010.179	Kierukkapora Kv. kovametallileikk. K10 Ø18,0mm	65,21	1
1.010.180	Kierukkapora Kv. kovametallileikk. K10 Ø19,0mm	65,21	1
1.010.181	Kierukkapora Kv. kovametallileikk. K10 Ø20,0mm	66,29	1
1.010.182	Kierukkapora Kv. kovametallileikk. K10 Ø21,0mm	71,73	1
1.010.183	Kierukkapora Kv. kovametallileikk. K10 Ø22,0mm	74,45	1
1.010.184	Kierukkapora Kv. kovametallileikk. K10 Ø23,0mm	82,59	1
1.010.185	Kierukkapora Kv. kovametallileikk. K10 Ø24,0mm	86,40	1
1.010.186	Kierukkapora Kv. kovametallileikk. K10 Ø25,0mm	91,29	1
1.010.187	Kierukkapora Kv. kovametallileikk. K10 Ø26,0mm	98,89	1
1.010.188	Kierukkapora Kv. kovametallileikk. K10 Ø27,0mm	98,89	1
1.010.189	Kierukkapora Kv. kovametallileikk. K10 Ø28,0mm	103,24	1
1.010.190	Kierukkapora Kv. kovametallileikk. K10 Ø29,0mm	114,11	1
1.010.191	Kierukkapora Kv. kovametallileikk. K10 Ø30,0mm	114,11	1
1.010.194	Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 6,0mm	9,62	1
1.010.195	Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 6,5mm	9,62	1
1.010.196	Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 6,8mm	9,62	1
1.010.197	Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 7,0mm	11,85	1

Nimikeryhmät: 1.Porat, jyrsimet, kalvimet, upotti, Tulostusjärjestys: Koodi

7.3.2018

Koodi	Nimike	Myyntihinta	Provisio %
1.010.198	Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 7,5mm	11,85	1
1.010.199	Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 8,0mm	11,85	1
1.010.200	Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 8,5mm	11,85	1
1.010.201	Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 8,8mm	11,85	1
1.010.202	Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 9,0mm	11,85	1
1.010.203	Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 9,5mm	11,85	1
1.010.204	Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 9,8mm	11,85	1
1.010.205	Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 10,0mm	11,85	1
1.010.206	Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 10,2mm	14,56	1
1.010.207	Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 10,5mm	14,56	1
1.010.208	Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 10,75mm	14,56	1
1.010.209	Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 11,0mm	14,56	1
1.010.210	Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 11,25mm	14,56	1
1.010.211	Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 11,5mm	14,56	1
1.010.212	Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 11,75mm	14,56	1
1.010.213	Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 12,0mm	14,56	1
1.010.214	Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 12,25mm	18,56	1
1.010.215	Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 12,5mm	14,56	1
1.010.216	Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 12,75mm	15,76	1
1.010.217	Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 13,0mm	13,04	1
1.010.218	Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 13,25mm	25,76	1
1.010.219	Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 13,5mm	13,81	1
1.010.220	Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 13,75mm	18,09	1
1.010.221	Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 14,0mm	13,81	1
1.010.222	Kierukkapora Kv Din 346-N HSS 14 ,0mm / MK 2	19,49	1
1.010.223	Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 14,25mm SAH 541425	25,92	1
1.010.224	Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 14,5mm	16,61	1
1.010.225	Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 14,75mm	22,07	1
1.010.226	Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 15,0mm	16,61	1
1.010.227	Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 15,25mm	26,07	1
1.010.228	Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 15,5mm	16,61	1
1.010.229	Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 15,75mm	24,13	1
1.010.230	Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 16,0mm	17,08	1
1.010.231	Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 16,25mm	34,13	1
1.010.232	Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 16,5mm	17,08	1
1.010.233	Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 16,75mm	25,60	1
1.010.234	Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 17,0mm	17,08	1
1.010.235	Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 17,25mm	35,60	1
1.010.236	Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 17,5mm	17,08	1
1.010.237	Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 17,75mm	27,07	1
1.010.238	Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 18,0mm	18,09	1
1.010.239	Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 18,25mm	37,07	1
1.010.240	Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 18,5mm	19,83	1
1.010.241	Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 18,75mm	27,07	1
1.010.242	Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 19,0mm	19,83	1
1.010.243	Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 19,25mm	39,89	1
1.010.244	Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 19,5mm	19,83	1
1.010.245	Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 19,75mm	29,89	1
1.010.246	Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 20,0mm	21,32	1

Nimikeryhmät: 1.Porat, jyrsimet, kalvimet, upotti, Tulostusjärjestys: Koodi

7.3.2018

Koodi	Nimike	Myyntihinta	Provisio %
1.010.247	Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 20,25mm	39,89	1
1.010.248	Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 20,5mm	29,20	1
1.010.249	Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 20,75mm	34,02	1
1.010.250	Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 21,0mm	29,22	1
1.010.251	Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 21,25mm	39,02	1
1.010.252	Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 21,5mm	29,34	1
1.010.253	Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 21,75mm	36,19	1
1.010.254	Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 22,0mm	29,22	1
1.010.255	Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 22,25mm	46,19	1
1.010.256	Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 22,5mm	29,68	1
1.010.257	Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 22,75mm	40,16	1
1.010.258	Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 23,0mm	29,96	1
1.010.259	Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 23,25mm	53,37	1
1.010.260	Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 23,5mm	29,24	1
1.010.261	Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 23,75mm	43,96	1
1.010.262	Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 24,0mm	30,98	1
1.010.263	Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 24,25mm	56,90	1
1.010.264	Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 24,5mm	32,17	1
1.010.265	Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 24,75mm	47,93	1
1.010.266	Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 25,0mm	39,24	1
1.010.267	Kierukkapora Kv Din 346-N HSS 25,25mm	58,46	1
1.010.268	Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 25,5mm	39,90	1
1.010.269	Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 25,75mm	54,02	1
1.010.270	Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 26,0mm	39,90	1
1.010.271	Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 26,25mm	59,02	1
1.010.272	Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 26,5mm	39,90	1
1.010.273	Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 26,75mm	54,02	1
1.010.274	Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 27,0mm	43,25	1
1.010.275	Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 27,25mm	75,60	1
1.010.276	Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 27,5mm	45,00	1
1.010.277	Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 27,75mm	59,23	1
1.010.278	Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 28,0mm	45,00	1
1.010.279	Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 28,25mm	80,86	1
1.010.280	Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 28,5mm	45,00	1
1.010.281	Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 28,75mm	63,58	1
1.010.282	Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 29,0mm	45,00	1
1.010.283	Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 29,25mm	84,12	1
1.010.284	Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 29,5mm	45,64	1
1.010.285	Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 29,75mm SAH 542975	47,71	1
1.010.286	Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 30,0mm	52,90	1
1.010.287	Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 30,5mm	53,03	1
1.010.288	Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 31,0mm	55,42	1
1.010.289	Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 31,5mm	59,23	1
1.010.290	Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 32,0mm	62,49	1
1.010.291	Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 32,5mm	59,51	1
1.010.292	Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 33,0mm	77,16	1
1.010.293	Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 33,5mm	73,36	1
1.010.294	Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 34,0mm	75,53	1
1.010.295	Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 34,5mm	82,05	1

Nimikeryhmät: 1.Porat, jyrsimet, kalvimet, upotti, Tulostusjärjestys: Koodi

7.3.2018

Koodi	Nimike	Myyntihinta	Provisio %
1.010.296	Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 35,0mm	85,08	1
1.010.297	Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 35,5mm	85,85	1
1.010.298	Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 36,0mm	85,85	1
1.010.299	Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 36,5mm	89,66	1
1.010.300	Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 37,0mm	89,66	1
1.010.301	Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 37,5mm	95,10	1
1.010.302	Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 38,0mm	95,10	1
1.010.303	Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 38,5mm	107,59	1
1.010.304	Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 39,0mm	100,53	1
1.010.305	Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 39,5mm	118,46	1
1.010.306	Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 40,0mm	117,37	1
1.010.307	Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 40,5mm	127,15	1
1.010.308	Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 41,0mm	127,15	1
1.010.309	Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 41,5mm	141,28	1
1.010.310	Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 42,0mm	141,28	1
1.010.311	Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 42,5mm	146,71	1
1.010.312	Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 43,0mm	146,71	1
1.010.313	Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 43,5mm	154,32	1
1.010.314	Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 44,0mm	154,32	1
1.010.315	Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 44,5mm	161,93	1
1.010.316	Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 45,0mm	161,93	1
1.010.317	Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 45,5mm	161,93	1
1.010.318	Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 46,0mm	161,93	1
1.010.319	Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 46,5mm	167,36	1
1.010.320	Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 47,0mm	167,36	1
1.010.321	Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 47,5mm	182,57	1
1.010.322	Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 48,0mm	182,57	1
1.010.323	Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 48,5mm	196,70	1
1.010.324	Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 49,0mm	196,70	1
1.010.325	Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 49,5mm	201,05	1
1.010.326	Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 50,0mm	231,05	1
1.010.327	Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 50,5mm	228,22	1
1.010.328	Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 51,0mm	248,87	1
1.010.329	Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 51,5mm	271,69	1
1.010.330	Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 52,0mm	271,69	1
1.010.331	Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 53,0mm	277,12	1
1.010.332	Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 54,0mm	277,12	1
1.010.333	Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 55,0mm	304,29	1
1.010.334	Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 56,0mm	304,29	1
1.010.335	Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 57,0mm	324,94	1
1.010.336	Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 58,0mm	334,72	1
1.010.337	Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 59,0mm	334,72	1
1.010.338	Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 60,0mm	340,15	1
1.010.339	Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 61,0mm	362,97	1
1.010.340	Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 61,5mm	372,22	1
1.010.341	Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 62,0mm	374,93	1
1.010.342	Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 63,0mm	403,18	1
1.010.343	Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 64,0mm	411,88	1
1.010.344	Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 65,0mm	414,05	1
1.010.345	Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 66,0mm	427,09	1

Nimikeryhmät: 1.Porat, jyrsimet, kalvimet, upotti, Tulostusjärjestys: Koodi

7.3.2018

Koodi	Nimike	Myyntihinta	Provisio %
1.010.346	Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 67,0mm	430,35	1
1.010.347	Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 68,0mm	500,99	1
1.010.348	Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 69,0mm	511,86	1
1.010.349	Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 70,0mm	527,07	1
1.010.350	Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 71,0mm	586,85	1
1.010.351	Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 72,0mm	624,88	1
1.010.352	Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 73,0mm	652,05	1
1.010.353	Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 74,0mm	673,79	1
1.010.354	Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 75,0mm	684,65	1
1.010.355	Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 76,0mm	912,87	1
1.010.356	Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 77,0mm	983,51	1
1.010.357	Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 78,0mm	1 016,11	1
1.010.358	Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 79,0mm	1 037,85	1
1.010.359	Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 80,0mm	1 119,35	1
1.010.360	Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 82,0mm	1 141,09	1
1.010.361	Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 85,0mm	1 255,20	1
1.010.362	Kierukkapora Kv Din 345-N HSS 90,0mm	1 439,94	1
1.010.363	Kierukkapora Lv erityispitkä Din 1869-N HSS sarja1 2,0mm	6,79	1
1.010.364	Kierukkapora Lv erityispitkä Din 1869-N HSS sarja1 2,5mm	6,79	1
1.010.365	Kierukkapora Lv erityispitkä Din 1869-N HSS sarja1 3,0mm	6,79	1
1.010.366	Kierukkapora Lv erityispitkä Din 1869-N HSS sarja1 3,5mm	8,91	1
1.010.367	Kierukkapora Lv erityispitkä Din 1869-N HSS sarja1 4,0mm	8,91	1
1.010.368	Kierukkapora Lv erityispitkä Din 1869-N HSS sarja1 4,5mm	10,48	1
1.010.369	Kierukkapora Lv erityispitkä Din 1869-N HSS sarja1 5,0mm	10,48	1
1.010.370	Kierukkapora Lv erityispitkä Din 1869-N HSS sarja1 5,5mm	16,20	1
1.010.371	Kierukkapora Lv erityispitkä Din 1869-N HSS sarja1 6,0mm	16,20	1
1.010.372	Kierukkapora Lv erityispitkä Din 1869-N HSS sarja1 6,5mm	21,85	1
1.010.373	Kierukkapora Lv erityispitkä Din 1869-N HSS sarja1 7,0mm	21,85	1
1.010.374	Kierukkapora Lv erityispitkä Din 1869-N HSS sarja1 7,5mm	25,54	1
1.010.375	Kierukkapora Lv erityispitkä Din 1869-N HSS sarja1 8,0mm	25,54	1
1.010.376	Kierukkapora Lv erityispitkä Din 1869-N HSS sarja1 8,5mm	26,85	1
1.010.377	Kierukkapora Lv erityispitkä Din 1869-N HSS sarja1 9,0mm	26,85	1
1.010.378	Kierukkapora Lv erityispitkä Din 1869-N HSS sarja1 10,0mm	31,41	1
1.010.409	Kierukkapora Lv erityispitkä Din 1869-N HSS sarja2 2,0mm	7,72	1
1.010.410	Kierukkapora Lv erityispitkä Din 1869-N HSS sarja2 2,5mm	7,72	1
1.010.411	Kierukkapora Lv erityispitkä Din 1869-N HSS sarja2 3,0mm	7,72	1
1.010.412	Kierukkapora Lv erityispitkä Din 1869-N HSS sarja2 3,3mm	9,24	1

Nimikeryhmät: 1.Porat, jyrsimet, kalvimet, upotti, Tulostusjärjestys: Koodi

7.3.2018

Koodi	Nimike	Myyntihinta	Provisio %
1.010.413	Kierukkapora Lv erityispitkä Din 1869-N HSS sarja2 3,5mm	9,24	1
1.010.414	Kierukkapora Lv erityispitkä Din 1869-N HSS sarja2 4,0mm	10,16	1
1.010.415	Kierukkapora Lv erityispitkä Din 1869-N HSS sarja2 4,2mm	11,08	1
1.010.416	Kierukkapora Lv erityispitkä Din 1869-N HSS sarja2 4,5mm	11,08	1
1.010.417	Kierukkapora Lv erityispitkä Din 1869-N HSS sarja2 5,0mm	11,85	1
1.010.418	Kierukkapora Lv erityispitkä Din 1869-N HSS sarja2 5,5mm	16,52	1
1.010.419	Kierukkapora Lv erityispitkä Din 1869-N HSS sarja2 6,0mm	18,81	1
1.010.420	Kierukkapora Lv erityispitkä Din 1869-N HSS sarja2 6,5mm	23,91	1
1.010.421	Kierukkapora Lv erityispitkä Din 1869-N HSS sarja2 6,8mm	24,78	1
1.010.422	Kierukkapora Lv erityispitkä Din 1869-N HSS sarja2 7,0mm	24,78	1
1.010.423	Kierukkapora Lv erityispitkä Din 1869-N HSS sarja2 7,5mm	28,47	1
1.010.424	Kierukkapora Lv erityispitkä Din 1869-N HSS sarja2 8,0mm	29,24	1
1.010.425	Kierukkapora Lv erityispitkä Din 1869-N HSS sarja2 8,5mm	29,99	1
1.010.426	Kierukkapora Lv erityispitkä Din 1869-N HSS sarja2 9,0mm	30,33	1
1.010.427	Kierukkapora Lv erityispitkä Din 1869-N HSS sarja2 9,5mm	31,41	1
1.010.428	Kierukkapora Lv erityispitkä Din 1869-N HSS sarja2 10,0mm	35,76	1
1.010.429	Kierukkapora Lv erityispitkä Din 1869-N HSS sarja2 10,2mm	51,95	1
1.010.430	Kierukkapora Lv erityispitkä Din 1869-N HSS sarja2 10,5mm	51,95	1
1.010.431	Kierukkapora Lv erityispitkä Din 1869-N HSS sarja2 11,0mm	63,36	1
1.010.432	Kierukkapora Lv erityispitkä Din 1869-N HSS sarja2 11,5mm	72,81	1
1.010.433	Kierukkapora Lv erityispitkä Din 1869-N HSS sarja2 12,0mm	83,68	1
1.010.434	Kierukkapora Lv erityispitkä Din 1869-N HSS sarja2 12,5mm	90,75	1
1.010.435	Kierukkapora Lv erityispitkä Din 1869-N HSS sarja2 13,0mm	94,01	1
1.010.436	Kierukkapora Lv erityispitkä Din 1869-N HSS sarja3 4,0mm	13,15	1
1.010.437	Kierukkapora Lv erityispitkä Din 1869-N HSS sarja3 4,5mm	13,48	1
1.010.438	Kierukkapora Lv erityispitkä Din 1869-N HSS sarja3 5,0mm	17,72	1
1.010.439	Kierukkapora Lv erityispitkä Din 1869-N HSS sarja3 5,5mm	20,43	1
1.010.440	Kierukkapora Lv erityispitkä Din 1869-N HSS sarja3 6,0mm	25,00	1
1.010.441	Kierukkapora Lv erityispitkä Din 1869-N HSS sarja3 6,8mm	36,41	1
1.010.442	Kierukkapora Lv erityispitkä Din 1869-N HSS sarja3 7,0mm	36,41	1
1.010.443	Kierukkapora Lv erityispitkä Din 1869-N HSS sarja3 7,5mm	37,17	1

Nimikeryhmät: 1.Porat, jyrsimet, kalvimet, upotti, Tulostusjärjestys: Koodi

7.3.2018

Koodi	Nimike	Myyntihinta	Provisio %
1.010.444	Kierukkapora Lv erityispitkä Din 1869-N HSS sarja3 8,0mm	41,73	1
1.010.445	Kierukkapora Lv erityispitkä Din 1869-N HSS sarja3 8,5mm	42,28	1
1.010.446	Kierukkapora Lv erityispitkä Din 1869-N HSS sarja3 9,0mm	43,15	1
1.010.447	Kierukkapora Lv erityispitkä Din 1869-N HSS sarja3 9,5mm	45,97	1
1.010.448	Kierukkapora Lv erityispitkä Din 1869-N HSS sarja3 10,0mm	48,25	1
1.010.449	Kierukkapora Lv erityispitkä Din 1869-N HSS sarja3 10,5mm	48,25	1
1.010.451	Kierukkapora Lv. pitkä Din 340-N HSS 2,0mm	2,23	1
1.010.456	Kierukkapora Lv. pitkä Din 340-N HSS 2,5mm	2,50	1
1.010.458	Kierukkapora Lv. pitkä Din 340-N HSS 2,7mm	2,50	1
1.010.461	Kierukkapora Lv. pitkä Din 340-N HSS 3,0mm	2,50	1
1.010.464	Kierukkapora Lv. pitkä Din 340-N HSS 3,3mm	3,37	1
1.010.466	Kierukkapora Lv. pitkä Din 340-N HSS 3,5mm	3,37	1
1.010.471	Kierukkapora Lv. pitkä Din 340-N HSS 4,0mm	3,48	1
1.010.473	Kierukkapora Lv. pitkä Din 340-N HSS 4,2mm	3,48	1
1.010.476	Kierukkapora Lv. pitkä Din 340-N HSS 4,5mm	3,48	1
1.010.481	Kierukkapora Lv. pitkä Din 340-N HSS 5,0mm	3,69	1
1.010.486	Kierukkapora Lv. pitkä Din 340-N HSS 5,5mm	4,78	1
1.010.487	Kierukkapora Lv. pitkä Din 340-N HSS 5,6mm	5,00	1
1.010.488	Kierukkapora Lv. pitkä Din 340-N HSS 5,7mm	5,00	1
1.010.491	Kierukkapora Lv. pitkä Din 340-N HSS 6,0mm	5,00	1
1.010.492	Kierukkapora Lv. pitkä Din 340-N HSS 6,5mm	5,43	1
1.010.493	Kierukkapora Lv. pitkä Din 340-N HSS 6,8mm	6,52	1
1.010.494	Kierukkapora Lv. pitkä Din 340-N HSS 7,0mm	6,52	1
1.010.495	Kierukkapora Lv. pitkä Din 340-N HSS 7,5mm	6,52	1
1.010.496	Kierukkapora Lv. pitkä Din 340-N HSS 8,0mm	8,16	1
1.010.497	Kierukkapora Lv. pitkä Din 340-N HSS 8,5mm	8,16	1
1.010.498	Kierukkapora Lv. pitkä Din 340-N HSS 9,0mm	9,13	1
1.010.499	Kierukkapora Lv. pitkä Din 340-N HSS 9,5mm	9,68	1
1.010.500	Kierukkapora Lv. pitkä Din 340-N HSS 10,0mm	10,76	1
1.010.501	Kierukkapora Lv. pitkä Din 340-N HSS 10,2mm	12,94	1
1.010.502	Kierukkapora Lv. pitkä Din 340-N HSS 10,5mm	12,94	1
1.010.503	Kierukkapora Lv. pitkä Din 340-N HSS 11,0mm	13,91	1
1.010.504	Kierukkapora Lv. pitkä Din 340-N HSS 11,5mm	14,78	1
1.010.505	Kierukkapora Lv. pitkä Din 340-N HSS 12,0mm	16,20	1
1.010.506	Kierukkapora Lv. pitkä Din 340-N HSS 12,5mm	18,04	1
1.010.507	Kierukkapora Lv. pitkä Din 340-N HSS 13,0mm	19,56	1
1.010.508	Kierukkapora Lv. pitkä Din 340-N HSS 13,5mm	21,30	1
1.010.509	Kierukkapora Lv. pitkä Din 340-N HSS 14,0mm	23,04	1
1.010.510	Kierukkapora Lv. pitkä Din 340-N HSS 14,5mm	25,86	1
1.010.511	Kierukkapora Lv. pitkä Din 340-N HSS 15,0mm	26,30	1
1.010.513	Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS Co 1,0mm	1,30	1
1.010.514	Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS Co 1,1mm	1,96	1
1.010.515	Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS Co 1,2mm	1,96	1
1.010.516	Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS Co 1,3mm	1,96	1
1.010.517	Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS Co 1,4mm	1,96	1
1.010.518	Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS Co 1,5mm	1,96	1

Nimikeryhmät: 1.Porat, jyrsimet, kalvimet, upotti, Tulostusjärjestys: Koodi

7.3.2018

Koodi	Nimike	Myyntihinta	Provisio %
1.010.519	Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS Co 1,6mm	1,96	1
1.010.520	Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS Co 1,7mm	1,96	1
1.010.521	Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS Co 1,8mm	1,96	1
1.010.522	Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS Co 1,9mm	1,96	1
1.010.523	Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS Co 2,0mm	1,96	1
1.010.524	Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS Co 2,1mm	1,96	1
1.010.525	Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS Co 2,2mm	2,49	1
1.010.526	Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS Co 2,3mm	2,49	1
1.010.527	Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS Co 2,4mm	2,49	1
1.010.528	Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS Co 2,5mm	2,49	1
1.010.529	Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS Co 2,6mm	2,49	1
1.010.530	Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS Co 2,7mm	2,49	1
1.010.531	Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS Co 2,8mm	2,49	1
1.010.532	Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS Co 2,9mm	2,49	1
1.010.533	Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS Co 3,0mm	2,49	1
1.010.534	Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS Co 3,1mm	2,49	1
1.010.535	Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS Co 3,2mm	2,49	1
1.010.536	Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS Co 3,3mm SAH 47033	2,95	1
1.010.537	Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS Co 3,4mm	2,95	1
1.010.538	Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS Co 3,5mm	2,95	1
1.010.539	Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS Co 3,6mm	2,95	1
1.010.540	Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS Co 3,7mm	2,95	1
1.010.541	Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS Co 3,8mm	2,95	1
1.010.542	Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS Co 3,9mm	2,95	1
1.010.543	Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS Co 4,0mm SAH 47040	3,61	1
1.010.544	Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS Co 4,1mm	3,61	1
1.010.545	Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS Co 4,2mm	3,61	1
1.010.546	Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS Co 4,3mm	3,61	1
1.010.547	Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS Co 4,4mm	3,61	1
1.010.548	Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS Co 4,5mm	3,61	1
1.010.549	Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS Co 4,6mm	3,61	1
1.010.550	Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS Co 4,7mm	3,61	1
1.010.551	Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS Co 4,8mm	3,61	1
1.010.552	Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS Co 4,9mm	3,61	1
1.010.553	Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS Co 5,0mm	4,20	1
1.010.554	Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS Co 5,1mm	4,20	1
1.010.555	Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS Co 5,2mm	4,20	1
1.010.556	Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS Co 5,3mm	4,35	1
1.010.557	Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS Co 5,4mm	4,35	1
1.010.558	Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS Co 5,5mm	4,35	1
1.010.559	Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS Co 5,6mm SAH 47068	4,35	1
1.010.560	Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS Co 5,7mm	4,35	1
1.010.561	Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS Co 5,8mm	4,35	1
1.010.562	Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS Co 5,9mm	4,35	1
1.010.563	Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS Co 5% 6,0mm SAH 47060	6,89	1
1.010.564	Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS Co 6,1mm	6,89	1
1.010.565	Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS Co 6,2mm	6,89	1

Nimikeryhmät: 1.Porat, jyrsimet, kalvimet, upotti, Tulostusjärjestys: Koodi

7.3.2018

Koodi	Nimike	Myyntihinta	Provisio %
1.010.566	Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS Co 6,3mm	6,89	1
1.010.567	Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS Co 6,4mm	6,89	1
1.010.568	Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS Co 6,5mm	6,89	1
1.010.569	Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS Co 6,6mm	6,89	1
1.010.570	Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS Co 6,7mm	6,89	1
1.010.571	Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS Co 6,8mm SAH 47068	6,89	1
1.010.572	Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS Co 6,9mm	6,89	1
1.010.573	Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS Co 7,0mm SAH 47070	8,79	1
1.010.574	Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS Co 7,1mm	8,79	1
1.010.575	Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS Co 7,2mm	8,79	1
1.010.576	Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS Co 7,3mm	8,79	1
1.010.577	Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS Co 7,4mm	8,79	1
1.010.578	Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS Co 7,5mm	8,79	1
1.010.579	Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS Co 7,6mm	8,79	1
1.010.580	Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS Co 7,7mm	8,79	1
1.010.581	Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS Co 7,8mm	8,79	1
1.010.582	Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS Co 7,9mm	8,79	1
1.010.583	Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS Co 8,0mm	12,90	1
1.010.584	Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS Co 8,1mm	12,90	1
1.010.585	Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS Co 8,2mm	12,90	1
1.010.586	Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS Co 8,3mm	12,90	1
1.010.587	Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS Co 8,4mm	12,90	1
1.010.588	Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS Co 8,5mm	12,90	1
1.010.589	Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS Co 8,6mm	12,90	1
1.010.590	Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS Co 8,7mm	12,90	1
1.010.591	Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS Co 8,8mm	12,90	1
1.010.592	Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS Co 8,9mm	12,90	1
1.010.593	Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS Co 9,0mm	14,04	1
1.010.594	Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS Co 9,1mm	14,04	1
1.010.595	Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS Co 9,2mm	14,04	1
1.010.596	Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS Co 9,3mm	15,11	1
1.010.597	Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS Co 9,4mm	15,11	1
1.010.598	Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS Co 9,5mm	15,11	1
1.010.599	Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS Co 9,6mm	15,11	1
1.010.600	Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS Co 9,7mm	15,11	1
1.010.601	Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS Co 9,8mm	15,11	1
1.010.602	Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS Co 9,9mm	15,11	1
1.010.603	Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS Co 10,0mm	19,85	1
1.010.604	Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS Co 10,2mm	19,95	1
1.010.605	Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS Co 10,3mm	19,95	1
1.010.606	Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS Co 10,5mm	19,95	1
1.010.607	Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS Co 11,0mm	20,43	1
1.010.608	Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS Co 11,5mm	22,39	1
1.010.609	Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS Co 12,0mm	24,39	1
1.010.610	Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS Co 12,5mm	26,30	1
1.010.611	Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS Co 13,0mm	28,30	1
1.010.612	Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS Co 14,0mm	24,37	1
1.010.6121	Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS Co 14,5mm	28,59	1
1.010.613	Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS 0,2mm	1,09	1

Nimikeryhmät: 1.Porat, jyrsimet, kalvimet, upotti, Tulostusjärjestys: Koodi

7.3.2018

Koodi	Nimike	Myyntihinta	Provisio %
1.010.614	Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS 0,3mm	1,09	1
1.010.615	Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS 0,4mm	1,09	1
1.010.616	Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS 0,5mm	1,09	1
1.010.617	Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS 0,6mm	1,09	1
1.010.618	Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS 0,7mm	1,09	1
1.010.619	Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS 0,8mm	1,09	1
1.010.620	Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS 0,9mm	1,09	1
1.010.621	Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS 1,0mm	1,09	1
1.010.621G	Kierukkapora hiottu Lv. DIN 338-N HSS-G, 1,00 mm	1,36	1
1.010.622	Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS 1,1mm	1,09	1
1.010.622G	Kierukkapora hiottu Lv. DIN 338-N HSS-G, 1,10 mm	1,36	1
1.010.623	Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS 1,2mm	1,09	1
1.010.623G	Kierukkapora hiottu Lv. DIN 338-N HSS-G, 1,20 mm	1,36	1
1.010.624	Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS 1,3mm	1,09	1
1.010.624G	Kierukkapora hiottu Lv. DIN 338-N HSS-G, 1,30 mm	1,36	1
1.010.625	Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS 1,4mm SAH 40014	1,09	1
1.010.625G	Kierukkapora hiottu Lv. DIN 338-N HSS-G, 1,40 mm	1,36	1
1.010.626	Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS 1,5mm	0,85	1
1.010.626G	Kierukkapora hiottu Lv. DIN 338-N HSS-G, 1,50 mm	1,36	1
1.010.627	Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS 1,6mm	1,09	1
1.010.627G	Kierukkapora hiottu Lv. DIN 338-N HSS-G, 1,60 mm	1,36	1
1.010.628	Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS 1,7mm	1,09	1
1.010.628G	Kierukkapora hiottu Lv. DIN 338-N HSS-G, 1,70 mm	1,36	1
1.010.629	Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS 1,8mm	1,09	1
1.010.629G	Kierukkapora hiottu Lv. DIN 338-N HSS-G, 1,80 mm	1,36	1
1.010.630	Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS 1,9mm	1,09	1
1.010.630G	Kierukkapora hiottu Lv. DIN 338-N HSS-G, 1,90 mm	1,36	1
1.010.631	Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS 2,0mm	0,85	1
1.010.631G	Kierukkapora hiottu Lv. DIN 338-N HSS-G, 2,00 mm	1,36	1
1.010.632	Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS 2,1mm	1,09	1
1.010.632G	Kierukkapora hiottu Lv. DIN 338-N HSS-G, 2,10 mm	1,36	1
1.010.633	Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS 2,2mm	1,09	1
1.010.633G	Kierukkapora hiottu Lv. DIN 338-N HSS-G, 2,20 mm	1,36	1
1.010.634	Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS 2,3mm	1,09	1
1.010.634G	Kierukkapora hiottu Lv. DIN 338-N HSS-G, 2,30 mm	1,36	1
1.010.635	Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS 2,4mm	1,09	1
1.010.635G	Kierukkapora hiottu Lv. DIN 338-N HSS-G, 2,40 mm	1,36	1
1.010.636	Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS 2,5mm	0,85	1
1.010.636G	Kierukkapora hiottu Lv. DIN 338-N HSS-G, 2,50 mm	1,36	1
1.010.637	Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS 2,6mm	1,09	1
1.010.637G	Kierukkapora hiottu Lv. DIN 338-N HSS-G, 2,60 mm	1,36	1
1.010.638	Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS 2,7mm	1,09	1
1.010.638G	Kierukkapora hiottu Lv. DIN 338-N HSS-G, 2,70 mm	1,36	1
1.010.639	Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS 2,8mm	1,09	1
1.010.639G	Kierukkapora hiottu Lv. DIN 338-N HSS-G, 2,80 mm	1,36	1
1.010.640	Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS 2,9mm	1,09	1
1.010.640G	Kierukkapora hiottu Lv. DIN 338-N HSS-G, 2,90 mm	1,36	1
1.010.641	Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS 3,0mm	1,09	1
1.010.641G	Kierukkapora hiottu Lv. DIN 338-N HSS-G, 3,00 mm	1,36	1

Nimikeryhmät: 1.Porat, jyrsimet, kalvimet, upotti, Tulostusjärjestys: Koodi

7.3.2018

Koodi	Nimike	Myyntihinta	Provisio %
1.010.642	Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS 3,1mm	1,09	1
1.010.642G	Kierukkapora hiottu Lv. DIN 338-N HSS-G, 3,10 mm	1,36	1
1.010.643	Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS 3,2mm	1,09	1
1.010.643G	Kierukkapora hiottu Lv. DIN 338-N HSS-G, 3,20 mm	1,36	1
1.010.644	Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS 3,3mm	1,09	1
1.010.644G	Kierukkapora hiottu Lv. DIN 338-N HSS-G, 3,30 mm	1,36	1
1.010.645	Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS 3,4mm	1,09	1
1.010.645G	Kierukkapora hiottu Lv. DIN 338-N HSS-G, 3,40 mm	1,36	1
1.010.646	Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS 3,5mm	1,09	1
1.010.646G	Kierukkapora hiottu Lv. DIN 338-N HSS-G, 3,50 mm	1,36	1
1.010.647	Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS 3,6mm	1,09	1
1.010.647G	Kierukkapora hiottu Lv. DIN 338-N HSS-G, 3,60 mm	1,43	1
1.010.648	Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS 3,7mm	1,09	1
1.010.648G	Kierukkapora hiottu Lv. DIN 338-N HSS-G, 3,70 mm	1,43	1
1.010.649	Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS 3,8mm	1,09	1
1.010.649G	Kierukkapora hiottu Lv. DIN 338-N HSS-G, 3,80 mm	1,43	1
1.010.650	Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS 3,9mm	1,09	1
1.010.650G	Kierukkapora hiottu Lv. DIN 338-N HSS-G, 3,90 mm	1,43	1
1.010.651	Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS 4,0mm	1,14	1
1.010.651G	Kierukkapora hiottu Lv. DIN 338-N HSS-G, 4,00 mm	1,43	1
1.010.652	Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS 4,1mm	1,14	1
1.010.652G	Kierukkapora hiottu Lv. DIN 338-N HSS-G, 4,10 mm	1,43	1
1.010.653	Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS 4,2mm	1,14	1
1.010.653G	Kierukkapora hiottu Lv. DIN 338-N HSS-G, 4,20 mm	1,43	1
1.010.654	Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS 4,3mm	1,14	1
1.010.654G	Kierukkapora hiottu Lv. DIN 338-N HSS-G, 4,30 mm	1,43	1
1.010.655	Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS 4,4mm	1,14	1
1.010.655G	Kierukkapora hiottu Lv. DIN 338-N HSS-G, 4,40 mm	1,43	1
1.010.656	Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS 4,5mm	1,14	1
1.010.656G	Kierukkapora hiottu Lv. DIN 338-N HSS-G, 4,50 mm	1,43	1
1.010.657	Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS 4,6mm	1,14	1
1.010.657G	Kierukkapora hiottu Lv. DIN 338-N HSS-G, 4,60 mm	1,63	1
1.010.658	Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS 4,7mm	1,14	1
1.010.658G	Kierukkapora hiottu Lv. DIN 338-N HSS-G, 4,70 mm	1,63	1
1.010.659	Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS 4,8mm	1,14	1
1.010.659G	Kierukkapora hiottu Lv. DIN 338-N HSS-G, 4,80 mm	1,63	1
1.010.660	Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS 4,9mm	1,14	1
1.010.660G	Kierukkapora hiottu Lv. DIN 338-N HSS-G, 4,90 mm	1,63	1
1.010.661	Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS 5,0mm	1,30	1
1.010.661G	Kierukkapora hiottu Lv. DIN 338-N HSS-G, 5,00 mm	1,63	1
1.010.662	Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS 5,1mm	1,30	1
1.010.662G	Kierukkapora hiottu Lv. DIN 338-N HSS-G, 5,10 mm	1,63	1
1.010.663	Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS 5,2mm	1,30	1
1.010.663G	Kierukkapora hiottu Lv. DIN 338-N HSS-G, 5,20 mm	1,63	1
1.010.664	Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS 5,3mm	1,30	1
1.010.664G	Kierukkapora hiottu Lv. DIN 338-N HSS-G, 5,30 mm	1,63	1
1.010.665	Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS 5,4mm	1,30	1
1.010.665G	Kierukkapora hiottu Lv. DIN 338-N HSS-G, 5,40 mm	1,63	1
1.010.666	Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS 5,5mm	1,42	1
1.010.666G	Kierukkapora hiottu Lv. DIN 338-N HSS-G, 5,50 mm	1,63	1

Nimikeryhmät: 1.Porat, jyrsimet, kalvimet, upotti, Tulostusjärjestys: Koodi

7.3.2018

Koodi	Nimike	Myyntihinta	Provisio %
1.010.667	Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS 5,6mm	1,42	1
1.010.667G	Kierukkapora hiottu Lv. DIN 338-N HSS-G, 5,60 mm	1,78	1
1.010.668	Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS 5,7mm	1,42	1
1.010.668G	Kierukkapora hiottu Lv. DIN 338-N HSS-G, 5,70 mm	1,78	1
1.010.669	Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS 5,8mm	1,52	1
1.010.669G	Kierukkapora hiottu Lv. DIN 338-N HSS-G, 5,80 mm	1,78	1
1.010.670	Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS 5,9mm	1,52	1
1.010.670G	Kierukkapora hiottu Lv. DIN 338-N HSS-G, 5,90 mm	1,78	1
1.010.671	Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS 6,0mm	1,52	1
1.010.671G	Kierukkapora hiottu Lv. DIN 338-N HSS-G, 6,00 mm	1,78	1
1.010.672	Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS 6,1mm	1,85	1
1.010.672G	Kierukkapora hiottu Lv. DIN 338-N HSS-G, 6,10 mm	2,31	1
1.010.673	Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS 6,2mm	1,85	1
1.010.673G	Kierukkapora hiottu Lv. DIN 338-N HSS-G, 6,20 mm	2,31	1
1.010.674	Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS 6,3mm	1,85	1
1.010.674G	Kierukkapora hiottu Lv. DIN 338-N HSS-G, 6,30 mm	2,31	1
1.010.675	Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS 6,4mm	1,85	1
1.010.675G	Kierukkapora hiottu Lv. DIN 338-N HSS-G, 6,40 mm	2,31	1
1.010.676	Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS 6,5mm	1,85	1
1.010.676G	Kierukkapora hiottu Lv. DIN 338-N HSS-G, 6,50 mm	2,31	1
1.010.677	Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS 6,6mm	1,85	1
1.010.677G	Kierukkapora hiottu Lv. DIN 338-N HSS-G, 6,60 mm	2,31	1
1.010.678	Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS 6,7mm	1,85	1
1.010.678G	Kierukkapora hiottu Lv. DIN 338-N HSS-G, 6,70 mm	2,31	1
1.010.679	Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS 6,8mm	1,85	1
1.010.679G	Kierukkapora hiottu Lv. DIN 338-N HSS-G, 6,80 mm	2,31	1
1.010.680	Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS 6,9mm	1,85	1
1.010.680G	Kierukkapora hiottu Lv. DIN 338-N HSS-G, 6,90 mm	2,31	1
1.010.681	Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS 7,0mm	1,85	1
1.010.681G	Kierukkapora hiottu Lv. DIN 338-N HSS-G, 7,00 mm	2,31	1
1.010.682	Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS 7,1mm	2,17	1
1.010.682G	Kierukkapora hiottu Lv. DIN 338-N HSS-G, 7,10 mm	2,71	1
1.010.683	Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS 7,2mm	2,17	1
1.010.683G	Kierukkapora hiottu Lv. DIN 338-N HSS-G, 7,20 mm	2,71	1
1.010.684	Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS 7,3mm	2,17	1
1.010.684G	Kierukkapora hiottu Lv. DIN 338-N HSS-G, 7,30 mm	2,71	1
1.010.685	Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS 7,4mm	2,17	1
1.010.685G	Kierukkapora hiottu Lv. DIN 338-N HSS-G, 7,40 mm	2,71	1
1.010.686	Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS 7,5mm	2,17	1
1.010.686G	Kierukkapora hiottu Lv. DIN 338-N HSS-G, 7,50 mm	2,71	1
1.010.687	Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS 7,6mm	2,29	1
1.010.687G	Kierukkapora hiottu Lv. DIN 338-N HSS-G, 7,60 mm	2,86	1
1.010.688	Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS 7,7mm	2,29	1
1.010.688G	Kierukkapora hiottu Lv. DIN 338-N HSS-G, 7,70 mm	2,86	1
1.010.689	Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS 7,8mm	2,29	1
1.010.689G	Kierukkapora hiottu Lv. DIN 338-N HSS-G, 7,80 mm	2,86	1
1.010.690	Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS 7,9mm	2,29	1
1.010.690G	Kierukkapora hiottu Lv. DIN 338-N HSS-G, 7,90 mm	2,86	1
1.010.691	Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS 8,0mm	3,29	1
1.010.691G	Kierukkapora hiottu Lv. DIN 338-N HSS-G, 8,00 mm	4,11	1

Nimikeryhmät: 1.Porat, jyrsimet, kalvimet, upotti, Tulostusjärjestys: Koodi

7.3.2018

Koodi	Nimike	Myyntihinta	Provisio %
1.010.692	Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS 8,1mm	3,29	1
1.010.692G	Kierukkapora hiottu Lv. DIN 338-N HSS-G, 8,10 mm	4,11	1
1.010.693	Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS 8,2mm	3,29	1
1.010.693G	Kierukkapora hiottu Lv. DIN 338-N HSS-G, 8,20 mm	4,11	1
1.010.694	Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS 8,3mm	3,29	1
1.010.694G	Kierukkapora hiottu Lv. DIN 338-N HSS-G, 8,30 mm	4,11	1
1.010.695	Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS 8,4mm	3,29	1
1.010.695G	Kierukkapora hiottu Lv. DIN 338-N HSS-G, 8,40 mm	4,11	1
1.010.696	Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS 8,5mm	3,29	1
1.010.696G	Kierukkapora hiottu Lv. DIN 338-N HSS-G, 8,50 mm	4,11	1
1.010.697	Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS 8,6mm	3,83	1
1.010.697G	Kierukkapora hiottu Lv. DIN 338-N HSS-G, 8,60 mm	4,79	1
1.010.698	Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS 8,7mm	3,83	1
1.010.698G	Kierukkapora hiottu Lv. DIN 338-N HSS-G, 8,70 mm	4,79	1
1.010.699	Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS 8,8mm	3,83	1
1.010.699G	Kierukkapora hiottu Lv. DIN 338-N HSS-G, 8,80 mm	4,79	1
1.010.700	Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS 8,9mm	3,83	1
1.010.700G	Kierukkapora hiottu Lv. DIN 338-N HSS-G, 8,90 mm	4,79	1
1.010.701	Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS 9,0mm	3,83	1
1.010.701G	Kierukkapora hiottu Lv. DIN 338-N HSS-G, 9,00 mm	4,79	1
1.010.702	Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS 9,1mm	4,42	1
1.010.702G	Kierukkapora hiottu Lv. DIN 338-N HSS-G, 9,10 mm	5,53	1
1.010.703	Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS 9,2mm	4,42	1
1.010.703G	Kierukkapora hiottu Lv. DIN 338-N HSS-G, 9,20 mm	5,53	1
1.010.704	Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS 9,3mm	4,42	1
1.010.704G	Kierukkapora hiottu Lv. DIN 338-N HSS-G, 9,30 mm	5,53	1
1.010.705	Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS 9,4mm	4,42	1
1.010.705G	Kierukkapora hiottu Lv. DIN 338-N HSS-G, 9,40 mm	5,53	1
1.010.706	Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS 9,5mm	4,42	1
1.010.706G	Kierukkapora hiottu Lv. DIN 338-N HSS-G, 9,50 mm	5,53	1
1.010.707	Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS 9,6mm	4,42	1
1.010.707G	Kierukkapora hiottu Lv. DIN 338-N HSS-G, 9,60 mm	5,53	1
1.010.708	Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS 9,7mm	4,42	1
1.010.708G	Kierukkapora hiottu Lv. DIN 338-N HSS-G, 9,70 mm	5,53	1
1.010.709	Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS 9,8mm	4,42	1
1.010.709G	Kierukkapora hiottu Lv. DIN 338-N HSS-G, 9,80 mm	5,53	1
1.010.710	Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS 9,9mm	4,42	1
1.010.710G	Kierukkapora hiottu Lv. DIN 338-N HSS-G, 9,90 mm	5,53	1
1.010.711	Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS 10,0mm	4,42	1
1.010.711G	Kierukkapora hiottu Lv. DIN 338-N HSS-G, 10,00 mm	5,53	1
1.010.712	Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS 10,1mm	5,42	1
1.010.712G	Kierukkapora hiottu Lv. DIN 338-N HSS-G, 10,10 mm	6,78	1
1.010.713	Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS 10,2mm	5,42	1
1.010.713G	Kierukkapora hiottu Lv. DIN 338-N HSS-G, 10,20 mm	6,78	1
1.010.714	Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS 10,3mm	6,63	1
1.010.714G	Kierukkapora hiottu Lv. DIN 338-N HSS-G, 10,30 mm	6,78	1
1.010.715	Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS 10,4mm	6,63	1

Nimikeryhmät: 1.Porat, jyrsimet, kalvimet, upotti, Tulostusjärjestys: Koodi

7.3.2018

Koodi	Nimike	Myyntihinta	Provisio %
1.010.715G	Kierukkapora hiottu Lv. DIN 338-N HSS-G, 10,40 mm	6,78	1
1.010.716	Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS 10,5mm	6,63	1
1.010.716G	Kierukkapora hiottu Lv. DIN 338-N HSS-G, 10,50 mm	6,78	1
1.010.717	Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS 10,6mm	6,85	1
1.010.717G	Kierukkapora hiottu Lv. DIN 338-N HSS-G, 10,60 mm	8,29	1
1.010.718	Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS 10,7mm	6,85	1
1.010.718G	Kierukkapora hiottu Lv. DIN 338-N HSS-G, 10,70 mm	8,29	1
1.010.719	Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS 10,8mm	6,85	1
1.010.719G	Kierukkapora hiottu Lv. DIN 338-N HSS-G, 10,80 mm	8,29	1
1.010.720	Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS 10,9mm	6,85	1
1.010.720G	Kierukkapora hiottu Lv. DIN 338-N HSS-G, 10,90 mm	8,29	1
1.010.721	Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS 11,0mm	6,85	1
1.010.721G	Kierukkapora hiottu Lv. DIN 338-N HSS-G, 11,00 mm	8,29	1
1.010.722	Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS 11,1mm	9,16	1
1.010.722G	Kierukkapora hiottu Lv. DIN 338-N HSS-G, 11,10 mm	8,56	1
1.010.723	Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS 11,2mm	9,16	1
1.010.723G	Kierukkapora hiottu Lv. DIN 338-N HSS-G, 11,20 mm	8,56	1
1.010.724	Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS 11,3mm	9,16	1
1.010.724G	Kierukkapora hiottu Lv. DIN 338-N HSS-G, 11,30 mm	8,56	1
1.010.725	Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS 11,4mm	9,16	1
1.010.725G	Kierukkapora hiottu Lv. DIN 338-N HSS-G, 11,40 mm	8,56	1
1.010.726	Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS 11,5mm	9,16	1
1.010.726G	Kierukkapora hiottu Lv. DIN 338-N HSS-G, 11,50 mm	8,56	1
1.010.727	Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS 11,6mm	9,30	1
1.010.727G	Kierukkapora hiottu Lv. DIN 338-N HSS-G, 11,60 mm	11,45	1
1.010.728	Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS 11,7mm	9,30	1
1.010.728G	Kierukkapora hiottu Lv. DIN 338-N HSS-G, 11,70 mm	11,45	1
1.010.729	Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS 11,8mm	9,30	1
1.010.729G	Kierukkapora hiottu Lv. DIN 338-N HSS-G, 11,80 mm	11,45	1
1.010.730	Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS 11,9mm	9,30	1
1.010.730G	Kierukkapora hiottu Lv. DIN 338-N HSS-G, 11,90 mm	11,45	1
1.010.731	Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS 12,0mm	9,30	1
1.010.731G	Kierukkapora hiottu Lv. DIN 338-N HSS-G, 12,00 mm	11,45	1
1.010.732	Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS 12,1mm	9,30	1
1.010.732G	Kierukkapora hiottu Lv. DIN 338-N HSS-G, 12,10 mm	11,63	1
1.010.733	Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS 12,2mm	9,30	1
1.010.733G	Kierukkapora hiottu Lv. DIN 338-N HSS-G, 12,20 mm	11,63	1
1.010.734	Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS 12,3mm	9,30	1

Nimikeryhmät: 1.Porat, jyrsimet, kalvimet, upotti, Tulostusjärjestys: Koodi

7.3.2018

Koodi	Nimike	Myyntihinta	Provisio %
1.010.734G	Kierukkapora hiottu Lv. DIN 338-N HSS-G, 12,30 mm	11,63	1
1.010.735	Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS 12,4mm	9,30	1
1.010.735G	Kierukkapora hiottu Lv. DIN 338-N HSS-G, 12,40 mm	11,63	1
1.010.736	Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS 12,5mm	9,30	1
1.010.736G	Kierukkapora hiottu Lv. DIN 338-N HSS-G, 12,50 mm	11,63	1
1.010.737	Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS 12,6mm	9,30	1
1.010.737G	Kierukkapora hiottu Lv. DIN 338-N HSS-G, 12,60 mm	11,63	1
1.010.738	Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS 12,7mm	9,30	1
1.010.738G	Kierukkapora hiottu Lv. DIN 338-N HSS-G, 12,70 mm	11,63	1
1.010.739	Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS 12,8mm	9,30	1
1.010.739G	Kierukkapora hiottu Lv. DIN 338-N HSS-G, 12,80 mm	11,63	1
1.010.740	Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS 12,9mm	9,30	1
1.010.740G	Kierukkapora hiottu Lv. DIN 338-N HSS-G, 12,90 mm	11,63	1
1.010.741	Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS 13,0mm	10,51	1
1.010.741G	Kierukkapora hiottu Lv. DIN 338-N HSS-G, 13,00 mm	11,63	1
1.010.742	Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS 13,1mm	10,51	1
1.010.743	Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS 13,2mm	10,51	1
1.010.744	Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS 13,3mm	10,51	1
1.010.745	Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS 13,4mm	10,51	1
1.010.746	Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS 13,5mm	11,18	1
1.010.747	Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS 13,6mm	11,18	1
1.010.748	Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS 13,7mm	11,18	1
1.010.749	Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS 13,8mm	11,18	1
1.010.750	Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS 13,9mm	11,18	1
1.010.751	Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS 14,0mm	11,18	1
1.010.752	Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS 14,25mm	13,15	1
1.010.753	Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS 14,5mm	13,15	1
1.010.754	Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS 15,0mm	13,15	1
1.010.755	Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS 15,5mm	13,15	1
1.010.756	Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS 16,0mm	13,15	1
1.010.757	Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS 16,5mm	16,09	1
1.010.758	Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS 17,0mm	16,09	1
1.010.759	Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS 17,5mm	16,09	1
1.010.760	Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS 18,0mm	16,09	1
1.010.761	Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS 18,5mm	16,09	1
1.010.762	Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS 19,0mm	16,09	1
1.010.763	Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS 19,5mm	17,72	1
1.010.764	Kierukkapora Lv. Din 338-N HSS 20,0mm	17,72	1
1.010.765	Lv.kierukkapora, ohen. varsi Ø13 mm terrä Ø28,0mm	64,12	1
1.010.766	Lv.kierukkapora, ohen. varsi Ø13 mm terä Ø30,0mm	78,79	1
1.010.767	Kierukkapora Lv. pitkä Din 340-N HSS 16,0mm	29,99	1
1.011.001	Kiilaura-avenninsarja ZZW no 70	872,00	2
1.011.002	Kiilaura-avenninsarja ZZW no 80	962,00	2
1.011.003	Kiilaura-avenninsarja ZZW no 90	979,00	2

Nimikeryhmät: 1.Porat, jyrsimet, kalvimet, upotti, Tulostusjärjestys: Koodi

7.3.2018

Koodi	Nimike	Myyntihinta	Provisio %
1.011.004	Kiilaura-aventimet ZZW 4,0mm/6,5	108,68	2
1.011.005	Kiilaura-avennin ZZW 2,0mm /3,2	108,68	2
1.011.006	Kiilaura-avennin ZZW 3,0mm /3,2	108,68	2
1.011.007	Kiilaura-aventimet ZZW 5,0mm/6,5	108,68	2
1.011.008	Kiilaura-aventimet ZZW 6,0mm/9,6	153,89	2
1.011.009	Kiilaura-aventimet ZZW 8,0mm/9,6	169,40	2
1.011.010	Kiilaura-aventimet ZZW 10,0mm/14,4	226,61	2
1.011.011	Kiilaura-aventimet ZZW 12,0mm/14,4	216,26	2
1.011.012	Kiilaura-aventimet ZZW 14,0mm/14,4	216,26	2
1.011.013	Kiilaura-aventimet ZZW 16,0mm/19,3	286,47	2
1.011.014	Kiilaura-aventimet ZZW 18,0mm/19,3	286,47	2
1.011.015	Kiilaura-aventimet ZZW 20,0mm/25,7	460,35	2
1.011.016	Kiilaura-aventimet ZZW 22,0mm/25,7	475,79	2
1.011.017	Kiilaura-aventimet ZZW 24,0mm/25,7	488,83	2
1.011.018	Kiilaura-aventimet ZZW 25,0mm/25,7	488,83	2
1.011.019	Kiilaura-aventimet ZZW 28,0mm/28,6	598,12	2
1.011.020	Syöttöliuska 2 ja 3,0mm/2,9 holkeille Ø6,Ø8, ja Ø10mm	10,65	2
1.011.022	Syöttöliuska 4 ja 5mm/6,0 holkeille Ø12-Ø16	10,65	2
1.011.024	Syöttöliuska av.6-8mm/9,5 holkeille Ø 18-Ø30,0mm	10,65	2
1.011.027	Syöttöliuska av.10-14mm/14,3 holkeille Ø32-Ø56,0mm	10,65	2
1.011.029	Syöttöliuska 16-18mm/19,5 holkeille Ø58-Ø70,0mm	10,65	2
1.011.030	Syöttöliuska 20mm	10,65	2
1.011.031	Syöttöliuska 22mm	10,65	2
1.011.032	Syöttöliuska 25,3/ 20-25mm	10,65	2
1.011.034	Syöttöliuska 27 /28,0 - mm	10,65	2
1.011.035	Ohjainholkki Ø 20 mm avenninura 9,7 Model C min. Ø	46,58	2
1.011.036	Ohjainholkki Ø 10mm uralle 3,3mm Model A max. Ø	67,28	2
1.011.037	Ohjainholkki Ø 16 mm avenninuralle 6,5mm Model B max. Ø	67,28	2
1.011.038	Ohjainholkki Ø30mm avenninuralle 9,7mm Model C	98,33	2
1.011.040	Ohjainholkki Ø42,mm Avenninuralle 14,6mm Model D	102,47	2
1.011.041	Ohjainholkki Ø56 Avenninuralle 19,6 Model D	144,90	2
1.011.042	Ohjainholkki Ø65mm avenninuralle 19,5mm Model D	144,90	2
1.011.043	Ohjainholkki Ø80 avenninuralle 25,2 Model E	174,92	2
1.011.045	Ohjainholkki Ø120 avenninuralle 27,2 Model E	300,15	2
1.011.046	Ohjainholkki Ø38 mm avenninuralle 14,7mm Model D min.Ø	113,85	2
1.012.001	Kiilanuranjyrsin Woodruff Din 850 B 10,5*2,0	30,86	3
1.012.002	Kiilanuranjyrsin Woodruff Din 850 B 10,5*2,5	30,86	3
1.012.003	Kiilanuranjyrsin Woodruff Din 850 B 10,5*3,0	30,86	3
1.012.004	Kiilanuranjyrsin Woodruff Din 850 B 13,5*3,0	36,11	3
1.012.005	Kiilanuranjyrsin Woodruff Din 850 B 13,5*4,0	36,08	3
1.012.006	Kiilanuranjyrsin Woodruff Din 850 B 16,5*3,0	38,58	3
1.012.007	Kiilanuranjyrsin Woodruff Din 850 B 16,5*4,0	38,58	3
1.012.008	Kiilanuranjyrsin Woodruff Din 850 B 16,5*5,0	38,58	3
1.012.009	Kiilanuranjyrsin Woodruff Din 850 B 19,5*4,0	41,41	3

Nimikeryhmät: 1.Porat, jyrsimet, kalvimet, upotti, Tulostusjärjestys: Koodi

7.3.2018

Koodi	Nimike	Myyntihinta	Provisio %
1.012.010	Kiilanuranjyrsin Woodruff Din 850 B 19,5*5,0	41,41	3
1.012.011	Kiilanuranjyrsin Woodruff Din 850 B 19,5*6,0	41,41	3
1.012.012	Kiilanuranjyrsin Woodruff Din 850 B 22,5*5,0	46,30	3
1.012.013	Kiilanuranjyrsin Woodruff Din 850 B 22,5*6,0	46,30	3
1.012.014	Kiilanuranjyrsin Woodruff Din 850 B 22,5*8,0	46,30	3
1.012.015	Kiilanuranjyrsin Woodruff Din 850 B 25,5*6,0	49,12	3
1.012.016	Kiilanuranjyrsin Woodruff Din 850 B 28,5*6,0	64,12	3
1.012.017	Kiilanuranjyrsin Woodruff Din 850 B 28,5*8,0	64,12	3
1.012.018	Kiilanuranjyrsin Woodruff Din 850 B 28,5*10,0	64,12	3
1.012.019	Kiilanuranjyrsin Woodruff Din 850 B 32,5*6,0	71,73	3
1.012.020	Kiilanuranjyrsin Woodruff Din 850 B 32,5*8,0	71,73	3
1.012.021	Kiilanuranjyrsin Woodruff Din 850 B 32,5*10,0	71,73	3
1.012.022	Kiilanuranjyrsin Woodruff Din 850 B 45,5*10,0	126,06	3
1.012.023	Kiilanuranjyrsin Woodruff Din 850 B 10,5 x 2,0 x 12	30,86	3
1.012.024	Lv.kiilaurajyrsin 3-leikk. E7573 1,0mm	25,86	3
1.012.025	Lv.kiilaurajyrsin 3-leikk. E7573 2,0mm	25,86	3
1.012.026	Lv.kiilaurajyrsin 3-leikk. E7573 3,0mm	25,86	3
1.012.027	Lv.kiilaurajyrsin 3-leikk. E7573 4,0mm	25,86	3
1.012.028	Lv.kiilaurajyrsin 3-leikk. E7573 5,0mm	25,86	3
1.012.029	Lv.kiilaurajyrsin 3-leikk. E7573 6,0mm	25,86	3
1.012.030	Lv.kiilaurajyrsin 3-leikk. E7573 7,0mm	28,04	3
1.012.031	Lv.kiilaurajyrsin 3-leikk. E7573 8,0mm	28,04	3
1.012.032	Lv.kiilaurajyrsin 3-leikk. E7573 10,0mm	29,24	3
1.012.033	Lv.kiilaurajyrsin 3-leikk. E7573 12,0mm	35,43	3
1.012.034	Lv.kiilaurajyrsin 3-leikk. E7573 14,0mm	46,51	3
1.012.035	Lv.kiilaurajyrsin 3-leikk. E7573 16,0mm	46,51	3
1.012.036	Lv.kiilaurajyrsin 3-leikk. E7573 18,0mm	57,06	3
1.012.037	Lv.kiilaurajyrsin 3-leikk. E7573 20,0mm	62,49	3
1.012.044	Lv.kiilaurajyrsin 2-leikk. E7570 1,0mm	18,47	3
1.012.045	Lv.kiilaurajyrsin 2-leikk. E7570 2,0mm	17,07	3
1.012.046	Lv.kiilaurajyrsin 2-leikk. E7570 3,0mm	17,07	3
1.012.047	Lv.kiilaurajyrsin 2-leikk. E7570 3,5mm	17,07	3
1.012.048	Lv.kiilaurajyrsin 2-leikk. E7570 4,0mm	17,07	3
1.012.049	Lv.kiilaurajyrsin 2-leikk. E7570 5,0mm	17,07	3
1.012.050	Lv.kiilaurajyrsin 2-leikk. E7570 6,0mm	17,07	3
1.012.051	Lv.kiilaurajyrsin 2-leikk. E7570 7,0mm	25,65	3
1.012.052	Lv.kiilaurajyrsin 2-leikk. E7570 8,0mm	25,65	3
1.012.053	Lv.kiilaurajyrsin 2-leikk. E7570 9,0mm	26,73	3
1.012.054	Lv.kiilaurajyrsin 2-leikk. E7570 10,0mm	26,73	3
1.012.055	Lv.kiilaurajyrsin 2-leikk. E7570 11,0mm	32,39	3
1.012.056	Lv.kiilaurajyrsin 2-leikk. E7570 12,0mm	32,39	3
1.012.057	Lv.kiilaurajyrsin 2-leikk. E7570 13,0mm	34,67	3
1.012.058	Lv.kiilaurajyrsin 2-leikk. E7570 14,0mm	34,67	3
1.012.059	Lv.kiilaurajyrsin 2-leikk. E7570 15,0mm	38,58	3
1.012.060	Lv.kiilaurajyrsin 2-leikk. E7570 16,0mm	41,63	3
1.012.061	Lv.kiilaurajyrsin 2-leikk. E7570 17,0mm	49,45	3
1.012.062	Lv.kiilaurajyrsin 2-leikk. E7570 18,0mm	50,86	3
1.012.063	Lv.kiilaurajyrsin 2-leikk. E7570 19,0mm	60,86	3
1.012.064	Lv.kiilaurajyrsin 2-leikk. E7570 20,0mm	67,93	3
1.012.065	Lv.kiilaurajyrsin 2-leikk. E7570 22,0mm	75,53	3

Nimikeryhmät: 1.Porat, jyrsimet, kalvimet, upotti, Tulostusjärjestys: Koodi

7.3.2018

Koodi	Nimike	Myyntihinta	Provisio %
1.012.066	Lv.kiilaurajysin 2-leikk. E7570 24,0mm	95,63	3
1.012.067	Lv.kiilaurajysin 2-leikk. E7570 25,0mm	96,72	3
1.012.068	Lv.kiilaurajysin 2-leikk. E7570 26,0mm	120,63	3
1.012.069	Lv.kiilaurajysin 2-leikk. E7570 28,0mm	136,93	3
1.012.070	Lv.kiilaurajysin 2-leikk. E7570 30,0mm	147,80	3
1.012.071	Lv.kiilaurajysin 2-leikk. E7570 32,0mm	160,84	3
1.012.072	Lv.kiilaurajysin 2-leikk. E7570 36,0mm	207,57	3
1.012.073	Lv.kiilaurajysin 2-leikk. E7570 40,0mm	244,52	3
1.012.074	Lv.kiilaurajysin 2-leikk. E2030 1/2"	21,20	3
1.012.075	Lv.kiilaurajysin 2-leikk. E2030 7/8"	44,45	3
1.012.076	Lv.kiilaurajysin 2-leikk. E2030 1"	72,81	3
1.012.077	Lv.kiilaurajysin 3-leikk. EQ573 1,0mm	23,69	3
1.012.078	Lv.kiilaurajysin 3-leikk. EQ573 2,0mm	24,78	3
1.012.079	Lv.kiilaurajysin 3-leikk. EQ573 3,0mm	25,86	3
1.012.080	Lv.kiilaurajysin 3-leikk. EQ573 4,0mm	26,95	3
1.012.081	Lv.kiilaurajysin 3-leikk. EQ573 5,0mm	28,04	3
1.012.082	Lv.kiilaurajysin 3-leikk. EQ573 6,0mm	28,04	3
1.012.083	Lv.kiilaurajysin 3-leikk. EQ573 7,0mm	31,30	3
1.012.084	Lv.kiilaurajysin 3-leikk. EQ573 8,0mm	28,04	3
1.012.085	Lv.kiilaurajysin 3-leikk. EQ573 10,0mm	29,24	3
1.012.086	Lv.kiilaurajysin 3-leikk. EQ573 12,0mm	35,43	3
1.012.087	Lv.kiilaurajysin 3-leikk. EQ573 14,0mm	46,51	3
1.012.088	Lv.kiilaurajysin 3-leikk. EQ573 16,0mm	46,51	3
1.012.089	Lv.kiilaurajysin 3-leikk. EQ573 18,0mm	57,06	3
1.012.090	Lv.kiilaurajysin 3-leikk. EQ573 20,0mm	62,49	3
1.012.091	Lv.kiilaurajysin 3-leikk. EQ573 22,0mm	82,59	3
1.012.092	Lv.kiilaurajysin 3-leikk. EQ573 25,0mm	107,05	3
1.012.093	Lv.kiilaurajysin 3-leikk. EQ573 28,0mm	138,02	3
1.012.094	Lv.kiilaurajysin 3-leikk. EQ573 30,0mm	166,27	3
1.012.095	Lv.kiilaurajysin 3-leikk. EQ573 32,0mm	181,49	3
1.012.096	Lv.kiilaurajysin 3-leikk. EQ573 40,0mm	305,38	3
1.012.097	Lv.kiilaurajysin 3-leikk. EQ570 1,0mm	18,47	3
1.012.098	Lv.kiilaurajysin 3-leikk. EQ570 2,0mm	17,07	3
1.012.099	Lv.kiilaurajysin 3-leikk. EQ570 3,0mm	17,07	3
1.012.100	Lv.kiilaurajysin 3-leikk. EQ570 3,5mm	17,07	3
1.012.101	Lv.kiilaurajysin 3-leikk. EQ570 4,0mm	17,07	3
1.012.102	Lv.kiilaurajysin 3-leikk. EQ570 5,0mm	17,07	3
1.012.103	Lv.kiilaurajysin 3-leikk. EQ570 6,0mm	17,07	3
1.012.104	Lv.kiilaurajysin 3-leikk. EQ570 7,0mm	25,65	3
1.012.105	Lv.kiilaurajysin 3-leikk. EQ570 8,0mm	25,65	3
1.012.106	Lv.kiilaurajysin 3-leikk. EQ570 9,0mm	26,73	3
1.012.107	Lv.kiilaurajysin 3-leikk. EQ570 10,0mm	26,73	3
1.012.108	Lv.kiilaurajysin 3-leikk. EQ570 11,0mm	32,39	3
1.012.109	Lv.kiilaurajysin 3-leikk. EQ570 12,0mm	32,39	3
1.012.110	Lv.kiilaurajysin 3-leikk. EQ570 13,0mm	34,67	3
1.012.111	Lv.kiilaurajysin 3-leikk. EQ570 14,0mm	34,67	3
1.012.112	Lv.kiilaurajysin 3-leikk. EQ570 15,0mm	38,58	3
1.012.113	Lv.kiilaurajysin 3-leikk. EQ570 16,0mm	41,63	3
1.012.114	Lv.kiilaurajysin 3-leikk. EQ570 17,0mm	49,45	3
1.012.115	Lv.kiilaurajysin 3-leikk. EQ570 18,0mm	50,86	3

Nimikeryhmät: 1.Porat, jyrsimet, kalvimet, upotti, Tulostusjärjestys: Koodi

7.3.2018

Koodi	Nimike	Myyntihinta	Provisio %
1.012.116	Lv.kiilaurajysin 3-leikk. EQ570 19,0mm	60,86	3
1.012.117	Lv.kiilaurajysin 3-leikk. EQ570 20,0mm	67,93	3
1.012.118	Lv.kiilaurajysin 3-leikk. EQ570 22,0mm	75,53	3
1.012.119	Lv.kiilaurajysin 3-leikk. EQ570 24,0mm	95,63	3
1.012.120	Lv.kiilaurajysin 3-leikk. EQ570 25,0mm	96,72	3
1.012.121	Lv.kiilaurajysin 3-leikk. EQ570 26,0mm	120,63	3
1.012.122	Lv.kiilaurajysin 3-leikk. EQ570 28,0mm	136,93	3
1.012.123	Lv.kiilaurajysin 3-leikk. EQ570 30,0mm	147,98	3
1.012.124	Lv.kiilaurajysin 3-leikk. EQ570 32,0mm	160,84	3
1.012.125	Lv.kiilaurajysin 3-leikk. EQ570 36,0mm	207,57	3
1.012.126	Lv.kiilaurajysin 3-leikk. EQ570 40,0mm	244,52	3
1.013.001	Kiviseinäporanterä 6 mm	1,40	1
1.013.002	Kiviseinäporanterä 7 mm	1,85	1
1.013.003	Kiviseinäporanterä 9 mm	2,27	1
1.013.004	Kiviseinäporanterä 12 mm	3,04	1
1.013.005	Kiviseinäporanterä 14 mm	3,69	1
1.013.007	Kiviseinäporasarja 3-os. 10-12-14mm	7,56	1
1.013.008	Kiviseinäpora 5 mm	1,20	1
1.013.009	Kiviseinäpora 8 mm	2,15	1
1.013.010	Kiviseinäpora 10 mm	2,35	1
1.015.001	Konepuuporanterä 200 6 mm	7,94	1
1.015.002	Konepuuporanterä 200 8 mm	7,94	1
1.015.003	Konepuuporanterä 190 10 mm	7,94	1
1.015.004	Konepuuporanterä 190 12 mm	7,94	1
1.015.005	Konepuuporanterä 190 13 mm	7,94	1
1.015.006	Konepuuporanterä 190 14 mm	9,78	1
1.015.007	Konepuuporanterä 190 16 mm	9,78	1
1.015.008	Konepuuporanterä 190 17 mm	11,95	1
1.015.009	Konepuuporanterä 190 18 mm	11,95	1
1.015.010	Konepuuporanterä 190 19mm	13,69	1
1.015.011	Konepuuporanterä 190 20 mm	13,69	1
1.015.012	Konepuuporanterä 190 21 mm	13,69	1
1.015.013	Konepuuporanterä 190 22 mm	13,69	1
1.015.014	Konepuuporanterä 190 24 mm	17,39	1
1.015.015	Konepuuporanterä 190 25 mm	17,39	1
1.015.016	Konepuuporanterä 190 28 mm	19,02	1
1.015.017	Konepuuporanterä 190 30mm	29,89	1
1.015.018	Konepuuporanterä 190 32 mm	40,76	1
1.015.019	Konepuuporanterä 230 36 mm	46,08	1
1.015.020	Konepuuporanterä 230 38 mm	54,34	1
1.015.021	Konepuuporanterä 450 8mm	17,39	1
1.015.022	Konepuuporanterä 450 10 mm	17,39	1
1.015.023	Konepuuporanterä 450 12 mm	18,26	1
1.015.024	Konepuuporanterä 450 13 mm	20,87	1
1.015.025	Konepuuporanterä 450 14 mm	21,74	1
1.015.026	Konepuuporanterä 450 16mm	21,74	1
1.015.027	Konepuuporanterä 450 18 mm	31,08	1
1.015.028	Konepuuporanterä 450 20 mm	32,28	1
1.015.029	Konepuuporanterä 450 22 mm	33,59	1
1.015.030	Konepuuporanterä 450 25 mm	46,08	1

Nimikeryhmät: 1.Porat, jyrsimet, kalvimet, upotti, Tulostusjärjestys: Koodi

7.3.2018

Koodi	Nimike	Myyntihinta	Provisio %
1.015.031	Konepuuporanterä 450 28 mm	50,86	1
1.015.032	Konepuuporanterä 450 30 mm	57,60	1
1.015.033	Konepuuporanterä 450 32 mm	60,86	1
1.015.034	Konepuuporanterä 600 22 mm	47,82	1
1.015.035	Konepuuporanterä 600 25 mm	54,89	1
1.015.036	Konepuuporanterä 600 28 mm	62,49	1
1.015.037	Konepuuporanterä 600 32 mm	81,51	1
1.015.038	Konepuuporanterä 600 38 mm	131,50	1
1.015.042	Konepuuporanterä 450 26 mm	48,90	1
1.015.050	Pitkä puuporanterä Ø10mm pituus 600mm	71,42	1
1.017.001	Koverojyrsin kk DIN 855 1,6mm	72,27	1
1.017.002	Koverojyrsin kk DIN 855 2,0mm	75,53	3
1.017.003	Koverojyrsin kk DIN 855 2,5mm	79,33	3
1.017.004	Koverojyrsin kk DIN 855 3,0mm	86,40	3
1.017.005	Koverojyrsin kk DIN 855 3,15mm	86,40	3
1.017.006	Koverojyrsin kk DIN 855 4,0mm	94,01	3
1.017.007	Koverojyrsin kk DIN 855 5,0mm	117,37	3
1.017.008	Koverojyrsin kk DIN 855 6,0mm	152,15	3
1.017.009	Koverojyrsin kk DIN 855 8,0mm	226,04	3
1.017.010	Koverojyrsin kk DIN 855 10,0mm	315,16	3
1.017.011	Koverojyrsin kk DIN 855 12,0mm	409,70	3
1.017.012	Koverojyrsin kk DIN 855 12,5mm dia 100/32mm	418,40	3
1.017.013	Koverojyrsin kk DIN 855 16,0mm	516,21	3
1.017.014	Koverojyrsin kk DIN 855 20,0mm	711,82	3
1.018.001	Kulmajyrsin kk DIN 1823 50,0mm	70,64	2
1.018.002	Kulmavarsijyrsin Din 1833 A-H HSS 45° 16 x 4	42,28	2
1.018.003	Kulmavarsijyrsin Din 1833 A-H 45° 20 x 5	48,69	2
1.018.004	Kulmavarsijyrsin Din 1833 A-H 45° 25 x 6,3	58,15	2
1.018.005	Kulmavarsijyrsin Din 1833 A-H 60° 16 x 6,3	58,15	2
1.018.006	Kulmavarsijyrsin Din 1833 A-H 60° 20 x 8,0	58,15	2
1.018.007	Kulmavarsijyrsin Din 1833 A-H 60° 25 x 10,0	58,15	2
1.018.008	Kulmajyrsin kk 90° R 220.17 -40	146,71	2
1.018.009	Kulmajyrsin kk 90° R 220.17 -50	154,32	2
1.018.010	Kulmajyrsin kk 90° R 220.17 63-16	188,01	2
1.018.011	Kulmajyrsin kk 90° R 220.17 63-22	188,01	2
1.018.012	Kulmajyrsin kk 90° R 220.17 -80	329,29	2
1.018.013	Kulmajyrsin kk 90° R 220.17 -100	374,93	2
1.018.014	Kulmajyrsin kk 90° R 220.17 -125	469,92	2
1.018.015	Kulmajyrsin kk 90° R 220.17 -160	514,03	2
1.018.016	Kulmajyrsin kk 90° R 220.17 -200	628,14	2
1.018.022	Kulmavarsijyrsin Din 1833 A-H HSS 60 12 x 5	36,51	2
1.018.023	Kulmavarsijyrsin Din 1833A-H HSSCo 60 12 x 5	55,97	2
1.019.001	Kuperajyrsin kk DIN 856 1,6mm	56,51	3
1.019.002	Kuperajyrsin kk DIN 856 2,0mm	58,68	3
1.019.003	Kuperajyrsin kk DIN 856 2,5mm	64,67	3
1.019.004	Kuperajyrsin kk DIN 856 3,0mm	66,84	3
1.019.005	Kuperajyrsin kk DIN 856 3,15mm	83,14	3
1.019.006	Kuperajyrsin kk DIN 856 4,0mm	74,45	3
1.019.007	Kuperajyrsin kk DIN 856 5,0mm	86,40	3
1.019.008	Kuperajyrsin kk DIN 856 R6 80x12mm	106,50	3

Nimikeryhmät: 1.Porat, jyrsimet, kalvimet, upotti, Tulostusjärjestys: Koodi

7.3.2018

Koodi	Nimike	Myyntihinta	Provisio %
1.019.009	Kuperajyrsin kk DIN 856 6,3mm	143,45	3
1.019.010	Kuperajyrsin kk DIN 856 8,0mm	149,97	3
1.019.011	Kuperajyrsin kk DIN 856 10,0mm	203,22	3
1.019.012	Kuperajyrsin kk DIN 856 12,0mm	255,39	3
1.019.013	Kuperajyrsin kk DIN 856 12,5mm	306,46	3
1.019.014	Kuperajyrsin kk DIN 856 16,0mm	412,97	3
1.019.015	Kuperajyrsin kk DIN 856 20,0mm	528,16	3
1.020.001	Lasi- ja klinkkeripora CN 3,0mm	5,92	1
1.020.002	Lasi- ja klinkkeripora CN 4,0mm	6,30	1
1.020.003	Lasi- ja klinkkeripora CN 5,0 mm SAH	6,52	1
1.020.004	Lasi- ja klinkkeripora CN 6,0mm	7,17	1
1.020.005	Lasi- ja klinkkeripora CN 8,0mm	7,44	1
1.020.006	Lasi- ja klinkkeripora CN 10,0mm	8,59	1
1.023.002	Monileikkuupora Ruko Din 8374 90 ast. 102601 M3	22,94	2
1.023.003	Monileikkuupora Ruko Din 8374 90 ast. 120602 M4	27,17	2
1.023.004	Monileikkuupora Ruko Din 8374 90 ast. 102603 M5	33,25	2
1.023.005	Monileikkuupora Ruko Din 8374 90 ast. 102604 M6	38,15	2
1.023.006	Monileikkuupora Ruko Din 8374 90 ast. 102605 M8	62,49	2
1.023.007	Monileikkuupora Ruko Din 8374 90 ast. 102606 M10	95,63	2
1.023.009	Monileikkuupora Ruko Din 8376 180 ast. 102607 3	21,74	2
1.023.010	Monileikkuupora Ruko Din 8376 180 ast. 120608 4	25,86	2
1.023.011	Monileikkuupora Ruko Din 8376 180 ast. 102609 5	30,43	2
1.023.012	Monileikkuupora Ruko Din 8376 180 ast. 102610 6	35,54	2
1.023.013	Monileikkuupora Ruko Din 8376 180 ast. 102611 8	44,67	2
1.023.014	Monileikkuupora Ruko Din 8376 180 ast. 102612 10	92,37	2
1.024.001	NC alkureikäpora YG 90 HSSCo 8 % 3,0mm	10,00	3
1.024.002	NC alkureikäpora YG 90 HSSCo 8 % 4,0mm	10,00	3
1.024.003	NC alkureikäpora YG 90 HSSCo 8 % 5,0mm	10,22	3
1.024.004	NC alkureikäpora YG 90 HSSCo 8 % 6,0mm	10,98	3
1.024.005	NC alkureikäpora YG 90 HSSCo 8 % 8,0mm	13,59	3
1.024.006	NC alkureikäpora YG 90 HSSCo 8 % 10,0mm	22,60	3
1.024.007	NC alkureikäpora YG 90 HSSCo 8 % 12,0mm	24,46	3
1.024.008	NC alkureikäpora YG 90 HSSCo 8% 16,0mm	42,60	3
1.024.009	NC alkureikäpora YG 90 HSSCo 8% 20,0mm	71,19	3
1.024.017	NC alkureikäpora YG 120 HSSCo 8 % 3,0mm	10,00	3
1.024.018	NC alkureikäpora YG 120 HSSCo 8 % 4,0mm	10,00	3
1.024.019	NC alkureikäpora YG 120 HSSCo 8 % 5,0mm	10,22	3
1.024.020	NC alkureikäpora YG 120 HSSCo 8 % 6,0mm	10,98	3
1.024.021	NC alkureikäpora YG 120 HSSCo 8 % 8,0mm	13,59	3
1.024.022	NC alkureikäpora YG 120 HSSCo 8 % 10,0mm	22,60	3
1.024.023	NC alkureikäpora YG 120 HSSCo 8 % 12,0mm	24,46	3
1.024.024	NC alkureikäpora YG 120 HSSCo 8 % 16,0mm	42,60	3
1.024.025	NC alkureikäpora YG 120 HSSCo 8 % 20,0mm	71,19	3
1.025.001	Oksaporasarja 15-35 mm 5 os.	29,56	1
1.025.002	Oksapora 15 mm	12,17	1
1.025.003	Oksapora 20 mm	13,81	1

Nimikeryhmät: 1.Porat, jyrsimet, kalvimet, upotti, Tulostusjärjestys: Koodi

7.3.2018

Koodi	Nimike	Myyntihinta	Provisio %
1.025.004	Oksapora 25 mm	15,65	1
1.025.005	Oksapora 30 mm	23,47	1
1.025.006	Oksapora 35 mm	25,65	1
1.025.007	Oksapora 40 mm	26,95	1
1.025.008	Oksapora 45mm	31,52	1
1.025.009	Oksapora 50mm	35,32	1
1.025.010	Oksapora 60mm	55,97	1
1.025.016	Oksapora 16mm	22,72	1
1.026.001	Otsajyrsin kk DIN 1880 NF rouheleikk. 40	58,68	2
1.026.002	Otsajyrsin kk DIN 1880 NF rouheleikk. 50	101,07	2
1.026.003	Otsajyrsin kk DIN 1880 NF rouheleikk. 63	111,94	2
1.026.004	Otsajyrsin kk DIN 1880 NF rouheleikk. 80	178,23	2
1.026.005	Otsajyrsin kk DIN 1880 NF rouheleikk. 100	226,04	2
1.026.006	Otsajyrsin kk DIN 1880 NF rouheleikk. 125	359,71	2
1.026.007	Otsajyrsin kk DIN 1880 N sileä 40	72,06	2
1.026.008	Otsajyrsin kk DIN 1880 N sileä 50	90,42	2
1.026.009	Otsajyrsin kk DIN 1880 N sileä 63	101,07	2
1.026.010	Otsajyrsin kk DIN 1880 N sileä 80	151,06	2
1.026.011	Otsajyrsin kk DIN 1880 N sileä 100	196,70	2
1.026.012	Otsajyrsin kk DIN 1880 N sileä 125	310,81	2
1.028.003	Peltipora no 9/TiN 6-37mm	89,00	2
1.028.004	Peltipora no 4	90,75	2
1.028.005	Peltipora no 101/1 4-20 mm	44,56	2
1.028.006	Peltipora no 101/2 6-20 mm	24,46	2
1.028.008	Peltipora no 30/ST3 -Tin 6-30 mm	55,00	2
1.028.009	Peltipora no 13 6-40 mm HSS Tin	123,89	2
1.028.010	Peltipora no 14 6-50 mm HSS Tin	169,53	2
1.028.012	Peltipora 314 HSS	21,52	2
1.028.013	Peltipora 314 HSS Co	22,07	2
1.028.014	Peltipora 620	22,72	2
1.028.015	Peltipora 1630	32,50	2
1.028.016	Peltipora 2640	66,29	2
1.028.017	Peltipora 630	51,84	2
1.028.018	Peltipora 3650	99,98	2
1.028.019	Peltipora 4660	169,53	2
1.028.020	Peltipora no 630 Tin	59,12	2
1.029.006	Pistehitsauspora Ruko 101 080T 8,0	27,39	1
1.029.007	Varakruunu 101102	10,70	1
1.029.011	Pistehitsauspora 6,0mm	20,43	1
1.029.012	Pistehitsauspora 8,0 mm	22,72	1
1.029.013	Pistehitsauspora 10,0 mm	33,69	1
1.029.014	Pistehitsausleikkuri Ruko no 101 101	21,30	1
1.029.100	Starttipaketti Glowdrill FL M5 MK2	486,00	
1.029.101	Starttipaketti Glowdrill FL M6 MK2	495,00	3
1.029.123	Kitkapora M6 / 5,4, leikkaava	174,00	3
1.030.001	Pop-niittipora HSS KOY 3,25	0,72	1
1.030.002	Pop-niittipora HSS KOY 3,3	0,98	1
1.030.003	Pop-niittipora HSS KOY 4,1	1,01	1
1.030.004	Pop-niittipora HSS KOY 4,9	1,49	1
1.030.005	Pop-niittipora HSS KOY 5,1	1,79	1

Nimikeryhmät: 1.Porat, jyrsimet, kalvimet, upotti, Tulostusjärjestys: Koodi

7.3.2018

Koodi	Nimike	Myyntihinta	Provisio %
1.030.006	Pop-niittipora HSSCo ZZW 3,25	1,30	1
1.030.007	Pop-niittipora HSSCo ZZW 4,1	1,51	1
1.030.008	Pop-niittipora HSSCo ZZW 4,9	2,43	1
1.031.001	Puuraspisarja 6 mm:n kara 5-os.	10,87	1
1.031.002	Porajyrsin ZZW HSS-TiN 6	12,50	2
1.031.003	Porajyrsin ZZW HSS-TiN 8	15,43	2
1.032.001	Porasarja SCSD-061 HSS, 320 os. 1,0-10,0 mm	253,21	1
1.032.002	Porasarja China HSS 19-os 1,0-10,0 mm 0,5 väl.	16,20	1
1.032.003	Porasarja China HSS 25-os. 1,0-13,0 mm 0,5 "	40,98	1
1.032.004	Porasarja Drillbox 19-os. 1,0-10,0 mm 0,5 "	25,00	1
1.032.005	Porasarja Drillbox 25-os 1,0-13,0 mm 0,5 "	46,95	1
1.032.006	Porasarja SC 51-os. 1,0- 6,0 mm 0,1 "	64,12	1
1.032.007	Porasarja SC 41-os. 6,0-10,0 mm 0,1 "HSS/musta	140,19	1
1.032.007G	41-os. porasarja HSS-G (hiottu) 6,0-10,0x0,1mm	179,19	1
1.032.008	Porasarja DrillboxTiN 19-os. 1,0-10,0 mm 0,5 väl.	32,06	1
1.032.009	Porasarja DrillboxTiN 25-os. 1,0-13,0 mm 0,5 väl.	64,67	1
1.032.010	Porasarja HSS Co 19-os. 1,0-10,0 mm 0,5 väl.	64,67	1
1.032.011	Poranteräsarja HSS Co 25-os. 1,0-13,0 mm 0,5 väl.	172,50	1
1.032.012	Porasarja DrillboxHSS vasenleikk. 1,0-10,0 135	117,37	1
1.032.013	Porasarja HSS 19-os. 1,0-10,0 pyöreä muovikot.	23,69	1
1.032.014	Porasarja SCSD-061 HSS, 170 os. 1,0-10,0 mm	149,97	1
1.032.015	Poranteräsarja 8-osainen ohennettu varsi 13mm HSS 13,00-25,00mm	102,47	1
1.032.016	Poranteräsarja Izar 220-osainen HSS hiottu	764,00	1
1.032.017	Poranteräsarja 1-10mmx0,5-10kpl/koko ja 8,5-10,0mmx0,5- 5kpl/koko	789,00	2
1.032.018	Poranteräsarja KOY 1-10mm 170os., 0.5 mm välein HSS Co 5% M35 DIN338	415,00	3
1.032.019	Poranteräsarja KOY 1-13mm 220-os., 0.5 mm välein HSS Co 5% M35 DIN338	582,00	3
1.032.0192	Poranteräsarja Witec NX 1-10mm 19kpl hiottu 2-18102	59,00	3
1.032.020	Poranteräsarja Witec NX 1-13mm 25kpl hiottu 2-18102	116,00	3
1.032.021	Poranteräsarja Witec NX 1-10mm 170kpl hiottu 2-18102	295,00	3
1.032.022	Poranteräsarja Witec NX 1-13mm 220-kpl hiottu 2-18102	420,00	3
1.032.023	Kv. kierukaporasarja 14,5 - 23 10-os.	180,00	1
1.032.024	210-os. HSS Co 5% poranteräsarja 1,0-13,0 x 0,5mm +3,3-4,2-6,8mm HSS DIN338	777,15	2
1.032.C230	230-os. HSS Co 5% poranteräsarja 1,0-13,0 x 0,5mm +3,3-4,2-6,8mm, DIN338	899,00	2
1.032.G19	19-os. HSS-G KOY-poranteräsarja hiottu 1-10,0 mm x 0,5mm	29,55	1
1.032.G210	210-os. KOY-poranteräsarja hiottu HSS-G 1-13,0 mm x 0,5mm	399,00	2
1.032.G25	25-os. KOY-poranteräsarja hiottu HSS-G 1-13,0 mm x 0,5mm	96,00	2
1.033.001	SDS-Plus terä IP 4 x 110/ 50	4,18	2
1.033.002	SDS-Plus terä IP 5 x 110/ 50	3,26	2
1.033.003	SDS-Plus terä IP 5 x 160/100	4,78	2
1.033.004	SDS-Plus terä IP 5 x 200/140	6,30	2
1.033.005	SDS-Plus terä IP 6 x 110/ 50	3,26	2
1.033.006	SDS-Plus terä IP 6 x 160/100	4,78	2

Nimikeryhmät: 1.Porat, jyrsimet, kalvimet, upotti, Tulostusjärjestys: Koodi

7.3.2018

Koodi	Nimike	Myyntihinta	Provisio %
1.033.007	SDS-Plus terä IP 6 x 200/140	6,33	2
1.033.008	SDS-Plus terä IP 7 x 110/ 50	4,03	2
1.033.009	SDS-Plus terä IP 7 x 160/100	5,00	2
1.033.010	SDS-Plus terä IP 8 x 110/ 50	4,03	2
1.033.011	SDS-Plus terä IP 8 x 160/100	5,43	2
1.033.012	SDS-Plus terä IP 8 x 200/140	6,52	2
1.033.013	SDS-Plus terä IP 8 x 260/200	8,91	2
1.033.014	SDS-Plus terä IP 9 x 160/100	5,55	2
1.033.015	SDS-Plus terä IP 10 x 110/ 50	5,27	2
1.033.016	SDS-Plus terä IP 10 x 160/100	5,55	2
1.033.017	SDS-Plus terä IP 10 x 200/140	6,85	2
1.033.018	SDS-Plus terä IP 10 x 300/240	11,95	2
1.033.019	SDS-Plus terä IP 10 x 450/390	19,68	2
1.033.020	SDS-Plus terä IP 11 x 160/100	6,14	2
1.033.021	SDS-Plus terä IP 11 x 260/200	11,52	2
1.033.022	SDS-Plus terä IP 12 x 160/100	5,92	2
1.033.023	SDS-Plus terä IP 12 x 200/140	7,44	2
1.033.024	SDS-Plus terä IP 12 x 260/200	9,83	2
1.033.025	SDS-Plus terä IP 12 x 300/240	12,29	2
1.033.026	SDS-Plus terä IP 12 x 450/390	21,20	2
1.033.027	SDS-Plus terä IP 13 x 160/100	7,07	2
1.033.028	SDS-Plus terä IP 14 x 160/100	8,21	2
1.033.029	SDS-Plus terä IP 14 x 200/140	8,42	2
1.033.030	SDS-Plus terä IP 14 x 260/200	14,02	2
1.033.031	SDS-Plus terä IP 14 x 450/390	21,20	2
1.033.032	SDS-Plus terä IP 15 x 160/100	8,96	2
1.033.033	SDS-Plus terä IP 15 x 200/140	9,56	2
1.033.034	SDS-Plus terä IP 15 x 350/290	15,11	2
1.033.035	SDS-Plus terä IP 16 x 160/100	15,11	2
1.033.036	SDS-Plus terä IP 16 x 200/140	15,11	2
1.033.037	SDS-Plus terä IP 16 x 260/200	19,68	2
1.033.038	SDS-Plus terä IP 16 x 450/390	25,43	2
1.033.039	SDS-Plus terä IP 16 x 600/540	28,26	2
1.033.040	SDS-Plus terä IP 18 x 200/140	14,46	2
1.033.041	SDS-Plus terä IP 18 x 260/200	22,07	2
1.033.042	SDS-Plus terä IP 18 x 450/390	28,69	2
1.033.043	SDS-Plus terä IP 18 x 600/540	54,89	2
1.033.044	SDS-Plus terä IP 20 x 200/140	20,21	2
1.033.045	SDS-Plus terä IP 20 x 260/200	23,15	2
1.033.046	SDS-Plus terä IP 20 x 350/290	26,52	2
1.033.047	SDS-Plus terä IP 20 x 450/390	30,33	2
1.033.048	SDS-Plus terä IP 20 x 600/540	62,49	2
1.033.049	SDS-Plus terä IP 22 x 260/200	26,63	2
1.033.050	SDS-Plus terä IP 22 x 450/390	32,06	2
1.033.051	SDS-Plus terä IP 22 x 600/540	67,93	2
1.033.052	SDS-Plus terä IP 24 x 250/190	30,33	2
1.033.053	SDS-Plus terä IP 24 x 450/390	39,78	2
1.033.054	SDS-Plus terä IP 25 x 250/190	35,86	2
1.033.055	SDS-Plus terä IP 25 x 450/390	41,63	2
1.033.056	SDS-Plus terä IP 25 x 600/540	71,73	2

Nimikeryhmät: 1.Porat, jyrsimet, kalvimet, upotti, Tulostusjärjestys: Koodi

7.3.2018

Koodi	Nimike	Myyntihinta	Provisio %
1.033.057	SDS-Plus terä IP 26 x 250/190	59,12	2
1.033.058	SDS-Plus terä IP 26 x 450/390	69,77	2
1.033.059	Poravasaran piikki SDS-plus 227002	29,36	2
1.033.060	Poravasaran taltta SDS-plus 227003 20x250	29,56	2
1.033.061	Poravasaran taltta SDS-plus 227004 40x250	37,28	2
1.033.062	Poravasaran kouru SDS-plus 227005 22x250	36,30	2
1.033.063	Terä SDS MAX 16	30,76	1
1.033.064	Terä SDS MAX 18	35,11	1
1.033.065	Terä SDS MAX 20	37,50	1
1.033.066	Terä SDS MAX 22	42,28	1
1.033.067	Terä SDS MAX 25	42,28	1
1.034.001	Prismajyrsin kk DIN 847 45° teräväkärki 50 mm	95,66	2
1.034.002	Prismajyrsin kk DIN 847 45° teräväkärki 63 mm	95,66	2
1.034.003	Prismajyrsin kk DIN 847 45° teräväkärki 80 mm	119,54	2
1.034.004	Prismajyrsin kk DIN 847 45° teräväkärki 100 mm	173,88	2
1.034.005	Prismajyrsin kk DIN 847 60° teräväkärki 50 mm	75,66	2
1.034.006	Prismajyrsin kk DIN 847 60° teräväkärki 63 mm	83,14	2
1.034.007	Prismajyrsin kk DIN 847 60° teräväkärki 80 mm	119,54	2
1.034.008	Prismajyrsin kk DIN 847 60° teräväkärki 100 mm	185,83	2
1.034.009	Prismajyrsin kk DIN 847 90° teräväkärki 50 mm	76,07	2
1.034.010	Prismajyrsin kk DIN 847 90° teräväkärki 63 mm	83,14	2
1.034.011	Prismajyrsin kk DIN 847 90° teräväkärki 80 mm	119,34	2
1.034.012	Prismajyrsin kk DIN 847 90° teräväkärkinen 100 mm	202,14	2
1.034.013	Prismajyrsin kk DIN 847 45° säteellinen kärki 50x8 mm	76,07	2
1.034.014	Prismajyrsin kk DIN 847 45° säteellinen kärki 63x10 mm	83,14	2
1.034.015	Prismajyrsin kk DIN 847 45° säteellinen kärki 80x12 mm	119,23	2
1.034.016	Prismajyrsin kk DIN 847 60° säteellinen kärki 50x10 mm	116,23	2
1.034.017	Prismajyrsin kk DIN 847 90° säteellinen kärki 63x20 mm	92,37	2
1.034.018	Prismajyrsin kk DIN 847 90° säteellinen kärki 80x22 mm	119,34	2
1.034.019	Prismajyrsin kk DIN 847 90° säteellinen kärki 100x32 mm	202,14	2
1.035.001	Tarkkuuspuuporanterä sarja 5-os. 4-10 mm	7,72	1
1.035.002	Tarkkuuspuuporanterä sarja 8-os. 3-10 mm	12,50	1
1.035.003	Aseteltava puuporanterä no 1 15-45 mm	10,22	1
1.035.004	Tarkkuuskonepuuporanterä 3/64mm	1,49	1
1.035.005	Tarkkuuskonepuuporanterä 4/75mm	1,49	1
1.035.006	Tarkkuuskonepuuporanterä 5/85mm	1,66	1
1.035.007	Tarkkuuskonepuuporanterä 6/90mm	1,66	1
1.035.008	Tarkkuuskonepuuporanterä 8/115mm	1,88	1
1.035.009	Tarkkuuskonepuuporanterä 10/129mm	2,23	1
1.035.010	Aseteltava konepuuporanterä 22-76mm no2	16,52	1
1.039.001	Sahajyrsin Ristihampainen kk DIN 1834A 63*2,0	81,19	2
1.039.002	Sahajyrsin Ristihampainen kk DIN 1834A 63*2,5	81,19	2
1.039.003	Sahajyrsin Ristihampainen kk DIN 1834A 63*3,0	87,59	2
1.039.004	Sahajyrsin Ristihampainen kk DIN 1834A 80*2,0	102,00	2
1.039.005	Sahajyrsin Ristihampainen kk DIN 1834A 80*2,5	87,59	2
1.039.006	Sahajyrsin Ristihampainen kk DIN 1834A 80*3,0	87,59	2

Nimikeryhmät: 1.Porat, jyrsimet, kalvimet, upotti, Tulostusjärjestys: Koodi

7.3.2018

Koodi	Nimike	Myyntihinta	Provisio %
1.039.007	Sahajyrsin Ristihampainen kk DIN 1834A 80*4,0	104,88	2
1.039.008	Sahajyrsin Ristihampainen kk DIN 1834A 100*2,0	153,40	2
1.039.009	Sahajyrsin Ristihampainen kk DIN 1834A 100*2,5	155,09	2
1.039.010	Sahajyrsin Ristihampainen kk DIN 1834A 100*3,0	135,09	2
1.039.011	Sahajyrsin Ristihampainen kk DIN 1834A 100*4,0	135,09	2
1.039.012	Sahajyrsin Ristihampainen kk DIN 1834A 100*5,0	135,09	2
1.039.013	Sahajyrsin Ristihampainen kk DIN 1834A 125*2,0	185,73	2
1.039.014	Sahajyrsin Ristihampainen kk DIN 1834A 125*2,5	185,73	2
1.039.015	Sahajyrsin Ristihampainen kk DIN 1834A 125*3,0 Z40	185,73	2
1.039.016	Sahajyrsin Ristihampainen kk DIN 1834A 125*4,0	185,73	2
1.039.017	Sahajyrsin Ristihampainen kk DIN 1834A 125*5,0	193,66	2
1.039.018	Sahajyrsin Ristihampainen kk DIN 1834A 160*2,0	231,70	2
1.039.019	Sahajyrsin Ristihampainen kk DIN 1834A 160*2,5	231,70	2
1.039.020	Sahajyrsin Ristihampainen kk DIN 1834A 160*3,0	244,42	2
1.039.021	Sahajyrsin Ristihampainen kk DIN 1834A 160*4,0	244,42	2
1.039.022	Sahajyrsin Ristihampainen kk DIN 1834A 160*5,0	244,42	2
1.039.023	Sahajyrsin Ristihampainen kk DIN 1834A 160*6,0	244,42	2
1.039.024	Sahajyrsin Ristihampainen kk DIN 1834A 200*3,0	324,94	2
1.039.025	Sahajyrsin Ristihampainen kk DIN 1834A 200*4,0	297,12	2
1.039.026	Sahajyrsin Ristihampainen kk DIN 1834A 200*5,0	277,12	2
1.039.027	Sahajyrsin Ristihampainen kk DIN 1834A 200*6,0	380,38	2
1.039.028	Sahajyrsin Ristihampainen kk DIN 1834A 250*12	280,38	2
1.039.029	Sahajyrsin kk (ura- ja katkaisujyrsin) 63 x 1,0 x 16	24,13	2
1.039.0291	Sahajyrsin kk (ura- ja katkaisujyrsin) 63 x 1,2 x 16	41,73	2
1.039.02915	Sahajyrsin kk (ura- ja katkaisujyrsin) 63 x 0,6 x 16	48,00	2
1.039.030	Sahajyrsin kk (ura- ja katkaisujyrsin) 63 x 1,5 x 16	24,24	2
1.039.031	Sahajyrsin kk (ura- ja katkaisujyrsin) 63 x 2,0 x 16	24,24	2
1.039.032	Sahajyrsin kk (ura- ja katkaisujyrsin) 63 x 2,5 x 16	26,30	2
1.039.033	Sahajyrsin kk (ura- ja katkaisujyrsin) 63 x 3,0 x 16	26,30	2
1.039.034	Sahajyrsin kk (ura- ja katkaisujyrsin) 80 x 1,0 x 22	26,30	2
1.039.035	Sahajyrsin kk (ura- ja katkaisujyrsin) 80 x 1,5 x 22	26,73	2
1.039.036	Sahajyrsin kk (ura- ja katkaisujyrsin) 80 x 2,0 x 22	28,91	2
1.039.037	Sahajyrsin kk (ura- ja katkaisujyrsin) 80 x 2,5 x 22	39,56	2
1.039.038	Sahajyrsin kk (ura- ja katkaisujyrsin) 80 x 3,0 x 22	41,73	2
1.039.039	Sahajyrsin kk (ura- ja katkaisujyrsin) 100 x 1,0 x 22	41,73	2
1.039.040	Sahajyrsin kk (ura- ja katkaisujyrsin) 100 x 1,5 x 22	41,73	2
1.039.041	Sahajyrsin kk (ura- ja katkaisujyrsin) 100 x 2,0 x 22	43,37	2
1.039.042	Sahajyrsin kk (ura- ja katkaisujyrsin) 100 x 2,5 x 22	45,76	2
1.039.043	Sahajyrsin kk (ura- ja katkaisujyrsin) 100 x 3,0 x 22	53,25	2
1.039.044	Sahajyrsin kk (ura- ja katkaisujyrsin) 125 x 1,5 x 27	53,25	2
1.039.045	Sahajyrsin kk (ura- ja katkaisujyrsin) 125 x 2,0 x 22	65,10	2
1.039.046	Sahajyrsin kk (ura- ja katkaisujyrsin) 125 x 2,5 x 27	67,38	2
1.039.047	Sahajyrsin kk (ura- ja katkaisujyrsin) 125 x 3,0 x 27	78,46	2
1.039.048	Sahajyrsin kk (ura- ja katkaisujyrsin) 160 x 2,0 x 32	87,49	2
1.039.049	Sahajyrsin kk (ura- ja katkaisujyrsin) 160 x 2,5 x 32	93,03	2
1.039.050	Sahajyrsin kk (ura- ja katkaisujyrsin) 160 x 3,0 x 32	129,44	2
1.039.051	Sahajyrsin kk (ura- ja katkaisujyrsin) 200 x 4,0 x 32	122,80	2
1.041.001	Sädejyrsin DIN 6518- B R1	44,56	2
1.041.002	Sädejyrsin DIN 6518- B R2	44,56	2

Nimikeryhmät: 1.Porat, jyrsimet, kalvimet, upotti, Tulostusjärjestys: Koodi

7.3.2018

Koodi	Nimike	Myyntihinta	Provisio %
1.041.003	Sädejyrsin DIN 6518- B R2,5	44,56	2
1.041.004	Sädejyrsin DIN 6518- B R3	44,56	2
1.041.005	Sädejyrsin DIN 6518- B R4	48,90	2
1.041.006	Sädejyrsin DIN 6518- B R5	57,60	2
1.041.007	Sädejyrsin DIN 6518- B R6	63,03	2
1.041.008	Sädejyrsin DIN 6518- B R8	74,99	2
1.041.009	Sädejyrsin DIN 6518- B R10	95,10	2
1.041.010	Sädejyrsin DIN 6518- B R12	119,54	2
1.041.011	Sädejyrsin DIN 6518- B R16	249,95	2
1.041.012	Sädejyrsin DIN 6518- B R20	414,05	2
1.042.001	Tulppaporasarja 15-35 mm 5 os.	179,31	2
1.043.001	T-urajyrsin DIN 851 N 12,5 x 6	75,53	2
1.043.002	T-urajyrsin DIN 851 N 16 x 8	81,51	2
1.043.003	T-urajyrsin DIN 851 N 18 x 8	91,84	2
1.043.004	T-urajyrsin DIN 851 N 21 x 9	102,70	2
1.043.005	T-urajyrsin DIN 851 N 25 x 11	119,54	2
1.043.006	T-urajyrsin DIN 851 N 32 x 14	151,06	2
1.044.001	Täyskovametallipora YG Din6539 2,0	9,03	3
1.044.002	Täyskovametallipora YG Din6539 2,5	10,16	3
1.044.003	Täyskovametallipora YG Din6539 3,0	12,94	3
1.044.004	Täyskovametallipora YG Din6539 3,5	14,56	3
1.044.005	Täyskovametallipora DIN 6539 4,0mm	16,95	3
1.044.006	Täyskovametallipora Din 6539 4,5	19,68	3
1.044.007	Täyskovametallipora Din 6539 5,0	20,21	3
1.044.008	Täyskovametallipora Din 6539 5,5mm	27,28	3
1.044.009	Täyskovametallipora DIN 6539 6,0mm	28,04	3
1.044.010	Täyskovametallipora YG Din 6539 6,5mm	35,32	3
1.044.011	Täyskovametallipora YG Din6539 7,0mm	40,86	3
1.044.012	Täyskovametallipora Din 6539 7,5mm	51,41	3
1.044.013	Täyskovametallipora DIN 6539 8,0mm	54,99	3
1.044.014	Täyskovametallipora Din 6539 8,5mm	67,38	3
1.044.015	Täyskovametallipora DIN 6539 9,0mm	74,10	3
1.044.016	Täyskovametallipora YG Din 6539 9,5mm	77,16	3
1.044.017	Täyskovametallipora DIN 6539 10,0 mm	85,97	3
1.044.018	Täyskovametallipora Din 6539 11,0mm	105,41	3
1.044.019	Täyskovametallipora Din 6539 12,0mm	124,44	3
1.044.020	Täyskovametallipora DIN 6539 13,0mm	150,52	3
1.044.026	Poranterä täyskovametalli DIN 6539 14,0mm	269,00	1
1.044.028	Poranterä täyskovametalli DIN 6539 16,0mm	399,00	1
1.046.001	Upotinsarja HSS DIN 335C KOY 103 S 2	79,33	2
1.046.003	Upotinsarja 203 S 2 Hss Co	131,50	2
1.046.004	Kärkiupotin kv.Din335D 25 mm	63,03	2
1.046.005	Kärkiupotin kv.Din335D 30 mm	64,67	2
1.046.006	Kärkiupotin kv.Din335D 31 mm	86,97	2
1.046.007	Kärkiupotin kv.Din335D 34 mm	89,00	2
1.046.008	Kärkiupotin kv.Din335D 37 mm	89,00	2
1.046.009	Kärkiupotin kv.Din335D 40 mm	89,00	4
1.046.010	Kärkiupotin kv.Din335D 50 mm	96,41	2
1.046.011	Kärkiupotin kv.Din335D 63 mm	189,97	2
1.046.012	Kärkiupotin kv.Din335D 80 mm	232,55	2

Nimikeryhmät: 1.Porat, jyrsimet, kalvimet, upotti, Tulostusjärjestys: Koodi

7.3.2018

Koodi	Nimike	Myyntihinta	Provisio %
1.046.013	Kärkiupotin kv.Din335D 100 mm	537,49	2
1.046.014	Kärkiupotin kv.Din335D 120 mm	609,00	2
1.046.015	Upotinsarja puulle 44103 3-os.	15,33	2
1.046.016	Kärkiupotin no 102 Völkel 6,3 mm no 67306	15,87	2
1.046.017	Kärkiupotin no 102 Völkel 8,3 mm no 67308	15,87	2
1.046.018	Kärkiupotin no 102 Völkel 10,4 mm no 67310	16,63	2
1.046.019	Kärkiupotin no 102 Völkel 12,4 mm no 67312	18,15	2
1.046.020	Kärkiupotin no 102 Völkel 16,5 mm no 67316	20,87	2
1.046.021	Kärkiupotin Bitsi no 102 Völkel 20,5 mm	25,65	2
1.046.030	Tasoupotin LvDin 373 KOY Fein M3	20,33	2
1.046.031	Tasoupotin LvDin 373 KOY Fein M4	18,37	2
1.046.032	Tasoupotin LvDin 373 KOY Fein M5	19,68	2
1.046.033	Tasoupotin LvDin 373 KOY Fein M6	21,30	2
1.046.034	Tasoupotin LvDin 373 KOY Fein M8	34,02	2
1.046.035	Tasoupotin LvDin 373 KOY Fein M10	40,76	2
1.046.036	Tasoupotin LvDin 373 KOY Fein M12	44,34	2
1.046.037	Tasoupotin LvDin 373 KOY Sydänrei'ille M3	20,33	2
1.046.038	Tasoupotin LvDin 373 KOY Sydänrei'ille M4	18,37	2
1.046.039	Tasoupotin LvDin 373 KOY Sydänrei'ille M5	19,68	2
1.046.040	Tasoupotin LvDin 373 KOY Sydänrei'ille M6	21,30	2
1.046.041	Tasoupotin LvDin 373 KOY Sydänrei'ille M8	34,02	2
1.046.042	Tasoupotin LvDin 373 KOY Sydänrei'ille M10	45,76	2
1.046.043	Tasoupotin LvDin 373 KOY Sydänrei'ille M12	44,34	2
1.046.044	Tasoupotin LvDin 373 KOY Mittel M3	20,33	2
1.046.045	Tasoupotin LvDin 373 KOY Mittel M4	18,37	2
1.046.046	Tasoupotin LvDin 373 KOY Mittel M5	19,68	2
1.046.047	Tasoupotin LvDin 373 KOY Mittel M6	21,30	2
1.046.048	Tasoupotin LvDin 373 KOY Mittel M8	34,02	2
1.046.049	Tasoupotin LvDin 373 KOY Mittel M10	40,76	2
1.046.050	Tasoupotin LvDin 373 KOY Mittel M12	44,34	2
1.046.051	Upotin LvDin 335 C 90 HSS 4,3	11,74	2
1.046.052	Upotin LvDin 335 C 90 HSS 6,3	8,59	2
1.046.053	Upotin LvDin 335 C 90 HSS 8	9,29	2
1.046.054	Upotin LvDin 335 C 90 HSS 8,3	9,51	2
1.046.055	Upotin LvDin 335 C 90 HSS 10	11,20	2
1.046.056	Upotin LvDin 335 C 90 HSS 10,4	14,41	2
1.046.057	Upotin LvDin 335 C 90 HSS 11,5	14,41	2
1.046.058	Upotin LvDin 335 C 90 HSS 12,4	14,79	2
1.046.059	Upotin LvDin 335 C 90 HSS 15,0mm	16,91	2
1.046.060	Upotin LvDin 335 C 90 HSS 16,5mm	18,52	2
1.046.061	Upotin LvDin 335 C 90 HSS 20,5mm	22,83	2
1.046.062	Upotin LvDin 335 C 90 HSS 25,0mm	27,39	2
1.046.063	Upotin LvDin 335 C 90 HSS 30,0mm	38,58	2
1.046.064	Upotin LvDin 335 C 90 HSS 31,0mm	43,80	2
1.046.065	Upotin LvDin 335 C 90 HSS 40,0mm	63,03	2
1.046.0651	Upotin LvDin 335 C 90 HSS 40,0mm ohennettu varsi 12,7mm	68,00	2
1.046.066	Upotin LvDin 335 C 90 HSS Co 6,3mm	11,95	2
1.046.067	Upotin LvDin 335 C 90 HSS Co 8,0mm	12,94	2
1.046.068	Upotin LvDin 335 C 90 HSS Co 8,3mm	13,15	2

Nimikeryhmät: 1.Porat, jyrsimet, kalvimet, upotti, Tulostusjärjestys: Koodi

7.3.2018

Koodi	Nimike	Myyntihinta	Provisio %
1.046.069	Upotin Lv Din 335 C 90 HSS Co 10,0mm	15,65	2
1.046.070	Upotin Lv Din 335 C 90 HSS Co 10,4mm	15,87	2
1.046.071	Upotin Lv Din 335 C 90 HSS Co 11,5mm	16,85	2
1.046.072	Upotin Lv Din 335 C 90 HSS Co 12,4mm	18,81	2
1.046.073	Upotin Lv Din 335 C 90 HSS Co 15,0mm	22,28	2
1.046.074	Upotin Lv Din 335 C 90 HSS Co 16,5mm	26,08	2
1.046.075	Upotin Lv Din 335 C 90 HSS Co 20,5mm	36,63	2
1.046.076	Upotin Lv Din 335 C 90 HSS Co 25,0mm	45,11	2
1.046.077	Upotin Lv Din 335 C 90 HSS Co 30,0mm	78,21	2
1.046.078	Upotin Lv Din 335 C 90 HSS Co 31,0mm	92,41	2
1.046.079	Upotin Lv Din 335 C 90 HSS Co 40,0mm	105,00	2
1.046.080	Upotin Lv no 107 90 no 1 2-5 mm	12,07	2
1.046.081	Upotin Lv no 107 90 no 2 5-10 mm	15,33	2
1.046.082	Upotin Lv no 107 90 no 3 10-15 mm	26,85	2
1.046.083	Upotin Lv no 107 90 no 4 15-20 mm	42,60	2
1.046.084	Upotin Lv no 107 90 no 5 20-25 mm	70,64	2
1.046.085	Upotin Lv no 107 90 no 6 25-30 mm	103,79	2
1.046.086	Upotin Lv no 107 90 no 7 30-35 mm	149,97	2
1.046.087	Upotin Lv no 107 90 no 8 35-40 mm	203,22	2
1.046.089	Upotin Lv Din 334 C 60 8	13,81	2
1.046.091	Upotin Lv Din 334 C 60 12,5	19,02	2
1.046.092	Upotin Lv Din 334 C 60 16	21,74	2
1.046.093	Upotin Lv Din 334 C 60 20	30,86	2
1.046.094	Upotin Lv Din 334 C 60 25	60,64	2
1.046.095	Kärkiupotin kovamet.leikk. Vertex TC 12 sis terän TCMT 16T304	108,68	2
1.046.097	Ruko kahvat upottimille 102149 10 mm	29,00	2
1.046.100	Kärkiupotin no 102 2,8mm	26,30	2
1.046.101	Kärkiupotin no 102 16,5 mm kahvalla	29,56	2
1.046.102	Kärkiupotin no 102 3,5mm	37,06	2
1.046.103	Kärkiupotin no 102 3,8mm	45,43	2
1.046.104	Kärkiupotin no105 32mm	66,84	2
1.046.105	Kv.kärkiupotin ZZW Din 335D 19,0mm MK2	66,29	2
1.046.106	Kv.kärkiupotin ZZW Din 335D 23,0mm MK2	69,01	2
1.046.107	Kärkiupotinsarja 6.3-20.5mm 1/4" kara+vännin Völkel 67423	129,90	2
1.046.108	Kärkiupotinsarja 6.3-20.5mm 1/4" kara Völkel 67300	96,36	2
1.048.001	Varsijyrsin Kv. 20 mm MK-2	36,08	2
1.048.002	Varsijyrsin Kv. 25 mm MK-3	49,99	2
1.048.003	Varsijyrsin Kv. 32 mm MK-4// Kierrekiinnys 4.2.2016	88,08	2
1.048.004	Varsijyrsin Kv. 36 mm MK-4	84,23	2
1.048.005	Varsijyrsin Kv. 40 mm MK-4	113,54	2
1.048.006	Varsijyrsin Kv. 45 mm MK-4	122,80	2
1.048.007	Varsijyrsin Kv. 50 mm MK-5	184,80	2
1.048.019	Varsijyrsin 45° R 215.17 4520-2	262,99	2
1.048.020	Varsijyrsin 90° R 215.17 1212.3	74,45	2
1.048.021	Varsijyrsin 90° R 215.17 1616.3	78,25	2
1.048.022	Varsijyrsin 90° R 215.17 2020.3	79,33	2
1.048.023	Varsijyrsin 90° R 215.17 2525.3	84,23	2
1.048.024	Varsijyrsin 90° R 215.17 3032.3	84,23	2
1.048.025	Varsijyrsin 90° R 215.17 2525.1	124,98	2

Nimikeryhmät: 1.Porat, jyrsimet, kalvimet, upotti, Tulostusjärjestys: Koodi

7.3.2018

Koodi	Nimike	Myyntihinta	Provisio %
1.048.026	Varsijyrsin 90° R 215.17 2532.1	130,41	2
1.048.027	Varsijyrsin 90° kvR 215.17 3025.2 MK3	124,98	2
1.048.028	Varsijyrsin 90° kvR 215.17 3028.2 MK3	124,98	2
1.048.029	Varsijyrsin 90° kvR 215.17 3032.2 MK3	136,93	2
1.048.030	Varsijyrsin 90° kvR 215.17 3040.2 MK3	182,57	2
1.048.031	Varsijyrsin 90° R 217.699 2525.3	127,15	2
1.048.032	Varsijyrsin 90° R 217.699 3232.3	156,49	2
1.048.033	Varsijyrsin 90° R 217.699 3240.3	184,75	2
1.048.034	Lv.varsijyrsin E2535 2-leikk.pallo 2,5	19,34	3
1.048.035	Lv.varsijyrsin E2535 2-leikk.pallo 3,5mm	19,34	3
1.048.036	Lv.varsijyrsin E2535 2-leikk.pallo 4,5mm	19,34	3
1.048.037	Lv.varsijyrsin E2535 2-leikk.pallo 13,0mm	29,34	3
1.048.038	Lv.varsijyrsin E2535 2-leikk.pallo 17,0mm	42,28	3
1.048.039	Lv.varsijyrsin E2535 2-leikk.pallo 18,0mm	42,28	3
1.048.040	Lv.varsijyrsin E2535 2-leikk.pallo 20,0mm	58,90	3
1.048.041	Lv.varsijyrsin E2535 2-leikk.pallo 22,0mm	69,77	3
1.048.042	Lv.varsijyrsin E2535 2-leikk.pallo 25,0mm	89,73	3
1.048.043	Lv.varsijyrsin E2535 2-leikk.pallo 30,0mm	117,37	3
1.048.044	Lv.varsijyrsin E2535 2-leikk.pallo 3,0mm	20,33	3
1.048.045	Lv.varsijyrsin E2535 2-leikk.pallo 4,0mm	22,07	3
1.048.046	Lv.varsijyrsin E2535 2-leikk.pallo 5,0mm	24,24	3
1.048.047	Lv.varsijyrsin E2535 2-leikk.pallo 6,0mm	27,82	3
1.048.048	Lv.varsijyrsin E2535 2-leikk.pallo 7,0mm	27,82	3
1.048.049	Lv.varsijyrsin E2535 2-leikk.pallo 8,0mm	28,91	3
1.048.050	Lv.varsijyrsin E2535 2-leikk.pallo 9,0mm	50,69	3
1.048.051	Lv.varsijyrsin E2535 2-leikk.pallo 10,0mm	31,08	3
1.048.052	Lv.varsijyrsin E2535 2-leikk.pallo 12,0mm	32,17	3
1.048.053	Lv.varsijyrsin E2535 2-leikk.pallo 14,0mm	35,43	3
1.048.0531	Lv.varsijyrsin YG E2535 2-leikk.pallo 15,0mm	40,11	3
1.048.054	Lv.varsijyrsin E2535 2-leikk.pallo 16,0mm	43,04	3
1.048.056	Lv.varsijyrsin E2492 2-leikk.pallo.pitkä 3,0mm	19,34	3
1.048.057	Lv.varsijyrsin E2492 2-leikk.pallo.pitkä 4,0mm	19,34	3
1.048.058	Lv.varsijyrsin E2492 2-leikk.pallo.pitkä 5,0mm	25,21	3
1.048.059	Lv.varsijyrsin E2492 2-leikk.pallo.pitkä 6,0mm	25,21	3
1.048.060	Lv.varsijyrsin E2492 2-leikk.pallo.pitkä 7,0mm	24,78	3
1.048.061	Lv.varsijyrsin E2492 2-leikk.pallo.pitkä 8,0mm	31,73	3
1.048.062	Lv.varsijyrsin E2492 2-leikk.pallo.pitkä 10,0mm	31,73	3
1.048.063	Lv.varsijyrsin E2492 2-leikk.pallo.pitkä 12,0mm	42,38	3
1.048.064	Lv.varsijyrsin E2492 2-leikk.pallo.pitkä 14,0mm	38,91	3
1.048.065	Lv.varsijyrsin E2492 2-leikk.pallo.pitkä 16,0mm	44,02	3
1.048.066	Lv.varsijyrsin E2492 2-leikk.pallo.pitkä 18,0mm	54,34	3
1.048.067	Lv.varsijyrsin E2492 2-leikk.pallo.pitkä 20,0mm	93,29	3
1.048.068	Lv.varsijyrsin E2492 2-leikk.pallo.pitkä 22,0mm	81,29	3
1.048.069	Lv.varsijyrsin E2492 2-leikk.pallo.pitkä 25,0mm	124,32	3
1.048.070	Lv.varsijyrsin E2492 2-leikk.pallo.pitkä 28,0mm	136,93	3
1.048.071	Lv.varsijyrsin E2492 2-leikk.pallo.pitkä 30,0mm	145,62	3
1.048.072	Lv.varsijyrsin 2-leikk. E5424 1,0mm	20,65	3
1.048.073	Lv.varsijyrsin 2-leikk. E5424 1,5mm	25,54	3
1.048.074	Lv.varsijyrsin 2-leikk. E5424 2,0mm	20,98	3
1.048.075	Lv.varsijyrsin 2-leikk. E5424 2,5mm	20,98	3

Nimikeryhmät: 1.Porat, jyrsimet, kalvimet, upotti, Tulostusjärjestys: Koodi

7.3.2018

Koodi	Nimike	Myyntihinta	Provisio %
1.048.076	Lv.varsijyrsin 2-leikk. E5424 3,0mm	21,41	3
1.048.077	Lv.varsijyrsin 2-leikk. E5424 3,5mm	23,15	3
1.048.078	Lv.varsijyrsin 2-leikk. E5424 4,0mm	24,46	3
1.048.079	Lv.varsijyrsin 2-leikk. E5424 4,5mm	24,46	3
1.048.080	Lv.varsijyrsin 2-leikk. E5424 5,0mm	25,98	3
1.048.081	Lv.varsijyrsin 2-leikk. E5424 5,5mm	29,12	3
1.048.082	Lv.varsijyrsin 2-leikk. E5424 6,0mm	29,12	3
1.048.083	Lv.varsijyrsin 2-leikk. E5424 7,0mm	37,17	3
1.048.084	Lv.varsijyrsin 2-leikk. E5424 8,0mm	46,63	3
1.048.085	Lv.varsijyrsin 2-leikk. E5424 9,0mm	50,43	3
1.048.086	Lv.varsijyrsin 2-leikk. E5424 10,0mm	54,12	3
1.048.087	Lv.varsijyrsin 2-leikk. E5424 12,0mm	75,53	3
1.048.088	Lv.varsijyrsin 2-leikk. E5424 14,0mm	103,24	3
1.048.089	Lv.varsijyrsin 2-leikk. E5424 16,0mm	131,50	3
1.048.090	Lv.varsijyrsin 2-leikk. E5424 20,0mm	219,52	3
1.048.091	Lv.varsijyrsin 2-leikk. E5424 18,0mm	219,52	3
1.048.092	Lv.varsijyrsin 3-leikk. E5425 2,0mm	16,42	3
1.048.093	Lv.varsijyrsin 3-leikk. E5425 2,5mm	16,42	3
1.048.094	Lv.varsijyrsin 3-leikk. E5425 3,0mm	21,30	3
1.048.095	Lv.varsijyrsin 3-leikk. E5425 3,5mm	23,04	3
1.048.096	Lv.varsijyrsin 3-leikk. E5425 4,0mm	24,46	3
1.048.097	Lv.varsijyrsin 3-leikk. E5425 4,5mm	24,89	3
1.048.098	Lv.varsijyrsin 3-leikk. E5425 5,0mm	25,00	3
1.048.099	Lv.varsijyrsin 3-leikk. E5425 5,5mm	28,80	3
1.048.100	Lv.varsijyrsin 3-leikk. E5425 6,0mm	28,80	3
1.048.101	Lv.varsijyrsin 3-leikk. E5425 7,0mm	37,17	3
1.048.102	Lv.varsijyrsin 3-leikk. E5425 8,0mm	46,63	3
1.048.103	Lv.varsijyrsin 3-leikk. E5425 9,0mm	65,54	3
1.048.104	Lv.varsijyrsin 3-leikk. E5425 10,0mm	70,32	3
1.048.105	Lv.varsijyrsin 3-leikk. E5425 12,0mm	96,72	3
1.048.106	Lv.varsijyrsin 3-leikk. E5425 14,0mm	134,22	3
1.048.107	Lv.varsijyrsin 3-leikk. E5425 16,0mm	134,22	3
1.048.108	Lv.varsijyrsin 3-leikk. E5425 18,0mm	161,93	3
1.048.109	Lv.varsijyrsin 3-leikk. E5425 20,0mm	219,52	3
1.048.110	Lv.varsijyrsin 4-leikk. E5432 2,0mm	21,30	3
1.048.111	Lv.varsijyrsin 4-leikk. E5432 2,5mm	21,30	3
1.048.112	Lv.varsijyrsin 4-leikk. E5432 3,0mm	21,30	3
1.048.113	Lv.varsijyrsin 4-leikk. E5432 3,5mm	22,72	3
1.048.114	Lv.varsijyrsin 4-leikk. E5432 4,0mm	22,72	3
1.048.115	Lv.varsijyrsin 4-leikk. E5432 4,5mm	22,72	3
1.048.116	Lv.varsijyrsin 4-leikk. E5432 5,0mm	24,89	3
1.048.117	Lv.varsijyrsin 4-leikk. E5432 5,5mm	24,89	3
1.048.118	Lv.varsijyrsin 4-leikk. E5432 6,0mm	27,07	3
1.048.119	Lv.varsijyrsin 4-leikk. E5432 7,0mm	28,59	3
1.048.120	Lv.varsijyrsin 4-leikk. E5432 8,0mm	52,16	3
1.048.121	Lv.varsijyrsin 4-leikk. E5432 9,0mm	63,03	3
1.048.122	Lv.varsijyrsin 4-leikk. E5432 10,0mm	69,88	3
1.048.123	Lv.varsijyrsin 4-leikk. E5432 12,0mm	98,24	3
1.048.124	Lv.varsijyrsin 4-leikk. E5432 14,0mm	103,24	3
1.048.125	Lv.varsijyrsin 4-leikk. E5432 16,0mm	131,50	3

Nimikeryhmät: 1.Porat, jyrsimet, kalvimet, upotti, Tulostusjärjestys: Koodi

7.3.2018

Koodi	Nimike	Myyntihinta	Provisio %
1.048.126	Lv.varsijyrsin 4-leikk. E5432 20,0mm	219,52	3
1.048.127	Lv.varsijyrsin E7595 2,0mm	19,02	3
1.048.128	Lv.varsijyrsin E7595 3,0mm	19,02	3
1.048.129	Lv.varsijyrsin E7595 4,0mm	19,02	3
1.048.130	Lv.varsijyrsin E7595 5,0mm	19,02	3
1.048.131	Lv.varsijyrsin E7595 6,0mm	19,02	3
1.048.132	Lv.varsijyrsin E7595 7,0mm	28,26	3
1.048.133	Lv.varsijyrsin E7595 8,0mm	28,26	3
1.048.134	Lv.varsijyrsin E7595 9,0mm	37,50	3
1.048.135	Lv.varsijyrsin E7595 10,0mm	29,46	3
1.048.136	Lv.varsijyrsin E7595 12,0mm	37,38	3
1.048.137	Lv.varsijyrsin E7595 14,0mm	41,63	3
1.048.138	Lv.varsijyrsin E7595 16,0mm	48,47	3
1.048.139	Lv.varsijyrsin E7595 18,0mm	59,23	3
1.048.140	Lv.varsijyrsin E7595 20,0mm	78,25	3
1.048.146	Lv.varsijyrsin E7595 17,0mm	59,23	3
1.048.147	Lv.varsijyrsin 1-leikk. EL612 3,0mm	12,39	3
1.048.148	Lv.varsijyrsin 1-leikk. EL612 4,0mm	12,39	3
1.048.149	Lv.varsijyrsin 1-leikk. EL612 5,0mm	12,39	3
1.048.150	Lv.varsijyrsin 1-leikk. EL612 6,0mm	13,26	3
1.048.151	Lv.varsijyrsin 1-leikk. EL612 7,0mm	13,26	3
1.048.152	Lv.varsijyrsin 1-leikk. EL612 8,0mm	17,28	3
1.048.153	Lv.varsijyrsin 1-leikk. EL612 9,0mm	17,28	3
1.048.154	Lv.varsijyrsin 1-leikk. EL612 10,0mm	18,04	3
1.048.155	Lv.varsijyrsin 2-leikk. E2464 1,0mm	16,08	3
1.048.156	Lv.varsijyrsin 2-leikk. E2464 2,0mm	16,08	3
1.048.157	Lv.varsijyrsin 2-leikk. E2464 3,0mm	16,08	3
1.048.158	Lv.varsijyrsin 2-leikk. E2464 4,0mm	16,08	3
1.048.159	Lv.varsijyrsin 2-leikk. E2464 5,0mm	16,08	3
1.048.160	Lv.varsijyrsin 2-leikk. E2464 6,0mm	16,08	3
1.048.161	Lv.varsijyrsin 2-leikk. E2464 7,0mm	21,74	3
1.048.162	Lv.varsijyrsin 2-leikk. E2464 8,0mm	21,74	3
1.048.163	Lv.varsijyrsin 2-leikk. E2464 9,0mm	21,74	3
1.048.164	Lv.varsijyrsin 2-leikk. E2464 10,0mm	21,74	3
1.048.165	Lv.varsijyrsin 2-leikk. E2464 12,0mm	29,02	3
1.048.166	Lv.varsijyrsin 2-leikk. E2464 14,0mm	31,95	3
1.048.167	Lv.varsijyrsin 2-leikk. E2464 16,0mm	38,91	3
1.048.168	Lv.varsijyrsin 2-leikk. E2464 18,0mm	48,25	3
1.048.169	Lv.varsijyrsin 2-leikk. E2464 20,0mm	57,60	3
1.048.170	Lv.varsijyrsin 2-leikk. E2464 22,0mm	92,37	3
1.048.171	Lv.varsijyrsin 2-leikk. E2464 25,0mm	92,37	3
1.048.172	Lv.varsijyrsin 2-leikk. E2464 32,0mm	176,05	3
1.048.201	Lv. varsijyrsin 10,00mm porautuva HRC 55 art. n. 28764 kts. myös 1.048.135	80,73	3
1.048.213	Jyrsin YG 9422/YG E5624 2,0mm	23,26	3
1.048.214	Jyrsin YG 9422/YG E5624 2,5mm	23,26	3
1.048.215	Jyrsin YG 9422/YG E5624 3,0mm	23,26	3
1.048.216	Jyrsin YG 9422/YG E5624 4,0mm	24,46	3
1.048.217	Jyrsin YG 9422/YG E5624 5,0mm	25,54	3
1.048.218	Jyrsin 9422/YG E5624 6,0mm	28,04	3

Nimikeryhmät: 1.Porat, jyrsimet, kalvimet, upotti, Tulostusjärjestys: Koodi

7.3.2018

Koodi	Nimike	Myyntihinta	Provisio %
1.048.219	Jyrsin YG 9422/YG E5624 7,0mm	35,86	3
1.048.220	Jyrsin YG 9422/YG E5624 8,0mm	43,04	3
1.048.221	Jyrsin YG 9422/YG E5624 9,0mm	54,34	3
1.048.222	Jyrsin YG 9422/YG E5624 10,0mm	68,47	3
1.048.223	Jyrsin YG 9422/YG E5624 12,0mm	89,11	3
1.048.224	Jyrsin YG 9422/YG E5624 14,0mm	105,96	3
1.048.225	Jyrsin YG 9422/YG E5624 16,0mm	143,45	3
1.048.226	Jyrsin YG 9422/YG E5624 18,0mm	154,32	3
1.048.227	Jyrsin YG 9422/YG E5624 20,0mm	219,52	3
1.048.228	Lieriöjyrsin kk DIN 884-N 50mm	119,54	3
1.048.229	Lieriöjyrsin kk DIN 884-N 63mm	211,92	3
1.048.230	Jyrsin YG E2597 pitkä porautuva 2,0mm	17,87	3
1.048.231	Jyrsin YG E2597 pitkä porautuva 3,0mm	17,87	3
1.048.232	Jyrsin YG E2597 pitkä porautuva 4,0mm	1 887,00	3
1.048.233	Jyrsin YG E2597 pitkä porautuva 5,0mm	20,87	3
1.048.234	Jyrsin YG E2597 pitkä porautuva 6,0mm	25,87	3
1.048.235	Jyrsin YG E2597 pitkä porautuva 7,0mm	25,39	3
1.048.236	Jyrsin YG E2597 pitkä porautuva 8,0mm	25,39	3
1.048.237	Jyrsin YG E2597 pitkä porautuva 9,0mm	25,39	3
1.048.238	Jyrsin YG E2597 pitkä porautuva 10,0mm	25,39	3
1.048.239	Jyrsin YG E2597 pitkä porautuva 12,0mm	30,86	3
1.048.240	Jyrsin YG E2597 pitkä porautuva 14,0mm	35,65	3
1.048.241	Jyrsin YG E2597 pitkä porautuva 16,0mm	43,58	3
1.048.242	Jyrsin YG E2597 pitkä porautuva 18,0mm	54,02	3
1.048.243	Jyrsin YG E2597 pitkä porautuva 20,0mm	64,67	3
1.048.244	Jyrsin YG E2597 pitkä porautuva 22,0mm	71,73	3
1.048.245	Jyrsin YG E2598 pitkä porautuva 24,0mm	103,24	3
1.048.246	Jyrsin YG E2598 pitkä porautuva 25,0mm	103,24	3
1.048.247	Jyrsin YG E2598 pitkä porautuva 26,0mm	109,76	3
1.048.248	Jyrsin YG E2598 pitkä porautuva 28,0mm	140,19	3
1.048.249	Jyrsin YG E2598 pitkä porautuva 30,0mm	149,97	3
1.048.250	Jyrsin YG E2598 pitkä porautuva 32,0mm	168,45	3
1.048.251	Jyrsin YG E2598 pitkä porautuva 36,0mm	219,52	3
1.048.252	Jyrsin YG E2598 pitkä porautuva 40,0mm	282,56	3
1.048.306	Varsijyrsin 4-leik. pallop. 12,0 mm HM + AlcroPro	97,45	3
1.048.501	Varsijyrsinsarja 9401 4-leik. 4 - 12 mm HM-ALCROPRO	209,00	3
1.048.502	Varsijyrsinsarja 9431 3-leik. 4 - 12 mm HM-ALCRO-PRO	209,00	3
1.048.503	Varsijyrsinsarja 9421 2-leik. 4 - 12 mm HM-ALCROPRO	209,00	3
1.048.512	Varsijyrsinsarja 4600 4-leik. 4 - 12 mm HSS-Co 8%	100,00	3
1.048.513	Varsijyrsinsarja 4600 4-leik. 4 - 12 mm HSS-Co 8%+ TIALSIN	155,00	3
1.048.514	Varsijyrsinsarja 4420 2-leik. 4 - 12 mm HSS-Co 8%	89,00	3
1.048.515	Varsijyrsinsarja 4420 2-leik. 4 - 12 mm HSS-Co 8%+ TIALSIN	141,00	3
1.048.516	Rouhintajyrsinsarja 4644 4 - 12 mm HSS-Co 8%	255,00	3
1.051.001	Yläjyrsin terä TAMO 3001	8,81	2
1.051.002	Yläjyrsin terä 3002	8,81	2
1.051.003	Yläjyrsin terä TAMO 3002.1	9,24	2
1.051.004	Yläjyrsin terä TAMO 3002.2	9,24	2

Nimikeryhmät: 1.Porat, jyrsimet, kalvimet, upotti, Tulostusjärjestys: Koodi

7.3.2018

Koodi	Nimike	Myyntihinta	Provisio %
1.051.005	Yläjyrsin terä TAMO 3002.3	9,24	2
1.051.006	Yläjyrsin terä 3003	10,05	2
1.051.007	Yläjyrsin terä 3101	15,43	2
1.051.008	Yläjyrsin terä 3102	17,39	2
1.051.009	Yläjyrsin terä 3201	8,69	2
1.051.010	Yläjyrsin terä TAMO 3202	10,05	2
1.051.011	Yläjyrsin terä 3301	13,37	2
1.051.012	Yläjyrsin terä 3302	14,56	2
1.051.013	Yläjyrsin terä 3401	23,69	2
1.051.014	Yläjyrsin terä 3402	28,26	2
1.051.015	Yläjyrsin terä 3403	32,82	2
1.051.016	Yläjyrsin terä TAMO 3404	32,82	2
1.051.017	Yläjyrsin terä 3501	10,22	2
1.051.018	Yläjyrsin terä 3502	11,42	2
1.051.019	Yläjyrsin terä 3503	16,30	2
1.051.020	Yläjyrsin terä TAMO 3600.2	16,52	2
1.051.021	Yläjyrsin terä 3601	29,46	2
1.051.022	Yläjyrsin terä 3602	35,65	2
1.051.023	Yläjyrsin terä 3701	21,63	2
1.051.024	Yläjyrsin terä 3702	22,39	2
1.051.025	Yläjyrsin terä TAMO 3703	22,39	2
1.051.026	Yläjyrsin terä 3801	7,72	2
1.051.027	Yläjyrsin terä 3802	8,16	2
1.051.028	Yläjyrsin terä 3803	8,69	2
1.051.029	Yläjyrsin terä 3804	9,35	2
1.051.030	Yläjyrsin terä 3805	9,95	2
1.051.031	Yläjyrsin terä 3901	6,63	2
1.051.032	Yläjyrsin terä 3902	6,63	2
1.051.033	Yläjyrsin terä TAMO 4000	22,07	2
1.051.034	Yläjyrsin terä 4001	23,15	2
1.051.035	Yläjyrsin terä 4002	27,82	2
1.051.036	Yläjyrsin terä TAMO 4002.1	28,91	2
1.051.037	Yläjyrsin terä 4101	7,88	2
1.051.038	Yläjyrsin terä 4201	8,16	2
1.051.039	Yläjyrsin terä TAMO 4201.1	8,48	2
1.051.040	Yläjyrsin terä TAMO 4300	32,60	2
1.051.041	Yläjyrsin terä 4301	34,56	2
1.051.042	Yläjyrsin terä 4302	39,99	2
1.051.043	Yläjyrsin terä 4401	10,65	2
1.051.044	Yläjyrsin terä 4402	11,74	2
1.051.045	Yläjyrsinteräsarja 12-os 8mm kara	90,20	2